

**Bekanntmachung  
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen  
(GKV-Spitzenverband)  
nach § 35 SGB V**

vom 1. Februar 2010

Der GKV-Spitzenverband hat gemäß § 35 Abs. 5 SGB V die Festbeträge überprüft und beschlossen, die Festbeträge für die nachfolgenden Festbetragsgruppen mit ausschließlich verschreibungsfreien Arzneimitteln nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 und 3 SGB V wie folgt anzupassen:

**Festbetragsgruppe:**

**Acetylcystein**

**1B**

<b>Gruppenbeschreibung</b>	<b>Standardpackung</b>
orale Darreichungsformen verschreibungsfrei Kapseln, Tabletten, Granulat, Beutel, Brause-, Film-, Lutsch-, Trink-, Retardtabletten, Retardkapseln, Tabs, Lösung, Saft, Pulver, Trockensaft, Sirup	Wirkstärke 600 (w) Packungsgröße (pk) 10 Stück oder ml <b>Festbetrag 4,83 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,003762111 \times w^{0,578974} \times pk^{0,816091}$

**Festbetragsgruppe:**

**Ambroxol**

**1**

<b>Gruppenbeschreibung</b>	<b>Standardpackung</b>
orale Darreichungsformen verschreibungsfrei Tabletten, Brause-, Kau-, Film-, Lutsch-, Trink-, Retardtabletten, Retardkapseln, Pastillen, Beutel, Lösung, Tropfen, Saft, Sirup, Pulver	Wirkstärke 3 (w) Packungsgröße (pk) 100 Stück oder ml <b>Festbetrag 2,48 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,014818918 \times w^{0,681746} \times pk^{0,751954}$

**Festbetragsgruppe:**

**Ammoniumbituminosulfonat**

<b>Gruppenbeschreibung</b>	<b>Standardpackung</b>
topische Darreichungsformen verschreibungsfrei Einreibung, Salbe	Wirkstärke 200 (w) Packungsgröße (pk) 40 g <b>Festbetrag 14,49 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,048945012 \times w^{0,098544} \times pk^{0,676341}$

**Festbetragsgruppe:**

**Cyanocobalamin**

Gruppenbeschreibung	Standardpackung
parenterale Darreichungsformen verschreibungsfrei Injektionsflaschen, Injektionslösungen, Ampullen	Wirkstärke 1 (w) Packungsgröße (pk) 10 Stück <b>Festbetrag 6,87 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,266467348 \times w^{0,313441} \times pk^{0,574356}$

**Festbetragsgruppe:**

**Dexpanthenol**

**2**

<b>Gruppenbeschreibung</b>	<b>Standardpackung</b>
Ophthalmika und Rhinologika verschreibungsfrei Augengel, Augensalbe, Dosierspray, Eindosispipetten, Nasencreme, Nasensalbe, Augentropfen, Nasenspray	Wirkstärke 50 (w) Packungsgröße (pk) 5 g oder ml <b>Festbetrag 2,99 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,273222804 \times w^{1,000000} + 0,806162 \times pk$ mit $w = w_i / w_{sp}$

**Festbetragsgruppe:**

**Folsäure**

**1**

<b>Gruppenbeschreibung</b>	<b>Standardpackung</b>
feste orale Darreichungsformen verschreibungsfrei Tabletten	Wirkstärke 5 (w) Packungsgröße (pk) 100 Stück <b>Festbetrag 15,34 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,023183767 \times w^{1,000000} \times pk^{0,817408}$ mit $w = w_i / w_{sp}$

Festbetragsgruppe:

Ibuprofen

4

Gruppenbeschreibung	Standardpackung
topische Darreichungsformen verschreibungsfrei Creme, Gel	Wirkstärke 50 (w) Packungsgröße (pk) 50 g <b>Festbetrag 7,09 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,063570763 \times w^{1,000000} \times pk^{0,704393}$ mit $w = w_i / w_{sp}$



**Festbetragsgruppe:**

**Pyridoxin**

**2**

<b>Gruppenbeschreibung</b>	<b>Standardpackung</b>
parenterale Darreichungsformen verschreibungsfrei Ampullen, Injektionslösung	Wirkstärke 20,6 (w) Packungsgröße (pk) 10 Stück <b>Festbetrag 5,75 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	p = 0,266096401 x w <sup>1,000000</sup> x pk <sup>0,574961</sup> mit w = wi / wsp

**Festbetragsgruppe:**

**Saccharomyces boulardii**

Gruppenbeschreibung	Standardpackung
orale Darreichungsformen verschreibungsfrei Kapseln, Pulver	Wirkstärke 250 (w) Packungsgröße (pk) 10 Stück <b>Festbetrag 4,95 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,023820588 \times w^{0,303052} \times pk^{0,896347}$

**Festbetragsgruppe:**

**Xylometazolin**

Gruppenbeschreibung	Standardpackung
nasale topische Darreichungsformen verschreibungsfrei Lösung, Spray, Dosierspray, Eindosispipetten, Gel, Nasengel, Nasenspray, Nasentropfen, Salbe	Wirkstärke <span style="float: right;">1</span> (w) Packungsgröße (pk) <span style="float: right;">10 g oder ml</span> <b>Festbetrag <span style="float: right;">3,20 Euro</span></b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,237970433 \times w^{0,727464} \times pk^{0,623477}$

**Festbetragsgruppe:**

**Dimeticon und Simethicon**

**1**

Gruppenbeschreibung		Standardpackung	
<b>Wirkstoff</b>	<b>Äquivalenzfaktor</b>	Wirkstärkenäquivalenzfaktor	80
		(wäf = Wirkstärke : Äquivalenzfaktor)	
		Packungsgröße (pk)	50 Stück
		<b>Festbetrag</b>	<b>8,15 Euro</b>
Dimeticon	1		
Simethicon (berechnet als Dimeticon)	1		
Dimeticon und Simethicon, feste orale Darreichungsformen verschreibungsfrei		<b>Regressionsgleichung</b>	
Kapseln, Tabletten, Kautabletten, Granulat, Pastillen, Lutschpastillen		$p = 0,048317760 \quad x \quad wäf \quad 0,026902 \quad x \quad pk \quad 0,744390$	

**Festbetragsgruppe:**

**Acetylsalicylsäure und Kombinationen von  
Acetylsalicylsäure mit Antacida bzw. Puffersubstanzen**

**1**

Gruppenbeschreibung		Standardpackung	
<b>Wirkstoff</b>  Acetylsalicylsäure  orale Darreichungsformen, normal freisetzend verschreibungsfrei  Beutel, Granulat, Tabletten, Brausetabletten, Kapseln, Pastillen, Kautabletten, Pulver	<b>Äquivalenzfaktor</b>  1	Wirkstärkenäquivalenzfaktor	500
		(wäf = Wirkstärke : Äquivalenzfaktor)	
		Packungsgröße (pk)	30 Stück
		<b>Festbetrag</b>	<b>2,74 Euro</b>
		Regressionsgleichung	
		$p = 0,014395367 \times wäf^{0,338968} \times pk^{0,627513}$	

**Festbetragsgruppe:**

**Acetylsalicylsäure und Kombinationen von  
Acetylsalicylsäure mit Antacida bzw. Puffersubstanzen**

**2**

Gruppenbeschreibung		Standardpackung	
<b>Wirkstoff</b>  Acetylsalicylsäure  orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend verschreibungsfrei magensaftresistente Kapseln, magensaftresistente Tabletten, mikroverkapselte Tabletten, Retardtabletten	<b>Äquivalenzfaktor</b>  1	Wirkstärkenäquivalenzfaktor	100
		(wäf = Wirkstärke : Äquivalenzfaktor)	
		Packungsgröße (pk)	100 Stück
		<b>Festbetrag</b>	<b>7,50 Euro</b>
		Regressionsgleichung	
		$p = 0,017108030 \times wäf^{0,026448} \times pk^{0,856952}$	

**Festbetragsgruppe: Eisen-II-haltige Antianämika mit dem Wirkungskriterium  
Eisenmangelanämie**

Gruppenbeschreibung		Standardpackung	
<b>Wirkstoff</b>  Eisen-II  orale Darreichungsformen verschreibungsfrei  Dragees, Kapseln, magensaftresistente Hartkapseln, magensaftresistente Pellets in Hartkapseln, Retardkapseln, Tabletten, Brausetabletten, Depottabletten, Filmtabletten, Retardtabletten, überzogene Tabletten, Trinkampullen, Pulver, Saft, Sirup, Tropfen	<b>Äquivalenzfaktor</b>  1	Wirkstärkenäquivalenzfaktor	100
		(wäf = Wirkstärke : Äquivalenzfaktor)	
		Packungsgröße (pk)	100 Stück oder ml
		<b>Festbetrag</b>	<b>26,32 Euro</b>
		Regressionsgleichung	
		$p = 0,000918210 \times wäf^{0,655952} \times pk^{0,862577}$	

**Festbetragsgruppe:**

**Filmbildner**

**1**

<b>Gruppenbeschreibung</b>	<b>Standardpackung</b>
Filmbildner mit Konservierungsmittel verschreibungsfrei Augengel, Augentropfen, Augentropfen/Augensalbe- Kombipackung	Wirkstärke - (w) Packungsgröße (pk) 30 g oder ml <b>Festbetrag 8,39 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,111496497 \times pk^{0,644997}$



**Festbetragsgruppe:**

**Filmbildner**

**2**

<b>Gruppenbeschreibung</b>	<b>Standardpackung</b>
Filmbildner ohne Konservierungsmittel verschreibungsfrei Augengel, Eindosisgel, Augensalbe, Eindosispipetten	Wirkstärke - (w) Packungsgröße (pk) 36 g oder ml <b>Festbetrag 22,90 Euro</b>
	<b>Regressionsgleichung</b>
	$p = 0,082905133 \times pk^{0,694864}$

**Festbetragsgruppe:**

**H1-Antagonisten**

**5B**

Gruppenbeschreibung		Standardpackung	
<b>Wirkstoff</b>	<b>Äquivalenzfaktor</b>	Wirkstärkenäquivalenzfaktor	10
		(wäf = Wirkstärke : Äquivalenzfaktor)	
		Packungsgröße (pk)	20 Stück
		<b>Festbetrag</b>	<b>6,28 Euro</b>
Cetirizin	1		
Loratadin	1		
weitere Antihistaminika, abgeteilte orale Darreichungsformen		<b>Regressionsgleichung</b>	
verschreibungsfrei		$p = 0,073288760 \times w_{äf}^{1,000000} \times pk^{0,872357}$	
Dragees, Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, Tabs		mit $w = w_i / w_{sp}$	

**Festbetragsgruppe:**

**H1-Antagonisten**

**9B**

Gruppenbeschreibung		Standardpackung	
<b>Wirkstoff</b>	<b>Äquivalenzfaktor</b>	Wirkstärkenäquivalenzfaktor	-
		(wäf = Wirkstärke : Äquivalenzfaktor)	
		Packungsgröße (pk)	20 g
		<b>Festbetrag</b>	<b>4,91 Euro</b>
Bamipin	ca. 2 %		
Chlorphenoxamin	ca. 1,5 %		
Clemastin	ca. 0,04 %		
Dimetinden	ca. 0,1 %		
Diphenhydramin	ca. 1 - 2 %		
Pheniramin	ca. 1,25 %		
Tripelennamin	ca. 2 %		
Antihistaminika, topische Darreichungsformen verschreibungsfrei Creme, Gel, Salbe, Puder, Stifte		<b>Regressionsgleichung</b>	
		$p = 0,089474439 \times pk$	0,805747

Für die hier aufgeführten Festbeträge und für die Festbeträge der jeweiligen Wirkstärken- und Packungsgrößenkombinationen der entsprechenden Festbetragsgruppe, die sich durch Multiplikation des festgesetzten Festbetrages für die Standardpackung mit dem Ergebnis der zugehörigen Regressionsgleichung ergeben, gilt das folgende Anpassungsverfahren an den Apothekenverkaufspreis mit MwSt.: Der rechnerisch ermittelte Festbetrag wird an den nächstmöglichen sich aus der Arzneimittelpreisverordnung in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ergebenden Apothekenverkaufspreis mit MwSt. angeglichen. Bei gleichem Abstand gilt der höhere Apothekenverkaufspreis mit Mehrwertsteuer.

Die umgerechneten Festbeträge gelten vom 1. April 2010 an.

Die Beschlüsse des GKV-Spitzenverbandes und ihre Begründungen können beim

**GKV-Spitzenverband**  
**Abteilung Arznei- und Heilmittel**  
**Arzneimittel-Festbeträge**  
**Kronprinzenstraße 6**  
**45128 Essen**

eingesehen werden.

## Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Beschlüsse kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim

**Landessozialgericht Berlin-Brandenburg**  
**Försterweg 2-6**  
**14482 Potsdam**

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden.

Berlin, den 1. Februar 2010

GKV-Spitzenverband  
Der Vorstand

Dr. Pfeiffer

von Stackelberg

Voß