
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 07.09.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.09.2023
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.10.0004

Bezeichnung: scalamobil S35

Art.-Nr.: 1520415

Hersteller: Alber GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene Treppensteighilfe zur temporären Anbringung an vorhandenen Rollstuhl, der mit abnehmbaren Hinterrädern ausgestattet sein muss, Bedienung durch Begleitperson, Schiebetrieb in der Ebene möglich, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Max. Stufenhöhe: 20 cm Mind. Stufentiefe: 11 cm Zul. Belastung: 140 kg (Nutzer und Rollstuhl)
Leergewicht: 25 kg Batterie: 2 x 12 V 2,7 Ah Gel

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 07.09.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.09.2023
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.10.0005

Bezeichnung: scalacombi S36

Art.-Nr.: 1520417

Hersteller: Alber GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene Treppensteighilfe mit integriertem Sitz, Beckengurt, Batterie und Ladegerät, Bedienung durch Begleitperson, Schiebetrieb in der Ebene möglich. Sitzbreite 34 cm Sitztiefe 44 cm Sitzhöhe 53 cm Sitzwinkel – Rückenhöhe 64 cm Sitzwinkel – Bereifung hinten 26 cm Bereifung vorne 10 cm Max. Stufenhöhe 20 cm zul. Nutzergewicht 140 kg Leergewicht 37,5 kg Batterie 2 x 12 V 2,4 Ah Lieferumfang 1 x Scalacombi S 36 komplett 1 x Ladegerät 1 x Schlüssel für Wegfahrsperre 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 07.09.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.09.2023
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.10.0006

Bezeichnung: scalamobil S38

Art.-Nr.: 1521111

Hersteller: Alber GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene Treppensteighilfe zur temporären Anbringung an vorhandenen Rollstuhl, der mit abnehmbaren Hinterrädern ausgestattet sein muss, Bedienung durch Begleitperson, Schiebetrieb in der Ebene möglich, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Bereifung hinten 76 cm Bereifung vorne – cm Max. Stufenhöhe 25 cm Mind. Stufentiefe 13 cm zul. Nutzergewicht 140 kg Max. Zuladung 180 kg (Rollstuhl plus transportierende Person Leergewicht 28 kg Batterie 2 x 12 V 3,4 Ah Ladegerät BC 2410LA Lieferumfang 1 x Scalacombi S 38 komplett 1 x Ladegerät 1 x Schlüssel für Wegfahrsperrung 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 07.09.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.09.2023
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.10.0007

Bezeichnung: scalacombi S39

Art.-Nr.: 1521110

Hersteller: Alber GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene Treppensteighilfe mit integriertem Sitz, Beckengurt, Batterie und Ladegerät, Bedienung durch Begleitperson, Schiebetrieb in der Ebene möglich. Sitzbreite 34 cm Sitztiefe 44 cm Sitzhöhe 53 cm Sitzwinkel – Rückenhöhe 64 cm Sitzwinkel – Bereifung hinten 76 cm Bereifung vorne 20 cm Max. Stufenhöhe 25 cm Mind. Stufentiefe 13 cm zul. Nutzergewicht 140 kg Max. Zuladung 180 kg (Rollstuhl plus transportierende Person Leergewicht 41 kg Batterie 2 x 12 V 3,4 Ah Ladegerät BC 2410LA Lieferumfang 1 x Scalacombi fly S 39 komplett 1 x Ladegerät 1 x Schlüssel für Wegfahrsperrung 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 07.09.2023 -
Bundesanzeiger vom 28.09.2023
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.11.0002

Bezeichnung: Türschwellenbühne

Art.-Nr.: 650.400, 650.500, 650.600, 650.800, 700.400, 700.500, 700.600, 700.800,
750.400, 750.500, 750.600, 750.800, 800.400, 800.500, 800.600, 800.800

Hersteller: MOWI Systems KG

Produktmerkmale

Die MoWi Türschwellenbühne TSB ist bestimmt zur Überbrückung von Schwellen von Eingangs-, Balkon- und Terrassentüren, oder auch zur Überwindung von Stufen oder Absätzen. Das Ziel ist es, Menschen mit körperlichen Einschränkungen und den daraus resultierenden Bewegungsdefiziten den häuslichen Lebensraum wieder zu erschließen, ohne dass Hilfspersonen anwesend sein müssen. Das ist aufgrund des elektrischen Antriebs und der Bedienung per Handfunktaster möglich. Die bewegliche Türschwellenbühne liegt flach im Innenraum, so dass die Tür geöffnet und geschlossen werden kann. Bei geöffneter Tür wird das verstellbare Bühnenelement mittels Fernbedienung angehoben und vor dem Schließen der Tür wieder gesenkt. Die Vorrichtung dient vornehmlich der Überbrückung des unteren Blendrahmens an entsprechenden Türen. Mit der elektrischen Höhenverstellung erfolgt ein Absenken der Rampe gegenüber der Höhe des Blendrahmens, um ein Öffnen bzw. Schließen der Tür zu ermöglichen. Ein Einsatz der Türschwellenbühne im Außenbereich ist mit einer zusätzlichen Motoreinhausung (gegen Mehrpreis erhältlich) möglich. Die Türschwellenbühne selbst sowie der rutschfeste Belag sind wetterbeständig. Eine bauliche Veränderung ist für die Montage nicht notwendig. Technische Daten – Unterkonstruktion und Trägermaterial in Edelstahl mit rutschfestem Belag R13 gemäß BGR 181 (Anlage 6) – Temperaturbereich: -20 bis +60 Grad C – Überlappung auf Außenrampe (empfohlen MOWI A-Rif): mindestens 15 mm – für Blendrahmen mit einer Breite von 45 – 90 mm geeignet – Wartungsarm – Stromversorgung 230 V, 50 Hz (Lieferung mit 2 m vorkonfektioniertem Kabel und Stecker) – Fertigung in Deutschland (Made in Germany)