

**1. Änderungsvereinbarung  
zu den Rahmenvorgaben nach § 106b Abs. 2 SGB V  
für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen  
vom 30. November 2015**

- 1. Die Anlage 2 „Spezifische Vorgaben für die Wirtschaftlichkeitsprüfung verordneter Heilmittel“ wird wie folgt geändert:**

**Nach § 2 Absatz 4 wird ein neuer Absatz 5 angefügt:**

„Die bundesweiten besonderen Verordnungsbedarfe nach Absatz 1 sowie die Festlegung des Gemeinsamen Bundesausschusses zum langfristigen Heilmittelbedarf nach Absatz 3 sind erst für Verordnungszeiträume ab dem 01.01.2017 anzuwenden. Für Prüfzeiträume bis zum 31.12.2016 gilt hingegen die Vereinbarung über Praxisbesonderheiten nach § 84 Absatz 8 Satz 3 SGB V unter Berücksichtigung des langfristigen Heilmittelbedarfs nach § 32 Absatz 1a SGB V vom 12.11.2012 fort.“

**Nach § 3 wird ein neuer § 4 eingefügt:**

„§ 4 Kündigung

Abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 dieser Rahmenvorgaben kann diese Anlage einschließlich ihrer Anhänge mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende, erstmals jedoch zum 31. Dezember 2018 gekündigt werden.“

- 2. Die Anlage 2 wird um einen Anhang 1 „Besondere Verordnungsbedarfe für Heilmittel nach § 106b Abs. 2 Satz 4 SGB V“ ergänzt, der aus dem Annex dieser Änderungsvereinbarung hervorgeht.**
- 3. Die Protokollnotiz zur Anlage 2 § 2 entfällt.**

Berlin, den 15.02.2016

GKV-Spitzenverband



Kassenärztliche Bundesvereinigung



**Anlage**

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel			Hinweis / Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie	
<b>Erkrankungen des Nervensystems</b>						
B94.1		Folgezustände der Virusenzephalitis	ZN1/ZN2/SO3	EN1/EN2	SC1/ST1/SP1/ SP3/SP4/SP5/ RE1/RE2/SF	Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
C70.0 C70.1 C70.9		<b>Bösartige Neubildungen der Meningen</b> Hirnhäute Rückenmarkshäute Meningen, nicht näher bezeichnet				
C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9		<b>Bösartige Neubildung des Gehirns</b> Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel Frontallappen Temporallappen Parietallappen Okzipitallappen Hirnentrikel Zerebellum Hirnstamm Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend Gehirn, nicht näher bezeichnet	ZN1/ZN2/ SO1/SO3	EN1/EN2/ EN3	SC1/ST1/SP1/ SP2/SP3/SP5/ SP6/RE1/RE2/SF	Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C72.5 C72.8 C72.9		<b>Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems</b> Rückenmark Cauda equina Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] N. opticus [II. Hirnnerv] N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet				
G10		<b>Chorea Huntington</b>	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1/SP5/SP6	

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel			Hinweis / Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie	
G11.0		<b>Hereditäre Ataxie</b>				
G11.1		Angeborene nichtprogressive Ataxie				
G11.2		Früh beginnende zerebellare Ataxie				
G11.3		Spät beginnende zerebellare Ataxie	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1	
G11.4		Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem				
G11.8		Hereditäre spastische Paraplegie				
G11.9		Sonstige hereditäre Ataxien				
		Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet				
G20.1-		<b>Primäres Parkinson-Syndrom</b>				
G21.3		Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung (Stadien 3 oder 4 nach Hoehn und Yahr)				
G21.4		<b>Sekundäres Parkinson-Syndrom</b>	ZN2	EN2	SC1/SP6	
G21.8		Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom				
		Vaskuläres Parkinson-Syndrom				
		Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom				
G35.0		<b>Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]</b>				
G35.1-		Erstmanifestation einer multiplen Sklerose				
G35.2-		Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf				
G35.3-		Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf				
G35.9		Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf	ZN1/ZN2	EN1/EN2/EN3	SC1/ST1/SP5/SP6	
G36.0		Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet				
G36.1		<b>Sonstige akute disseminierte Demyelinisation</b>				
G36.8		Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]				
G36.9		Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst]				
		Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation				
		Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet				
G37.0		<b>Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems</b>				
G37.1		Diffuse Hirnsklerose				
G37.2		Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum				
G37.3		Zentrale pontine Myelinolyse				
G37.4		Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems				
G37.5		Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom]				
G37.8		Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]				
G37.9		Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	ZN1/ZN2	EN1/EN2/EN3	SC1/ST1/SP5/SP6	
		Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet				

Anhang 1 zur Anlage 2 der Rahmenvorgaben nach § 106b Abs. 2 SGB V für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen vom 30.11.2015

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel			Hinweis / Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie	
G70.0		<b>Myasthenia gravis</b>	ZN1/ZN2	EN1/EN2/SB7	SCL/SP6	
G81.0 G81.1		<b>Hemiparese und Hemiplegie</b> Schlaaffe Hemiparese und Hemiplegie Spastische Hemiparese und Hemiplegie	ZN1/ZN2	EN1/EN2		
I60.0 I60.1 I60.2 I60.3 I60.4 I60.5 I60.6 I60.7 I60.8 I60.9		<b>Subarachnoidalblutung</b> Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneten intrakranieller Arterie ausgehend Sonstige Subarachnoidalblutung Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1/SP5/ SP6/ST1	Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
I61.0 I61.1 I61.2 I61.3 I61.4 I61.5 I61.6 I61.8 I61.9		<b>Intrazerebrale Blutung</b> Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen Sonstige intrazerebrale Blutung Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1/SP5/ SP6/ST1	Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
I63.0 I63.1 I63.2 I63.3 I63.4 I63.5 I63.6 I63.8 I63.9 I64		<b>Hirnfarkt</b> Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichtleitrig Sonstiger Hirnfarkt Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1/SP5/ SP6/ST1	Längstens 1 Jahr nach Akutereignis

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel			Hinweis / Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie	
169.0		<b>Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit</b>				
169.1		Folgen einer Subarachnoidalblutung				
169.2		Folgen einer intrazerebralen Blutung				
169.3		Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung				
169.4		Folgen eines Hirninfarktes				
169.8		Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet				Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
		Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1/SP5/ SP6/ST1	
<b>Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens mit Myelopathie oder Radikulopathie</b>						
M47.0-	G99.2	Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom mit Myelopathie				Längstens 6 Monate nach Akutereignis
M47.1-	G99.2	Sonstige Spondylose mit Myelopathie				
M47.2-	G55.2	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie				
M47.9-	G99.2	Spondylose, nicht näher bezeichnet mit Myelopathie				
M47.9-	G55.2	Spondylose, nicht näher bezeichnet mit Radikulopathie	WS2/EX3/ZN2	EN3		Voraussetzung für die Anerkennung als besonderer Verordnungsbedarf ist die Angabe beider ICD-10-Diagnoseschlüssel
M48.0-	G55.3	Spinalkanalstenose mit Radikulopathie				
M50.0	G99.2	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie				
M50.1	G55.1	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie				
M51.0	G99.2	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie				
M51.1	G55.1	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie				
<b>Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes</b>						
<b>Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe</b>						
S14.0		Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes				
S14.1		Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes				
S14.2		Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule	ZN1/ZN2/AT2	EN1/EN2/EN3		Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
S14.3		Verletzung des Plexus brachialis				
S14.4		Verletzung peripherer Nerven des Halses				
S14.5		Verletzung zervikaler sympathischer Nerven				
S14.6		Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses				
<b>Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe</b>						
S24.0		Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes				
S24.1		Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des thorakalen Rückenmarkes				
S24.2		Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule	ZN1/ZN2	EN1/EN2/EN3		Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
S24.3		Verletzung peripherer Nerven des Thorax				
S24.4		Verletzung thorakaler sympathischer Nerven				
S24.5		Verletzung sonstiger Nerven des Thorax				
S24.6		Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax				

Anhang 1 zur Anlage 2 der Rahmenvorgaben nach § 106b Abs. 2 SGB V für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen vom 30.11.2015

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel			Hinweis / Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie	
S34.0 S34.1- S34.2 S34.3- S34.4 S34.5 S34.6 S34.8		<b>Verletzung der Nerven und des lumbalen Rückenmarkes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens</b> Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins Verletzung der Cauda equina Verletzung des Plexus lumbosacralis Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	ZN1/ZN2	EN1/EN2/EN3		Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
T09.3		Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet	ZN1/ZN2/AT2	EN3		Längstens 1 Jahr nach Akutereignis
<b>Entzündliche Polyarthropathien und Systemkrankheiten des Bindegewebes</b>						
M05.1- M05.2- M05.3- M05.8- M05.9-		<b>Seropositive chronische Polyarthritis</b> Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme Sonstige seropositive chronische Polyarthritis Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet	WS2/EX2/ EX3/AT2	SB1/SB5		
M06.0-		Seronegative chronische Polyarthritis	WS2/EX2/EX3	SB1/SB5		
M06.1		Adulte Form der Still-Krankheit	WS2/EX2/EX3	SB1/SB5		
M07.0- M07.2 M07.3- M07.4 M07.5- M07.6-		<b>Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten</b> Distale interphalangeale Arthritis psoriatica Spondylitis psoriatica Sonstige psoriatische Arthritiden Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] Arthritis bei Colitis ulcerosa Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten	WS2/EX2/EX3	SB1/SB5		

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel			Hinweis / Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie	
M08.0- M08.3 M08.4- M08.7- M08.8- M08.9-		<b>Juvenile Arthritis</b> Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form Vaskulitis bei juveniler Arthritis Sonstige juvenile Arthritis Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet	WS2/EX2/EX3	SB1/SB5		
<b>Systemkrankheiten des Bindegewebes</b>						
M30.0 M31.3 M33.0 M33.1 M33.2		Panarteritis nodosa Wegener Granulomatose Juvenile Dermatomyositis Sonstige Dermatomyositis Polymyositis	EX3/ZN1/ ZN2/PN	EN1/EN2/ SB5/SB7	SC1	
M34.2 M34.8 M34.9		<b>Systemische Sklerose</b> Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert Sonstige Formen der systemischen Sklerose Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet	WS2/EX2/ EX3/AT2	SB1/SB5		
<b>Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens</b>						
M40.0- M40.1- M41.2- M41.5- M42.04 M42.05		Kyphose als Haltungsstörung Sonstige sekundäre Kyphose  Sonstige idiopathische Skoliose Sonstige sekundäre Skoliose Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule (Thorakalbereich)  Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule (Thorakolumbalbereich)	WS2  WS2/AT2  WS2	SB1		ab Gesamtkyphosewinkel über 60° bei Erwachsenen  ab 50° nach Cobb bei Erwachsenen fixierte Kyphose ab Gesamtkyphosewinkel über 40° bei Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
M75.1		<b>Schulterläsionen</b> Läsionen der Rotatorenmanschette	EX2/EX3			
<b>Sonstige Osteopathien</b>						
M89.0-		<b>Neurodystrophie [Algodystrophie]</b>	EX2/EX3/ LY2/PN	SB2/SB6		Längstens 1. Jahr nach Akutereignis
<b>Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems</b>						
Q66.0 Q68.0		Pes equinovarus congenitus (Klumpfuß)  Angeborene Deformitäten des M. sternocleidomastoideus	EX4  EX4	SB3  SB7		



1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel			Hinweis / Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie	
<b>Zustand nach operativen Eingriffen des Skelettsystems in Verbindung mit einer der nachstehenden Grunddiagnosen</b>						
Z89.-	Z98.8	Extremitätenverlust	EX2/EX3	SB3		Längstens 6 Monate nach Akutereignis
M24.41	Z98.8	Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion	EX2/EX3	SB2		
M23.5-	Z98.8	Chronische Instabilität des Kniegelenkes	EX2/EX3/LY2	SB2		
Z96.60	Z98.8	Vorhandensein einer Schulterprothese	EX2/EX3	SB2		Voraussetzung für die Anerkennung als besonderer Verordnungsbedarf ist die Angabe beider ICD-10-Diagnoseschlüssel
Z96.64	Z98.8	Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese				
Z96.65	Z98.8	Vorhandensein einer Kniegelenkprothese	EX2/EX3/LY2	SB2		
<b>Geriatrische Syndrome</b>						
E41		Alimentärer Marasmus			SC1	ab vollendetem 70. Lebensjahr sofern dieser durch Schluckstörungen verursacht ist
F00.1		Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)				
F00.2		Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form				
F01.0		Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn				
F01.1		Multifarkt-Demenz				
F01.2		Subkortikale vaskuläre Demenz				
F01.3		Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz		PS5		ab vollendetem 70. Lebensjahr
F01.8		Sonstige vaskuläre Demenz				
F02.3		Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom				
F02.8		Demenz bei andernorts klassifizierten Krankheitsbildern				
F03		Nicht näher bezeichnete Demenz				
F41.0		Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]				
F41.1		Generalisierte Angststörung				
F41.2		Angst und depressive Störung, gemischt				
F41.3		Andere gemischte Angststörungen		PS2		ab vollendetem 70. Lebensjahr
F41.8		Sonstige spezifische Angststörungen				
F41.9		Angststörung, nicht näher bezeichnet				
F45.40		Anhaltende somatoforme Schmerzstörung				
F45.41		Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren	CS	PS2		ab vollendetem 70. Lebensjahr
G54.6		Phantomsehmerz	CS	PS2		ab vollendetem 70. Lebensjahr
H81.-		Störungen der Vestibularfunktion				
H82		Schwindelsyndrome bei andernorts klassifizierten Krankheiten	WS2/EX2/SO3			ab vollendetem 70. Lebensjahr

Anhang 1 zur Anlage 2 der Rahmenvorgaben nach § 106b Abs. 2 SGB V für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen vom 30.11.2015

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel			Hinweis / Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie	
N39.3		Belastunginkontinenz [Stressinkontinenz]	S02			ab vollendetem 70. Lebensjahr
N39.4-		Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz				
R13.-		Dysphagie			SC1	ab vollendetem 70. Lebensjahr
R15		Stuhlinkontinenz	S02			ab vollendetem 70. Lebensjahr
R26.0		Ataktischer Gang				
R26.1		Paretischer Gang				
R26.2		Gehbeschwerden andernorts nicht klassifiziert	WS2/EX2/SO3			ab vollendetem 70. Lebensjahr
R29.6		Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert				
R32		Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	S02			ab vollendetem 70. Lebensjahr
R42		Schwindel und Taumel	WS2/EX2/SO3			ab vollendetem 70. Lebensjahr
R52.1		Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz				
R52.2		Sonstiger chronischer Schmerz	CS	PS2		ab vollendetem 70. Lebensjahr
R64		Kachexie			SC1	ab vollendetem 70. Lebensjahr
M80.0-		Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur				
M80.2-		Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur				
M80.3-		Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff				
M80.5-		Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur	WS1/WS2/EX1/EX2/EX3			Längstens 6 Monate nach Akutereignis
M80.8-		Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur				
<b>Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode</b>						
P27.1		Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode				
P27.8		Sonstige chronische Atemwegserkrankungen mit Ursprung in der Perinatalperiode	AT2			
<b>Psychische und Verhaltensstörungen</b>						
F00.0		Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (Typ 2)			PS5	
<b>Entwicklungsstörungen bei Kindern</b>						
<b>Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache</b>						
F80.1		Expressive Sprachstörung			SP1/SP2	bis zum vollendeten 12. Lebensjahr
F80.2-		Rezeptive Sprachstörung			SP1/SP2/SP3/SP6/RE2	bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
F83		Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	ZN1	EN1		