
**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 18. Mai 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 87 vom 09. Juni 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1282

Bezeichnung: Pflegebett aks-L4; Art.-Nr. 34515 oder 34505

Hersteller: aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Konstruktionsmerkmale: Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: im Handschalter integriert
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Okin
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 185 kg (150 kg Patientenge-
wicht)
Netzteil: Netzfreischtaltung
Eintrag am: 15.09.2008

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 18. Mai 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 87 vom 09. Juni 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1283

Bezeichnung: Pflegebett aks-L4; Art.-Nr. 34511 oder 34501

Hersteller: aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Konstruktionsmerkmale: Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: im Handschalter integriert
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Okin
Seitengitter: Metallseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 185 kg (150 kg Patientenge-
 wicht)
Netzteil: Netzfreeschaltung
Eintrag am: 15.09.2008

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 18. Mai 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 87 vom 09. Juni 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1284

Bezeichnung: Pflegebett aks-L4; Art.-Nr. 34516 oder 34506

Hersteller: aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Konstruktionsmerkmale: Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: im Handschalter integriert
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Okin
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 185 kg (150 kg Patientenge-
wicht)
Netzteil: Netzfreeschaltung
Eintrag am: 15.09.2008

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 18. Mai 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 87 vom 09. Juni 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1285

Bezeichnung: Pflegebett aks-L4; Art.-Nr. 34513 oder 34503

Hersteller: aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Konstruktionsmerkmale: Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: im Handschalter integriert
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Okin
Seitengitter: Metallseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 185 kg (150 kg Patientenge-
wicht)
Netzteil: Netzfreeschaltung
Eintrag am: 15.09.2008