
**Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 30.05.2008 -
Bundesanzeiger Nr. 98 vom 03. Juli 2008
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr.	50.45.01.3004
Bezeichnung	Bett adi.1ec 280 kg, Art.-Nr. 204.00001
Hersteller	BOCK, H.
Konstruktionsmerkmale	<p>Pflegebett, zerlegbar Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm Ausführung Liegefläche: Platten mit Querschlitzen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 81 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Rückenlehne: elektromotorisch Schenkellehne: elektromotorisch Unterschenkellehne: manuell absenkbar Sonstige Verstellungen: - Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit Sperrereinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleich- anschluss: nein Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, ab- senkbar Bettgalgen: optional Max. Arbeitslast: 315 kg (280 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15.03.2007 Geändert am: 15.04.2008</p>
Bemerkung	<p>Verwendungszweck: Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 50.45.01.1 nicht ausreichend ist. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.</p> <p>Bezeichnung bis zum 15.04.2008: adi.1ec 250 kg Max. Arbeitslast bis zum 15.04.2008: 285 kg (250 kg Patien- tengewicht)</p>

**Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 30.05.2008 -
Bundesanzeiger Nr. 98 vom 03. Juli 2008
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr.	50.45.01.3005
Bezeichnung	Bett adi.lec 280 kg, Art.-Nr. 204.00002
Hersteller	BOCK, H.
Konstruktionsmerkmale	<p>Pflegebett, zerlegbar Größe der Liegefläche: 200 x 120 cm Ausführung Liegefläche: Platten mit Querschlitten Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 81 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Rückenlehne: elektromotorisch Schenkellehne: elektromotorisch Unterschenkellehne: manuell absenkbar Sonstige Verstellungen: - Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit Sperrereinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleich- anschluss: nein Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, ab- senkbar Bettgalgen: optional Max. Arbeitslast: 315 kg (280 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15.03.2007 Geändert am: 15.04.2008</p>
Bemerkung	<p>Verwendungszweck: Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 50.45.01.1 nicht ausreichend ist. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.</p> <p>Bezeichnung bis zum 15.04.2008: adi.lec 250 kg Max. Arbeitslast bis zum 15.04.2008: 285 kg (250 kg Patien- tengewicht)</p>

**Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 30.05.2008 -
Bundesanzeiger Nr. 98 vom 03. Juli 2008
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr.	50.45.01.3 006
Bezeichnung	Bett adi.lec 220 kg, Art.-Nr. 204.00005
Hersteller	BOCK, H.
Konstruktionsmerkmale	<p>Pflegebett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm Ausführung Liegefläche: Federleisten Teilung der Liegefläche: Viergeteilt Liegehöhe: 40 - 81 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Rückenlehne: elektromotorisch Schenkellehne: elektromotorisch Unterschenkellehne: manuell absenkbar Sonstige Verstellungen: - Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit Sperrereinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichanschluss: nein Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgalgen: optional Max. Arbeitslast: 255 kg (220 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15.03.2007 Geändert am: 15.04.2008</p>
Bemerkung	<p>Verwendungszweck: Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 50.45.01.1 nicht ausreichend ist. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.</p> <p>Bezeichnung bis zum 15.04.2008: adi.lec 185 kg Max. Arbeitslast bis zum 15.04.2008: 220 kg (185 kg Patientengewicht)</p>

**Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 30.05.2008 -
Bundesanzeiger Nr. 98 vom 03. Juli 2008
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr.	50.45.01.3 007
Bezeichnung	Bett adi.lec 220 kg, Art.-Nr. 204.00011
Hersteller	BOCK, H.
Konstruktionsmerkmale	<p>Pflegebett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 100 cm Ausführung Liegefläche: Federleisten Teilung der Liegefläche: Viergeteilt Liegehöhe: 40 - 81 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Rückenlehne: elektromotorisch Schenkellehne: elektromotorisch Unterschenkellehne: manuell absenkbar Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichanschluss: nein Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgalgen: optional Max. Arbeitslast: 255 kg (220 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15.03.2007 Geändert am: 15.04.2008</p>
Bemerkung	<p>Verwendungszweck: Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 50.45.01.1 nicht ausreichend ist. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.</p> <p>Bezeichnung bis zum 15.04.2008: adi.lec 185 kg Max. Arbeitslast bis zum 15.04.2008: 220 kg (185 kg Patientengewicht)</p>

**Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 30.05.2008 -
Bundesanzeiger Nr. 98 vom 03. Juli 2008
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr.	50.45.01.3 008
Bezeichnung	Bett adi.lec 280 kg, Art.-Nr. 204.00003
Hersteller	BOCK, H.
Konstruktions- merkmale	<p>Pflegebett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 120 cm Ausführung Liegefläche: Platten mit Querschlitzen Teilung der Liegefläche: Viergeteilt Liegehöhe: 40 - 81 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Rückenlehne: elektromotorisch Schenkellehne: elektromotorisch Unterschenkellehne: manuell absenkbar Sonstige Verstellungen: - Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit Sperrereinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleich- anschluss: nein Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, ab- senkbar Bettgalgen: optional Max. Arbeitslast: 315 kg (280 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15.03.2007 Geändert am: 15.04.2008</p>
Bemerkung	<p>Verwendungszweck: Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 50.45.01.1 nicht ausreichend ist. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.</p> <p>Bezeichnung bis zum 15.04.2008: adi.lec 250 kg Max. Arbeitslast bis zum 15.04.2008: 285 kg (250 kg Patien- tengewicht)</p>