
**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04.40.03.1006

Bezeichnung: Swift Duschhocker mit Armlehnen, Art.-Nrn. 81701020, 81701420, 81701520

Hersteller: Etac GmbH

Konstruktionsmerkmale: Duschhocker aus Kunststoff, mit abnehmbaren Armlehnen und Standbeinen, 7-fach höhenverstellbar, Sitzhöhe 44 bis 59 cm, Sitzfläche (42 x 42 cm) mit Hygieneausschnitt, in den Farben grün (Art.-Nr. 81701020), grau (Art.-Nr. 81701420) und blau (Art.-Nr. 81701520).

Geändert am: 26.04.2011

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04.40.03.2007

Bezeichnung: Swift Duschstuhl mit Armlehnen, Art.-Nrn. 81701030, 81701430, 81701530

Hersteller: Etac GmbH

Konstruktionsmerkmale: Duschstuhl aus Kunststoff mit abnehmbaren Armlehnen, Rückenlehne und Standbeinen, 7-fach höhenverstellbar, Sitzhöhe 44 bis 59 cm, Sitzfläche (42 x 42 cm) mit Hygieneausschnitt, in den Farben grün (Art.-Nr. 81701030), grau (Art.-Nr. 81701430) und blau (Art.-Nr. 81701530).

Geändert am: 26.04.2011

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04.40.03.2030

Bezeichnung: Duschstuhl DSR 130 mit Arm- und Rückenlehne, Art.-Nr. 550 200 300

Hersteller: Drive Medical GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Duschstuhl, vierfach höhenverstellbar, mit festen Rohrarmlehnen, PE-HD Sitzfläche mit Hygieneausschnitt und PE-HD Rückenlehne, Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.

zul. Nutzergewicht: 130 kg
Gewicht: 5,5 kg
Gesamtbreite: 51 cm
Gesamtlänge: 52 cm
Gesamthöhe: 93 cm bis 101 cm
Sitzbreite: 41 cm
Sitztiefe: 41 cm
Sitzhöhe: 45 cm bis 53 cm
Rückenlehnenhöhe: 48 cm
Armlehnenhöhe: k.A.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.02.03.0003

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Thanner GmbH Schäfte für Orthopädie-Schuhtechnik

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 23.02.02.0060

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.07.02.0053

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: -

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr. 23.07.02.2018

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.07.02.0054

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: -

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr. 23.07.02.2019

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma

Positionsnummer: 12.99.99.1002

Bezeichnung: Tracheostoma-Öl/Gleitmittel für Trachealkanülen

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

Konstruktionsmerkmale: Als Gleitmittel für Trachealaußenkanülen wird Tracheostoma-Öl oder spezielles Gleitgel für Trachealkanülen benutzt. Tracheostoma-Öl wird in Form von Ölfflaschen, Sprühflaschen oder ölgetränkten Tüchern abgegeben.

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.3002

Bezeichnung: Inhalationssystem AKITA JET
Betriebsspannung: 100 V - 240 V
 50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme: 53 W
Inhalationsfluss: 12 l/min
Verneblerdruck: 1,6 bar
Partikelverteilung: MMAD 3,8 µm
Aerosolabgabe: 0,75 ml
Rate der Aerosolabgabe: 0,23 ml/min
Medikamenten- min. Einfüllvolumen 2 ml
behälter: max. Einfüllvolumen 8 ml

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.03.1025

Bezeichnung: Clean Dusch-Schieberollstuhl (SH 49), Art.-Nrn. 80209213, 80209273

Hersteller: Etac GmbH

Konstruktionsmerkmale: Duschrollstuhl mit pulverbeschichtetem, starren Stahlrohrrahmen, fester Rückenlehne, festem Sitz mit Hygieneöffnung, seitlich abschwenk- und abnehmbaren Armlernen, unter die Sitzfläche schiebbaren, durchgehenden Fußstützen mit zwei festen Unterschenkelstützen.

Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 43,5 cm
Sitzhöhe: 49 cm
Rückenhöhe: 40 cm
Gesamtbreite: 52 cm
Leergewicht: 13 kg
zul. Nutzergewicht: 130 kg
Bereifung: 125 x 32 Vollgummi
Farbe: grün (Art.-Nr. 80209213)
 grau (Art.-Nr. 80209273)
Geändert am: 26.04.2011

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.03.1026

Bezeichnung: Clean Dusch-Schieberollstuhl (SH 55), Art.-Nrn. 80209214, 80209274

Hersteller: Etac GmbH

Konstruktionsmerkmale: Duschrollstuhl mit pulverbeschichtetem, starren Stahlrohrrahmen, fester Rückenlehne, festem Sitz mit Hygieneöffnung, seitlich abschwenk- und abnehmbaren Armlernen, unter die Sitzfläche schiebbaren, durchgehenden Fußstützen mit zwei festen Unterschenkelstützen.

Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 43,5 cm
Sitzhöhe: 55 cm
Rückenhöhe: 40 cm
Gesamtbreite: 52 cm
Leergewicht: 13 kg
zul. Nutzergewicht: 130 kg
Bereifung: 125 x 32 Vollgummi
Farbe: grün (Art.-Nr. 80209214)
 grau (Art.-Nr. 80209274)
Geändert am: 26.04.2011

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.51.02.0059

Bezeichnung: Trix, Art.-Nr. 24147 mit Beckengurt, Art.-Nr. 22264

Hersteller: Hase Spezialräder

Konstruktionsmerkmale: Liege-Dreirad mit steifem Aluminiumrohrrahmen, hinten 2 x 20 Zoll, vorne 1 x 16 Zoll Speichenfelgen mit Luftbereifung in Kombination mit mechanischen Scheibenbremsen an den Hinterrädern, Beleuchtungsanlage und Beckengurt. Optional sind Differential, andere Bremsen, Gurtsysteme und Pedalsysteme sowie weiteres Zubehör zur Anpassung an die Behinderung erhältlich.

Gesamtlänge: 160 - 205 cm (ohne Vorderrad 137 cm)

Bremsanlage: mechanische Scheibenbremse Avid BB7
Feststellmechanismus

Laufräder: hinten 20 Zoll, vorne 16 Zoll

Naben: Hase Quick

Felgen: geöste Alu Hohlkammer

Speichen: DT Swiss,

Reifen: Schwalbe Marathon

Schaltung: Nabenschaltung Nexus 8-Gang Premium

Kurbelgarnitur: 140 mm, 39 Zähne

Beleuchtung: Busch und Müller, Dymotec 6

Rücklicht: Flat plus

Scheinwerfer: Sprint Steady

Schutzbleche: SKS

Naben: Hase Bikes Quick Stick

Farben: melonengelb pulverbeschichtet

Gewicht: 17,9 kg

Nutzergewicht: 120 kg

Vorbau: Aluminium 6061

Gesamtbreite: 86 cm

Gesamthöhe: 80 cm, Sitz geklappt: 53 cm

Wendekreis: links 3,30 m, rechts 3,50 m

(bei mittlerer Größeneinstellung)

Sitzhöhe: 46 cm

Tretlagerhöhe: 47 cm

Packmaß: 160 - 205 x 53 x 86 cm

Radstand: 116 - 162 cm

Pedale: Pedale mit Haken und Riemen

Eintrag am: 08.06.2010

Geändert am: 19.07.2011

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.03.0051

Bezeichnung: BORT Asymmetric® Plus, Art.-Nr. 114 900

Hersteller: BORT GmbH

Konstruktionsmerkmale: Elastische Bandage mit seitlichen Stahlgelenkschienen und zirkulären Befestigungsbändern.
Eintrag am: 15.07.2009

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06. September 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 142 vom 20. September 2011
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.10.3022

Bezeichnung: Cutimed Protect Creme, Art.-Nrn. 7265200, 7265203

Hersteller: BSN medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hautschutzcreme in einer Tube mit Kippverschluss und 28 g Inhalt.