
**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 01 Absauggeräte

Positionsnummer: 01.99.01.0040

Bezeichnung: AER0suc Absaugkatheter 15365 bis 15369, 15416

Hersteller: HUM GmbH

Konstruktionsmerkmale: Artikel: Absaugkatheter
Material: PVC
Ausführung: gerade
Öffnungen: 1 zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen
Anschluß: Trichteransatz
Größe/Durchmesser: CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18
Länge: 90 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 01 Absauggeräte

Positionsnummer: 01.99.01.0041

Bezeichnung: AER0suc AK025010, AK025012

Hersteller: HUM GmbH

Konstruktionsmerkmale: Artikelnummer: HAK02-50-10 und HAK02-50-12
Artikel: Absaugkatheter
Material: PVC
Ausführung: gerade
Öffnungen: 1 zentrale Öffnung, 4 seitliche Augen
Anschluss: Trichteransatz
Größe/Durchmesser: CH 10 und CH 12
Länge: 53 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 01 Absauggeräte

Positionsnummer: 01.99.01.0042

Bezeichnung: AER0suc AK025014, AK025016

Hersteller: HUM GmbH

Konstruktionsmerkmale: Artikelnummer: HAK02-50-14 und HAK02-50-16
Artikel: Absaugkatheter
Material: PVC
Ausführung: gerade
Öffnungen: 1 zentrale Öffnung, 4 seitliche Augen
Anschluss: Trichteransatz
Größe/Durchmesser: CH 14 und CH 16
Länge: 53 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.46.02.0008

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: nicht besetzt

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.50.04.1161

Bezeichnung: Rollator TOPRO Troja M, Art.-Nr. 814750

Hersteller: TOPRO as

Konstruktionsmerkmale: Faltbarer Rollator aus Aluminiumrohr, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit pannensicheren Rädern, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus mit einrastenden Seitenstangen und Verriegelung, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, abnehmbarem Korbnetz, Ankipphilfe und Seitenabweiser an den Hinterrädern.

Max. Belastbarkeit: 165 kg

Max. Zuladung Korb: 5,0 kg

Eigengewicht: 7,4 kg

Sitzbreite: 47 cm

Sitzhöhe: 62 cm

Verstellbare

Schiebegriffhöhe: 78 cm - 100 cm

Breite zwischen

den Griffen: 47 cm

Gesamtbreite: 61 cm

Gesamtlänge: 65 cm

Gesamthöhe: 78 cm - 100 cm

Faltmaße (BxLxH): 24 cm x 66 cm x 80 cm

Wendekreis: 84 cm

Bereifung: 20 cm x 3,6 cm

Material: kunststoffüberzogener Aluminiumrahmen,
Polyester Sitzfläche, PVC Handgriffe,
Polyamid Bremsgriffe

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.29.01.1005

Bezeichnung: 3DEA MED SOLO, FIRM; Matratzenauflage zur Weichlagerung; Art.-Nr. MDS0309020004

Hersteller: Essedea GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:
Bei der Matratzenauflage handelt es sich um eine einschichtige, 40 mm dicke Auflage aus Abstandsgewirk, die auf vorhandene, herkömmliche Matratzen aufgelegt wird. Die Matratzenauflage ist mit einem Single Jersey Bezug ausgestattet. Die Liegefläche ist glatt und unstrukturiert.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangaben:
Lt. Herstellerangaben kann die Matratzenauflage bei Patienten mit bestehenden Schädigungen in einem Dekubitusstadium von I bis III nach EPUAP oder bei Patienten mit geringem bis hohem Dekubitusrisiko von 25 bis 14 Punkten auf der Nortonskala für die Behandlung und Prophylaxe angewandt werden.

Ausschlusskriterien/Kontaindikationen gemäß Herstellerangaben:
Die Matratzenauflage ist nicht anzuwenden bei Patienten mit einem Körpergewicht von mehr als 100 kg.

Randbedingungen für den Einsatz gemäß Herstellerangaben:
keine Angaben

Artikelnummer:	MDS0209020004
Größe (H x B x T):	90 cm x 200 cm x 4 cm
Gewicht der Auflage:	ca. 4,95 kg
Material der Auflage:	Polyester
Bezeichnung Bezug:	Single Jersey-Bezug
Material Bezug:	65 % Baumwolle, 35% PES
Min. Patientengewicht:	85 kg
Max. Patientengewicht:	100 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	30,7 °C
Mikroklima Feuchte:	49,6 % rF
Mikroklima Klasse:	H
Rel. Druckentlastung:	Bei Belastung mit 80 kg = 6 % gegenüber Referenz Bei Belastung mit 100 kg = 1% gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse:	G bei Belastung mit 80 kg G bei Belastung mit 100 kg
Scherkräfte - Fmax:	180 N

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.29.01.1005

Bezeichnung: 3DEA MED SOLO, FIRM; Matratzenauflage zur Weichlagerung; Art.-Nr. MDS0309020004

Scherkräfte - Fquer: 175 N

Gleitreibungskoeffizient: 0,71

Horiz. Steifigkeit 4,49 N/mm

Lieferumfang: 1. Auflagen

2. Bezug

3. Transportbeutel

4. Gebrauchsanweisung

Wiedereinsatz: nicht vorgesehen

Wartungen: keine

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.29.01.1006

Bezeichnung: 3DEA MED SOLO, Medium, Matratzenauflage zur Weichlagerung, Art.-Nr. MDS020902000

Hersteller: Essedea GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:
Bei der Auflage handelt es sich um eine einschichtige, 40 mm dünne Auflage aus Abstandsgewirk, die auf vorhandene, herkömmliche Matratzen aufgelegt wird. Gemäß Herstellerangabe soll das Produkt nach dem Weichlagerungsprinzip arbeiten. Die Auflage ist mit einem Single-Jersey-Bezug ausgestattet. Die Liegefläche ist glatt und unstrukturiert.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangaben:
Gemäß Herstellerangaben kann die Auflage bei Patienten mit bestehenden Schädigungen in einem Dekubitusstadium von I bis III nach EPUAP oder bei Patienten mit geringem bis hohem Dekubitusrisiko von 25 bis 14 Punkten auf der Nortonskala für die Behandlung und Prophylaxe angewandt werden.

Ausschlusskriterien/Kontaindikationen gemäß Herstellerangaben:
gemäß Herstellerangabe ist das Produkt nicht anzuwenden bei Patienten mit einem Körpergewicht über 85 kg

Randbedingungen für den Einsatz gemäß Herstellerangaben:
keine Angaben

Artikelnummer:	MDS0209020004
Größe (H x B x T):	90 cm x 200 cm x 4 cm
Gewicht der Auflage:	ca. 4,8 kg
Material der Auflage:	Polyester-Abstandsgewirk (kein Schaumstoff)
Bezeichnung Bezug:	Single-Jersey-Bezug
Material Bezug:	65 % Baumwolle, 35 % PES
Min. Patientengewicht:	60 kg
Max. Patientengewicht:	85 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	31,3 °C
Mikroklima Feuchte:	49,9 % rF
Mikroklima Klasse:	H
Rel. Druckentlastung:	Bei Belastung mit 80 kg = 14 % gegenüber Referenz Bei Belastung mit 85 kg = 11 % gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.29.01.1006

Bezeichnung: 3DEA MED SOLO, Medium, Matratzenauflage zur Weichlagerung, Art.-Nr. MDS020902000

	D bei Belastung mit 85 kg
Scherkräfte - Fmax:	175 N
Scherkräfte - Fquer:	171 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,69
Horiz. Steifigkeit	4,67 N/mm
Raumgewicht	keine Angabe möglich, kein Schaumstoff
Stauchhärte	keine Angabe möglich, kein Schaumstoff
Lieferumfang:	1. Auflage
	2. Bezug
Wiedereinsatz:	nicht vorgesehen
Wartungen:	keine

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.01.5276

Bezeichnung: Euron mobi secret medium

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, Saugleistung 397,50 g, Abmessung ca. 86 x 64 x 15 cm, in einer vollelastischen Hose.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.01.5277

Bezeichnung: Euron mobi secret large

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, Saugleistung 450,22 g, Abmessung ca. 97 x 70 x 16 cm, in einer vollelastischen Hose.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.01.5278

Bezeichnung: id slipactiv Affinity large

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, Saugleistung 450,22 g, Abmessung ca. 97 x 70 x 16 cm, in einer vollelastischen Hose.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.01.5279

Bezeichnung: id slipactiv Affinity medium

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, Saugleistung 397,50 g, Abmessung ca. 86 x 64 x 15 cm, in einer vollelastischen Hose.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 18 Kranken-/Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.0126

Bezeichnung: Cyrius, Art.-Nrn. 390101 - 390104

Hersteller: Dietz Reha-Produkte GmbH

Konstruktionsmerkmale: Elektrorollstuhl der Klasse B, mit einem pulverbeschichteten Alurohrrahmen, hinten angeordneten, über Getriebemotore angetriebenen Antriebsrädern, freilaufenden Schwenkrädern vorne, Schiebebügel an der Rückenlehne, mit optionaler Sitzkantelung, Seitenteilen/Armlehnen in diversen Ausführungen, Fußauflagen in diversen Ausführungen, programmierbarer Steuerung, Batterien und Ladegerät. Das Produkt besteht aus dem Fahrgestell, dem Sitzmodul sowie der Steuereinheit.

Sitzbreite: 41 - 60 cm
Sitztiefe: 46 - 51 cm
Sitzhöhe: 54 - 60 cm
Sitzwinkel: 0° - 50°
Rückenhöhe: 45 - 69 cm
 52 cm bei SB 51 cm Komfortsitz
 45 cm bis 54 cm bei ErgoFit Sitz
 59 cm bis 65 cm bei ErgoFit+ Sitz
Rückenwinkel: 90° bis 125°
Gesamtbreite: 74,5 cm
Leergewicht: 125 kg
Zul. Nutzergewicht: 205 kg
Bereifung hinten: 100/80 - 10
Bereifung vorne: 2.80/2.50-4
Batterien: 2 x 12 V 60 Ah (C20) Gel
 2 x 12 V 75 Ah (C20) Gel
 2 x 12 V 80 Ah (C20) Gel optional
Bremsen: gemäß STVZO
Beleuchtung: gemäß STVZO
Anwendungsklasse: B
Eintrag am: 15.12.2009
Geändert am: 12.10.2011

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.03.3012

Bezeichnung: MOS Genu®, kurz, Art.-Nrn. 12146604051601 - 12146604051605, 12146604051701 -
12146604051705

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Starre Knieorthese mit Ober- und Unterschenkel-
selle aus Aluminium, Befestigungsgurten und einstellbaren Gelen-
ken, in einer kurzen Ausführung.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.04.2006

Bezeichnung: MOS Genu® lang, Art.-Nrn. 12146604052601 - 12146604052605, 12146604052701 -
12146604052705

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Starre Rahmenorthese im 3-Punkte-Entlastungssystem mit Ober- und
Unterschenkelschelle aus Aluminium, zwei Zusatzschalen für Unter-
und Oberschenkel, Befestigungsgurten und einstellbaren Gelenken, in
einer langen Ausführung.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.03.2011

Bezeichnung: LumboTrain, Art.-Nrn. 11084104080001 bis 11084104080007

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Elastische Bandage mit viscoelastischer Noppenpelotte und Klettverschluss, in sieben Größen bis 145 cm Bauchumfang.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.03.2012

Bezeichnung: LumboTrain Lady, Art.-Nrn. 11084114080001 bis 11084114080007

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Elastische, Leibumschließende Bandage mit Klettverschluss und elastischer Pelotte im Kreuzbeinbereich, in sieben Größen bis 145 cm Bauchumfang.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.15.03.0003

Bezeichnung: TruncuTen Rumpfstützmidler, Art.-Nr. 91001

Hersteller: Karl Werkmeister

Konstruktionsmerkmale: Halbfertiges, elastisches Rumpfstützmidler für Damen, mit Zwickel
und Büstenhalter, mehreren Stabilisierungsstreben,
Unterstützungsgurten und Reißverschluss, in den Größen von
75 cm bis 120 cm.
Eintrag am: 15.05.2009

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.15.03.1003

Bezeichnung: TruncuTen Rumpfstützmieder mit Innenbinde, Art.-Nr. 91001

Hersteller: Karl Werkmeister

Konstruktionsmerkmale: Halbfertiges, elastisches Rumpfstützmieder für Damen, mit Zwickel und Büstenhalter, mehreren Stabilisierungsstreben, Unterstützungsgurten, mit Innenbinde, Reißverschluss, in den Größen von 75 cm bis 120 cm.
Eintrag am: 15.05.2009

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.10.3009

Bezeichnung: Coloplast Aktiv Schutzcreme, Art.-Nr. 8M-102-01

Hersteller: Coloplast GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hautschutzcreme, 50 x je 1 g Kissen.