

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      05 Bandagen

Positionsnummer:      05.02.01.0060

Bezeichnung:              MobiloFix Malleo Sprunggelenkbandage, Art.-Nrn. 700707, 700722

Hersteller:                Pierenkemper GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage für das Sprunggelenk, mit zwei integrierten  
Gelpads, in fünf Größen von 16 cm bis 41 cm Knöchelumfang .

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      05 Bandagen

Positionsnummer:    05.07.02.0131

Bezeichnung:        Tricodur®ManuMotion, Art.-Nrn. 73497-22 bis 73497-27, 73497-52 bis 73497-57,  
73497-80 bis 73497-91

Hersteller:         BSN medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Elastische und komprimierende, geschlossene Handgelenkbandage aus einem Zweizugmaterial, mit zusätzlichem zirkulären Klettverschluss und einer individuell anpassbaren, plantaren Stabilisierungsschiene vom Handteller bis zum Unterarm reichend, mit dorsalem Druckpolster, in sechs Größen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      05 Bandagen

Positionsnummer:      05.11.04.0005

Bezeichnung:            PostOP Kompressions BH, Art.-Nrn. 0765 und 0768

Hersteller:             Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Konstruktionsmerkmale: Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem  
brustkorbumfassenden, elastischen Leibteil (BH) mit vorderem,  
zweifachem Hackenverschluss und Klettverschlüssen auf der Schulter,  
mit zusätzlichen zirkulär verlaufendem Brustgurt, in vier Größen.  
Eintrag am: 24.06.2010

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      05 Bandagen

Positionsnummer:    05.11.04.0006

Bezeichnung:        Kompressionsgürtel, Art.-Nr. 0776 (weiss); 0789 (schwarz)

Hersteller:         Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Konstruktionsmerkmale: Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem brustkorbumfassenden, elastischen Leibteil (BH) mit vorderem, zweifachem Hakenverschluss und Klettverschlüssen auf der Schulter, mit zusätzlichen zirkulär verlaufendem Brustgurt, in vier Größen und einem Kompressionsgürtel aus einem komprimierenden, elastischen Brustgurt mit vorderem Klettverschluss, der zirkulär verläuft und immer zusammen mit einem BH getragen werden sollte, in vier Größen von 88 cm, 89 bis 97 cm, 98 cm bis 106 cm und über 106 cm

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

**Positionsnummer:**      11.29.05.0027

**Bezeichnung:**            Dermapur Med 15

**Hersteller:**              Lowolf Textil- und Haushaltswaren GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:  
Die Weichlagerungsmatratze ist in drei Größen erhältlich und besteht aus zwei Schichten Schaumstoff. Die untere Kalt-schaumschicht bildet eine Basis für die funktionelle und körpernahe viskoelastische Schicht im oberen Teil der Matratze. Das Produkt ist von einem Polyurethanbezug umgeben. Die-ser ist flüssigkeitsundurchlässig, aber atmungsaktiv. Das Produkt kann ohne Beeinträchtigung bei verstellbarer Liege-fläche eingesetzt werden.

**Einsatzbereich / Indikationen gemäß Herstellerangabe:**  
Zur Prophylaxe und Therapie des Dekubitus.

**Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe:**  
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

**Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:**  
Keine weiteren Randbedingungen

<b>Artikelnummer:</b>	9019015VMED, 9020015VMED, 10020015VMED
<b>Größe Matratze (BxTxH):</b>	90 x 190 x 15cm 90 x 200 x 15 cm 100 x 200 x 15 cm
<b>Gewicht Matratze:</b>	ca. 15 kg
<b>Material Matratze:</b>	PUR-Kaltschaum und viskoelasti- scher Schaum
<b>Bezeichnung Bezug:</b>	PU-Bezug
<b>Material Bezug:</b>	Polyurethan
<b>Min. Patientengewicht:</b>	40 kg
<b>Max. Patientengewicht:</b>	120 kg
<b>Mikroklimaregulierung:</b>	passiv
<b>Mikroklima Temperatur:</b>	31,2°C
<b>Mikroklima Feuchte:</b>	76,6 % rF
<b>Mikroklima Klasse:</b>	G
<b>Rel. Druckentlastung:</b>	Bei Belastung mit 80 kg = 43 % gegenüber Referenz Bei Belastung mit 120 kg = 36 % gegenüber Referenz
<b>Druckentlastung Klasse:</b>	H bei Belastung mit 80 kg H bei Belastung mit 120 kg
<b>Scherkräfte - Fmax:</b>	189 N

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.29.05.0027

Bezeichnung: Dermapur Med 15

Scherkräfte - Fquer: 184 N

Gleitreibungskoeffizient: 0,75

Horiz. Steifigkeit: 8,12 N/mm

Raumgewicht: Liegefläche (5 cm) 57 kg/m<sup>3</sup>

Basis (10 cm) 47 kg/m<sup>3</sup>

Stauchhärte: Liegefläche (5 cm) 2,8 kPa

Basis (10 cm) 3,0 kPa

Lieferumfang: 1. Matratzenersatzsystem gemäß  
o.g. Spezifikation

2. Polyurethanbezug, atmungsaktiv

Wiedereinsatz: Möglich nach Aufarbeitung

Wartungen: keine

Geändert am: 28.06.2010

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13.20.03.0672

Bezeichnung:        Coselgi aromina CM Mini, Serien-Nr. 011346

Hersteller:         Coselgi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 3856  
Anzahl der Kanäle: 3-kanalig  
Verstärkung: 49 dB bei 2,5 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 3  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 3  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 10  
Telefonspule: nein  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: ja  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13.20.03.0673

Bezeichnung:        Coselgi Vivace CV BTE, Serien-Nr. 010857

Hersteller:         Coselgi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 3863  
Anzahl der Kanäle: 10-kanalig  
Verstärkung: 46 dB bei 2,5 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 10  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 10  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: nein  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression,  
Anpassung an Hörumgebung

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13.20.03.0676

Bezeichnung:        Vivace CV Power, Hd0-Gerät

Hersteller:          Coselgi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 3864  
Anzahl der Kanäle: 10-kanalig  
Verstärkung: 51 dB bei 2,5 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 10  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 10  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: nein  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression,  
Anpassung an Hörumgebung, DAI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13.20.03.0677

Bezeichnung:        arte CA Power, Hd0-Gerät

Hersteller:         Coseigi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 3861  
Anzahl der Kanäle: 5-kanalig  
Verstärkung: 50 dB bei 1,6 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 5  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 5  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: nein  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression,  
Anpassung an Hörumgebung, DAI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13.20.03.0678

Bezeichnung:        aromina CM Power, Hd0-Gerät

Hersteller:         CoseIgi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 3858  
Anzahl der Kanäle: 3-kanalig  
Verstärkung: 50 dB bei 1,6 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 3  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 3  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: nein  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression,  
Anpassung an Hörumgebung, DAI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.03.0679

Bezeichnung: Coselgi arte CA Mini, Serien-Nr. 010663

Hersteller: Coselgi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 3859  
Anzahl der Kanäle: 5-kanalig  
Verstärkung: 50 dB bei 2,5 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 5  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 5  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: nein  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression,  
Anpassung an Hörumgebung, DAI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13.20.03.0680

Bezeichnung:        Coselgi vivace CV Mini, Serien-Nr. 010997

Hersteller:          Coselgi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 3862  
Anzahl der Kanäle: 10-kanalig  
Verstärkung: 49 dB bei 2,5 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 10  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 10  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: nein  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression,  
Anpassung an Hörumgebung, DAI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13.20.03.0681

Bezeichnung:        Coselgi aromina CM BTE, Serien-Nr. 010368

Hersteller:         Coselgi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: HdO  
Bauart-Nr.: DHI 3857  
Anzahl der Kanäle: 3-kanalig  
Verstärkung: 46 dB bei 1,6 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 3  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 3  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: nein  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression,  
Anpassung an Hörumgebung, DAI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      13 Hörhilfen

Positionsnummer:    13.20.03.0682

Bezeichnung:        Coselgi arte CA BTE; Serien-Nr. 010299

Hersteller:          Coselgi S.p.A.

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Hd0  
Bauart-Nr.: DHI 3860  
Anzahl der Kanäle: 5-kanalig  
Verstärkung: 46 dB bei 1,6 kHz  
Signalverarbeitung: digital  
Mikrofone: 1 Kugel- und 1 Richtmikrofon  
Mikrofonsystem: dual mit adaptiver  
Richtcharakteristik  
Ausgangsschalldruckbegrenzung: ja (MPO)  
Einstellbare Parameter: alle digital programmierbar  
Verstärkungsregelung: automatisch, manuell  
AGC-Regelsysteme: AGC I, Anzahl 5  
AGC 0, Anzahl -  
Klangblenden: ja / aktiv / Anzahl 5  
Schaltung mehrerer  
Programme möglich: ja/3  
Hochfrequenzbereich  
transponierende Software: -  
Störschall unterdrückende  
Softwareauslegung: ja  
Batterietyp: ZL 13  
Telefonspule: ja  
Audioeingang: nein  
Fernbedienung optional: nein  
Sonstige Ausstattungen: Rückkopplungs-Auslöschung,  
Störlärmunterdrückung,  
Impulsärmunterdrückung,  
adaptive Kompression,  
Anpassung an Hörumgebung, DAI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer:    14.24.01.0097

Bezeichnung:        OMRON CompAir Pro NE-C29-E, Art.-Nr. 070800000

Hersteller:         OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp:            Druckinhalationsgerät  
Stromversorgung:    Netz  
Gewicht:             ca. 2,3 kg  
Teilchenspektrum:    MMAD ca. 3 µm  
Lieferumfang:        1. Kompressor-Grundgerät  
                          2. Verneblerset  
                          3. Luftschlauch aus Silikon  
                          4. Fünf Ersatzfilter  
                          5. Mundstück und Erwachsenenmaske  
                          6. Adapter für Kindermaske, Kindermaske  
                          7. Nasenstück  
                          8. Gebrauchsanweisung

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer:    14.24.01.0100

Bezeichnung:        OMRON CompAir NE-C28-E, Art.-Nr. 070700000

Hersteller:         OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp:            Druckinhalationsgerät  
Stromversorgung:    Netz  
Gewicht:             ca. 1,9 kg  
Teilchenspektrum:    MMAD ca. 3 µm  
Lieferumfang:        1. Kompressor-Grundgerät  
                          2. Verneblerset  
                          3. Luftschlauch aus Silikon  
                          4. Fünf Ersatzfilter  
                          5. Mundstück und Erwachsenenmaske  
                          6. Adapter für Kindermaske, Kindermaske  
                          7. Nasenstück  
                          8. Gebrauchsanweisung



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.01.1096

Bezeichnung:        beesana Superform Plus, Art.-Nr. 2048

Hersteller:         Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Anatomisch geformte Einmalvorlage mit Saugkissen, undurchlässiger Außenhülle, zur Fixierung mit Netzhose, Saugleistung 613,88 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:      15.25.01.1105

Bezeichnung:            beesana Superform Extra, Art.-Nr. 2049

Hersteller:              Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Anatomisch geformte Einmalvorlage mit Saugkissen, undurchlässiger Außenhülle, zur Fixierung mit Netzhose, Saugleistung 700,16 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:      15.25.01.2136

Bezeichnung:              Sensilind Form Super 7, Art.-Nr. 12.07.0

Hersteller:                GVS e.G.

Konstruktionsmerkmale: Anatomisch geformte Einmalvorlage mit Saugkissen, undurchlässiger Außenhülle, zur Fixierung mit Netzhose, Saugleitung 974,31 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:      15.25.01.5082

Bezeichnung:              MoliMed Premium micro, Art.-Nr. 168 624

Hersteller:                PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen und flüssigkeitsundurchlässiger  
Außenschicht, Größe ca. 10 x 27 cm.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.01.5175

Bezeichnung:        beesana Liberty Light Normal, Art.-Nr. 2052

Hersteller:         Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, in der Abmessung 44 x 21 x 16 cm,  
Saugleistung 183,88 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:      15.25.01.5176

Bezeichnung:          beesana Liberty Light Super, Art.-Nr. 2053

Hersteller:            Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, in der Abmessung 38 x 16,5 x 13 cm,  
Saugleistung 386,24 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.01.5177

Bezeichnung:        beesana Liberty Light Extra, Art.-Nr. 2054

Hersteller:          Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, in der Abmessung 32 x 15 x 11,5 cm,  
Saugleistung 211,19 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.03.0066

Bezeichnung:        beesana Superslip Comfort small, Art.-Nr. 2406

Hersteller:         Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung 685,02 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:      15.25.03.0143

Bezeichnung:              SLIPAD Inkontinenzhose S, Art.-Nr. 210934

Hersteller:                SCA Hygiene Products GmbH Personal Care

Konstruktionsmerkmale: Einmal Slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung 759,09 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.03.0143

Bezeichnung:        SLIPAD Inkontinenzhose S, Art.-Nr. 210934

Hersteller:         SCA Hygiene Products GmbH Personal Care

Konstruktionsmerkmale: Einmal Slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung 759,09 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:      15.25.03.1118

Bezeichnung:            beesana Superslip Classic medium, Art.-Nr. 2431

Hersteller:              Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung 1117,87 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.03.1119

Bezeichnung:        beesana Superslip Comfort Medium, Art.-Nr. 2407

Hersteller:         Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung 991,40 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.03.2112

Bezeichnung:        beesana Superslip Classic large, Art.-Nr. 2432

Hersteller:         Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung 1317,30 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.03.2113

Bezeichnung:        beesana Superslip Comfort, Art.-Nr. 2408

Hersteller:         Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Konstruktionsmerkmale: Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung 1051,74 g.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:    15.25.12.1001

Bezeichnung:        uroclean®-men Voll-Set

Hersteller:          UROCLEAN GmbH

Konstruktionsmerkmale: Urinauffangsystem bestehend aus rolltrichterähnlicher, zweiteiliger Konstruktion, aus Silikon, einer Anpasshilfe aus Kunststoff zum Zusammensetzen des zweiteiligen Urinalkondoms, einer Hüftgürtelfixierung mit Klettverschlüssen zur Fixierung des Urinalkondoms am Körper, einer Spezialhose zur zusätzlichen Fixierung des Urinalkondoms, mit speziellen Urinbeinbeuteln und Beinbeutelhalter. Zusammengesetzt ergibt das System eine urinalbandagenähnliche Konstruktion zur Urinableitung bei inkontinenten Männern.

Set-Inhalt: 4 uroclean-men Shuttle (verschiedene Größen)  
              1 uroclean Hüftgürtel  
              5 uroclean Unterhosen  
              5 Verschlussstopfen  
              1 Spülspritze, 10 ml  
              1 Montagehilfe  
              1 Anwenderhinweis

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      18 Kranken-/Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer:    18.50.02.5044

Bezeichnung:        nicht besetzt

Hersteller:         Besco International Germany Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 18.50.02.7055

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:    23.01.01.0007

Bezeichnung:        ValguLoc, titan, rechts, Größe 1 - 3, Art.-Nrn. 12013102080601 -  
12013102080603, titan, links, Größe 1 - 3, Art.-Nrn. 12013102080701 -  
12013102080703

Hersteller:         Bauerfeind AG QM/ZM

Konstruktionsmerkmale: Hallux-Valgus-Korrekturorthese bestehend aus einer gepolsterten  
Mittelfußorthese aus Kunststoff, als Nachtlagerungsorthese, mit  
einem anpassbaren Korrekturband gegen die Valgusfehlstellung der  
Großzehe, mit Klettverschluss, in drei Größen, für rechts oder links.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:    23.03.01.0002

Bezeichnung:        Fußlagerungsschiene Omnimed, Art.-Nrn. 88054 - 88056, 88156 - 88158

Hersteller:         OMNIMED AG

Konstruktionsmerkmale: Dorsale Unterschenkel-/Fußlagerungsschale aus Kunststoff, gepolstert mit Baumwollfrottee, mit vier Klettverschlüssen (auch mit Umlenkschnalle), in drei Größen und zwei Versionen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:      23.07.01.1007

Bezeichnung:          RhizoLoc, Art.-Nrn. 12053301080601, - 602, - 701, -702

Hersteller:            Bauerfeind AG QM/ZM

Konstruktionsmerkmale: Elastische Daumensattelgelenk-Bandage mit Stabilisierungselement aus Aluminium und Klettverschluss am Daumen und Handgelenk.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:    23.07.02.4010

Bezeichnung:        ManuLoc, titan, Größe 0 - 2, Art.-Nrn. 12053402080000 - 12053402080002

Hersteller:         Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Handgelenkorthese aus festem Velour, mit drei Klettverschlüssen,  
drei Stabilisierungsschienen aus Aluminium, für rechts oder links,  
in zwei Größen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:    23.09.01.0022

Bezeichnung:        Push med Schulterfixationsbandage/-Plus, Art.-Nr. 04 9450, 04 9452

Hersteller:         Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gepolsterte Gurtbandage um den Thorax zur Ruhigstellung von Schulter, Ober- und Unterarm, Fixierung durch Klettverschlüsse. In der Plus-Variante ist ein zusätzlichem Schultergurt vorhanden.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:    23.14.03.0022

Bezeichnung:        nicht besetzt

Hersteller:         BORT GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 23.14.03.1031

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:    23.14.03.2041

Bezeichnung:        nicht besetzt

Hersteller:         BORT GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 23.14.03.3051

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. August 2011 -  
Bundesanzeiger Nr. 125 vom 19. August 2011  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:    23.14.04.1005

Bezeichnung:        nicht besetzt

Hersteller:         Bauerfeind AG QM/ZM

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 23.14.04.0016