
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1208

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic FS, Art.-Nr. 19847

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: serienmäßig; Das Bett muss mit Handschalter mit integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar

Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1209

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic FS, Art.-Nr. 19849

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: serienmäßig; Das Bett muss mit Handschalter mit integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar

Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1210

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic FS, Art.-Nr. 19848

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperr-
einrichtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beob-
achtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwei-sung geeignet.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1211

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic FS, Art.-Nr. 19850

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperr-
einrichtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beob-
achtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwei-sung geeignet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1212

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19892

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 190 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1213

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19893

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1214

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19894

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperr-
einrichtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1215

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19905

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1216

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19895

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1217

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19896

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperr-
einrichtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1218

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19897

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1219

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19906

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1220

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19898

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1221

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19899

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1222

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19900

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1223

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19901

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1224

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19902

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1225

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19903

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1226

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra 4, Art.-Nr. 19904

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1227

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19835

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 190 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1228

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19836

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1229

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19837

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1230

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19846

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1231

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19838

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1232

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19839

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1233

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19840

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1234

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19841

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1.235

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19842

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1236

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19843

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1237

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19844

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1238

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Classic 4, Art.-Nr. 19845

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1239

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19817

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 190 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1240

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19818

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperr-
einrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1241

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19823

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1242

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19813

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1243

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19814

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 100 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1244

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19819

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1245

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19820

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1246

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19822

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1247

Bezeichnung Pflegebett Casa Comfort II, Art.-Nr. 19821

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1248

Bezeichnung Pflegebett Casa Nuova, Art.-Nr. 19952

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1249

Bezeichnung Pflegebett Casa Nuova, Art.-Nr. 19953

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperr-
einrichtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1250

Bezeichnung Pflegebett Casa Nuova, Art.-Nr. 19911

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1251

Bezeichnung Pflegebett Casa Nuova, Art.-Nr. 19912

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1252

Bezeichnung Pflegebett Casa Nuova, Art.-Nr. 19913

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1253

Bezeichnung Pflegebett Casa Nuova, Art.-Nr. 19914

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1254

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra FS, Art.-Nr. 19908

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1255

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra FS, Art.-Nr. 19909

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1256

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra FS, Art.-Nr. 19907

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperr-
einrichtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1257

Bezeichnung Pflegebett Casa MED Ultra FS, Art.-Nr. 19910

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperr-
einrichtung mit Magnetschlüssel
der Fa. Dewert ausgestattet
sein. Die Trendelenburglagerung
kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1258

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19864

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 190 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1259

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19865

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1260

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19873

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1261

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19852

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1262

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19854

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 100 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1263

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19867

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1264

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19874

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1265

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19853

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1266

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19855

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 100 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1267

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19856

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 120 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1268

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19857

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 120 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1269

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19858

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 140 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1270

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19859

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 140 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1271

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19868

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1272

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19875

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1273

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19869

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1274

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19871

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1275

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19872

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1276

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19870

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1277

Bezeichnung Pflegebett Casa Med II, Art.-Nr. 19866

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: Rasterverstellung
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrerein-
richtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)
Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1282

Bezeichnung Pflegebett aks-L, Art.-Nr. 34515 oder 34505

Hersteller AKS

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlammellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrrichtung: im Handschalter integriert
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Okin
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar
Betthalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 185 kg (150 kg Patientengewicht)
Netzteil: Netzfreisaltung
Eintrag am: 15.09.2008

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1283

Bezeichnung Pflegebett aks-L, Art.-Nr. 34511 oder 34501

Hersteller AKS

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlammellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrrichtung: im Handschalter integriert
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Okin
Seitengitter: Metallseitengitter, integriert, absenkbar
Betthalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 185 kg (150 kg Patientengewicht)
Netzteil: Netzfreisaltung
Eintrag am: 15.09.2008

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1284

Bezeichnung Pflegebett aks-L, Art.-Nr. 34516 oder 34506

Hersteller AKS

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrrichtung: im Handschalter integriert
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Okin
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 185 kg (150 kg Patientengewicht)
Netzteil: Netzfreisaltung
Eintrag am: 15.09.2008

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1285

Bezeichnung Pflegebett aks-L, Art.-Nr. 34513 oder 34503

Hersteller AKS

Konstruktionsmerkmale Pflegebett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperrrichtung: im Handschalter integriert
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Okin
Seitengitter: Metallseitengitter, integriert, absenkbar
Betthalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 185 kg (150 kg Patientengewicht)
Netzteil: Netzfreisaltung
Eintrag am: 15.09.2008

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1286

Bezeichnung Casa Med SE, Art.-Nr. 22035

Hersteller DAYS HEALTHCARE

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Metallrahmen mit Holzplatten
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: 40 cm Scherenhubgestell
Kopfteil: 72 cm x 77,5 cm, 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Rückenlehne: 23,5 cm x 77,5 cm, elektromotorisch
Schenkellehne: 29 cm x 77,5 cm, winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne: 60 cm x 77,5 cm, 0° - 20° winkelverstellbar
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (165 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15.01.2009

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1287

Bezeichnung Pflegebett 30.500, Art.-Nr. 30.500.00.000

Hersteller RFH - REHATECHNIK

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett mit vierteiliger Liegefläche.
Größe der Liegefläche: 100 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche: Metallrahmen mit Holzlatten
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 38 - 85 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: 40 cm Scherenhubgestell
Kopfteil: 72° winkelverstellbar, elektromotorisch
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne: 0° - 30° winkelverstellbar
Sonstige Verstellungen: -
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: LINAK
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 150 kg Patientengewicht
Eintrag am: 15.02.2009

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 3. März 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 60 vom 22. April 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.07.2026

Bezeichnung Manueller Pflegerollstuhl Netti 4U Comfort FA

Hersteller ALU REHAB AS

Konstruktionsmerkmale Greifreifenrollstuhl mit beschichtetem Rohrrahmen, festen Polstern an Sitzfläche und Rückenlehne, Sitzwinkel und Rückenwinkel stufenlos verstellbar, Fußstützen abnehmbar und hochschwenkbar, abnehmbare Seitenteile mit höhenverstellbaren Armlehnenpolstern, Kopfstütze, abnehmbare Antriebsräder und auf die Sitzfläche klappbare Rückenlehne.
Sitzbreite: 35 - 44 cm einstellbar durch Seitenteil
Sitzbreite: 44 - 53 cm einstellbar durch Seitenteil
Sitztiefe: 39 - 51,5 cm einstellbar Rückenhöhe: 48 cm
Rückenwinkel: 88° - 128° verstellbar
Sitzhöhe: 49,7 cm
Sitzwinkel: -5° - 20° verstellbar Gesamtbreite: 53 - 62 cm
62 - 71 cm
Leergewicht: 35 kg
Zul. Nutzergewicht: 140 kg
Bereifung hinten: 24 x 1 Zoll
Bereifung vorne: 175 x 33
Bremsen: Druckbremse, optional Trommelbremse
Eintrag am: 15.09.2008

Bemerkung