

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

<b>Positions Nr.</b>	50.45.01.1278
<b>Bezeichnung</b>	Dali II, Typ 191232, Art.-Nr. 15.0604.11 (Metallseitengitter)
<b>Hersteller</b>	BURMEIER
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkellehne: elektromotorisch Unterschenkellehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: Antitrendelenburg Sperrereinrichtung: selektiv, im Handschalter integriert Potentialausgleichanschluss: nein Steuerung/Antriebe: Linak Seitengitter: Metallseitengitter, integriert, absenkbar Bettgalgen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 185 kg (145 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15.07.2008
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

**Positions Nr.** 50.45.01.1279

**Bezeichnung** Dali II, Typ 191232, Art.-Nr. 51.0604.33 (Holzseitengitter)

**Hersteller** BURMEIER

**Konstruktionsmerkmale**

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.  
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm  
Ausführung der Liegefläche: Holzlammellen  
Teilung der Liegefläche: viergeteilt  
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch  
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert  
Kopfteil: -  
Rückenlehne: elektromotorisch  
Schenkellehne: elektromotorisch  
Unterschenkellehne: Rasterverstellung  
Sonstige Verstellungen: Antitrendelenburg  
Sperrereinrichtung: selektiv, im Handschalter integriert

Potentialausgleichanschluss: nein  
Steuerung/Antriebe: Linak  
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar  
Bettgalgen: serienmäßig  
Max. Arbeitslast: 185 kg (145 kg Patientengewicht)

Eintrag am: 15.07.2008

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

**Positions Nr.** 50.45.01.1280

**Bezeichnung** Dali II 24 Volt, Typ 191234, Art.-Nr. 15.0622.11 (Metallseitengitter)

**Hersteller** BURMEIER

**Konstruktionsmerkmale**

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.  
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm  
Ausführung der Liegefläche: Holzlammellen  
Teilung der Liegefläche: viergeteilt  
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch  
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert  
Kopfteil: -  
Rückenlehne: elektromotorisch  
Schenkellehne: elektromotorisch  
Unterschenkellehne: Rasterverstellung  
Sonstige Verstellungen: Antitrendelenburg  
Sperrereinrichtung: selektiv, im Handschalter integriert

Potentialausgleichanschluss: nein  
Steuerung/Antriebe: Linak  
Seitengitter: Metallseitengitter, integriert, absenkbar  
Bettgalgen: serienmäßig  
Max. Arbeitslast: 185 kg (145 kg Patientengewicht)

Netzteil: extern, mit Steckverbindung am Bett

Eintrag am: 15.07.2008

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

**Positions Nr.** 50.45.01.1281

**Bezeichnung** Dali II 24 Volt, Typ 191234, Art.-Nr. 51.0622.33 (Holzseitengitter)

**Hersteller** BURMEIER

**Konstruktionsmerkmale**

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.  
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm  
Ausführung der Liegefläche: Holzlammellen  
Teilung der Liegefläche: viergeteilt  
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch  
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert  
Kopfteil: -  
Rückenlehne: elektromotorisch  
Schenkellehne: elektromotorisch  
Unterschenkellehne: Rasterverstellung  
Sonstige Verstellungen: Antitrendelenburg  
Sperrereinrichtung: selektiv, im Handschalter integriert

Potentialausgleichanschluss: nein  
Steuerung/Antriebe: Linak  
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar  
Bettgalgen: serienmäßig  
Max. Arbeitslast: 185 kg (145 kg Patientengewicht)

Netzteil: extern, mit Steckverbindung am Bett

Eintrag am: 15.07.2008

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

<b>Positions Nr.</b>	50.45.02.5014
<b>Bezeichnung</b>	Segufix-Kompakt, Art.-Nrn. 2250-MV, 2250-DV
<b>Hersteller</b>	SEGUFIX
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Fixierbandagensystem bestehend aus textilen Bandagen, welche die Taille und die Brust des Patienten umschließen, und zwei vom Rücken zu den Oberschenkeln verlaufenden Schultergurten sowie zwei Oberschenkelmanschetten. Das Bandagensystem wird mit Magnetschlössern verschlossen. An der Schulterbegurtung befinden sich Metallösen zur Befestigung einer optionalen Schulterzusatzsicherung zur Verhinderung des Aufrichtens des Oberkörpers. Das Bandagensystem wird mit in Taillenhöhe verlaufenden Gurten am Bett befestigt und kann mit weiteren Komponenten, wie Hand- und Fußfixierungen ergänzt werden. Eintrag am: 15.07.2008
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

**Positions Nr.** 50.45.07.2025

**Bezeichnung** Multifunktionsrollstuhl Serena, Art.-Nrn. 390001, 390011, 390002, 390012

**Hersteller** DIETZ

**Konstruktionsmerkmale** Greifreifenrollstuhl aus einem beschichteten Rohrrahmen, festen Polstern an Sitzfläche und Rückenlehne, Sitzwinkel und Rückenwinkel stufenlos verstellbar, Fußstützen abnehmbar und hochschwenkbar, abnehmbare Seitenteile mit höhenverstellbaren Armlehnenpolstern, Seitenpelotten, Kopfstütze, abnehmbare Antriebsräder und auf die Sitzfläche klappbare Rückenlehne.  
Sitzbreite: 40 - 45 cm einstellbar durch Seitenteil  
Sitzbreite: 48 - 53 cm einstellbar durch Seitenteil  
Sitztiefe: 41 - 50,5 cm einstellbar Rückenhöhe: 53 -  
58 cm einstellbar Rückenwinkel: 81 - 125 Grad verstellbar  
Sitzhöhe: 53 cm  
Sitzwinkel: -8 - 30 Grad verstellbar Gesamtbreite: 61  
bzw. 69 cm  
Leergewicht: 43 kg  
Zul. Nutzergewicht: 130 kg  
Bereifung hinten: 24 x 1 3/8 Zoll pannensicher  
Bereifung vorne: 7 x 2 Zoll pannensicher  
Bremsen: Druckbremse, optional Trommelbremse für die Begleitperson  
Eintrag am: 15.08.2008

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung**

**Positions Nr.** 52.40.01.1054

**Bezeichnung** Seniofon Analog, Art.-Nr. 1000-A

**Hersteller** SENIOFON

**Konstruktionsmerkmale** Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, Betrieb nur mit Zentrale möglich, vier Notrufnummern speicherbar, wasserdichter Funksender in vier Ausführungen, mit Halsband oder Armband tragbar. Eintrag am: 15.10.2007

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung**

**Positions Nr.** 52.40.01.1055

**Bezeichnung** Hausnotrufgerät CT1-D, Art.-Nr. 31100.00

**Hersteller** CURATECH

**Konstruktionsmerkmale** Hausnotrufgerät als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, Betrieb mit und ohne Zentrale möglich, sechs Notrufnummern speicherbar, Notrufsignalisation bei Solitärbetrieb durch vorgegebenen Ansagetext, wasserdichter Funksender mit Halsband, Armband oder Clip tragbar, Notruffrequenz 869,2125 MHz.  
Eintrag am: 15.11.2007

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung**

**Positions Nr.** 52.40.01.1057

**Bezeichnung** Hausnotruftelefon Piper Fon Connect+, Art.-Nr. 53008/370

**Hersteller** TUNSTALL

**Konstruktionsmerkmale** Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, zehn Notrufnummern speicherbar, wasserdichter Funksender mit Halsband oder Armband tragbar, Notruffrequenz 869,2125 MHz.  
Eintrag am: 15.07.2008

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung**

**Positions Nr.** 52.40.01.1058

**Bezeichnung** Hausnotruftelefon Piper Fon Connect, Art.-Nr. 52008/370

**Hersteller** TUNSTALL

**Konstruktionsmerkmale** Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, zehn Notrufnummern speicherbar, wasserdichter Funksender mit Halsband oder Armband tragbar, Notruffrequenz 869,2125 MHz.  
Eintrag am: 15.07.2008

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28. Oktober 2008 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 188 vom 10. Dezember 2008**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

---

**Produktgruppe: 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung**

<b>Positions Nr.</b>	52.40.01.1059
<b>Bezeichnung</b>	Aastra DeTeWe Open Phone 14n, Art.-Nr. 3106196
<b>Hersteller</b>	DFG
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Großstastentelefon mit integrierter Notruffunktion, neun Notrufnummern programmierbar, wasserdichter Funksender mit Halsband bzw. Armband, Notruffrequenz 869,2 MHz. Eintrag am: 15.08.2008
<b>Bemerkung</b>	