
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2180
Bezeichnung:	Emma I farbig/natur mit 4 Türen, Liegefläche 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR2
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und vier Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit zweifach geteilter Liegefläche und manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	170 kg
Breite:	101 cm
Länge:	193 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 170 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	zweifach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0 - 60° Rasterverstellung
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	k.A.
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an einer
Längsseite	
Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2181
Bezeichnung:	Emma I farbig/natur mit 4 Türen, Liegefläche 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR2
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und vier Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit zweifach geteilter Liegefläche und manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	179 kg
Breite:	101 cm
Länge:	223 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	zweifach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0 - 60° Rasterverstellung
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	k.A.
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2182
Bezeichnung:	Emma I farbig/natur mit 4 Türen, Liegefläche 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR3
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und vier Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit vierfach geteilter Liegefläche und elektromotorisch verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	170 kg
Breite:	101 cm
Länge:	193 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 170 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 80°
Schenkellehne:	0 - 26°
Unterschenkellehne:	0 - 77°
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an einer
Längsseite	
Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.2183

Bezeichnung: Emma I farbig/natur mit 4 Türen, Liegefläche 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR3

Hersteller: KayserBetten GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und vier Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit vierfach geteilter Liegefläche und elektromotorisch verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.

Gewicht:	179 kg
Breite:	101 cm
Länge:	223 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 80°
Schenkellehne:	0 - 26°
Unterschenkellehne:	0 - 77°
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an einer
Längsseite	
Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2184
Bezeichnung:	Emma I farbig/natur mit 8 Türen, Liegefläche 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR2
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und acht Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit zweifach geteilter Liegefläche und manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	170 kg
Breite:	101 cm
Länge:	193 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 170 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	zweifach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0 - 60° Rasterverstellung
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	k.A.
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an beiden
Längsseiten	
Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2185
Bezeichnung:	Emma I farbig/natur mit 8 Türen, Liegefläche 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR2
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und acht Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit zweifach geteilter Liegefläche und manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	179 kg
Breite:	101 cm
Länge:	223 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	zweifach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0 - 60° Rasterverstellung
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	k.A.
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an beiden
Längsseiten	
Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.2186

Bezeichnung: Emma I farbig/natur mit 8 Türen, Liegefläche 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR3

Hersteller: KayserBetten GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und acht Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit vierfach geteilter Liegefläche und elektromotorisch verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.

Gewicht:	170 kg
Breite:	101 cm
Länge:	193 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 170 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 80°
Schenkellehne:	0 - 26°
Unterschenkellehne:	0 - 77°
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an beiden
Längsseiten	
Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2187
Bezeichnung:	Emma I farbig/natur mit 8 Türen, Liegefläche 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR3
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzbau und acht Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit vierfach geteilter Liegefläche und elektromotorisch verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	179 kg
Breite:	101 cm
Länge:	223 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 80°
Schenkellehne:	0 - 26°
Unterschenkellehne:	0 - 77°
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an beiden
Längsseiten	
Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2188
Bezeichnung:	Emma II farbig/natur mit 4 Türen, Liegefläche 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR2
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und vier Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit zweifach geteilter Liegefläche und manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	170 kg
Breite:	101 cm
Länge:	193 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 170 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	zweifach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0 - 60° Rasterverstellung
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	k.A.
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasscheiben, vier Faltschiebetüren an einer
Längsseite	
Seitengitterhöhe:	60 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2189
Bezeichnung:	Emma II farbig/natur mit 4 Türen, Liegefläche 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR2
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzbau und vier Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit zweifach geteilter Liegefläche und manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	179 kg
Breite:	101 cm
Länge:	223 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	zweifach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0 - 60° Rasterverstellung
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	k.A.
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasscheiben, vier Faltschiebetüren an einer
Längsseite	
Seitengitterhöhe:	60 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2190
Bezeichnung:	Emma II farbig/natur mit 4 Türen, Liegefläche 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR3
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzbau und vier Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit vierfach geteilter Liegefläche und elektromotorisch verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	170 kg
Breite:	101 cm
Länge:	193 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 170 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 80°
Schenkellehne:	0 - 26°
Unterschenkellehne:	0 - 77°
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasscheiben, vier Faltschiebetüren an einer
Längsseite	
Seitengitterhöhe:	60 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2191
Bezeichnung:	Emma II farbig/natur mit 4 Türen, Liegefläche 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR3
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzbau und vier Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit vierfach geteilter Liegefläche und elektromotorisch verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	179 kg
Breite:	101 cm
Länge:	223 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 80°
Schenkellehne:	0 - 26°
Unterschenkellehne:	0 - 77°
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	60 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2192
Bezeichnung:	Emma II farbig/natur mit 8 Türen, Liegefläche 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR2
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzbau und acht Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit zweifach geteilter Liegefläche und manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	170 kg
Breite:	101 cm
Länge:	193 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 170 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	zweifach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0 - 60° Rasterverstellung
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	k.A.
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasscheiben, vier Faltschiebetüren an beiden
Längsseiten	
Seitengitterhöhe:	60 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2193
Bezeichnung:	Emma II farbig/natur mit 8 Türen, Liegefläche 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR2
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzbau und acht Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit zweifach geteilter Liegefläche und manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	179 kg
Breite:	101 cm
Länge:	223 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	zweifach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0 - 60° Rasterverstellung
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	k.A.
Unterschenkellehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasscheiben, vier Faltschiebetüren an beiden
Längsseiten	
Seitengitterhöhe:	60 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2194
Bezeichnung:	Emma II farbig/natur mit 8 Türen, Liegefläche 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR3
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzbau und acht Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit vierfach geteilter Liegefläche und elektromotorisch verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	170 kg
Breite:	101 cm
Länge:	193 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 170 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 80°
Schenkellehne:	0 - 26°
Unterschenkellehne:	0 - 77°
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasplatten, vier Faltschiebetüren an beiden
Längsseiten	
Seitengitterhöhe:	60 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.01.2195
Bezeichnung:	Emma II farbig/natur mit 8 Türen, Liegefläche 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR3
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit elektromotorisch höhenverstellbarem Holzumbau und acht Faltschiebetüren mit Verriegelung, Einlegerahmen mit vierfach geteilter Liegefläche und elektromotorisch verstellbarem Kopf- und Fußteil, in holzfarbener Ausführung oder teilweise farbig.
Gewicht:	179 kg
Breite:	101 cm
Länge:	223 cm
Höhe:	117 - 167 cm
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 88 cm
Höhenverstellung:	50 cm elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 80°
Schenkellehne:	0 - 26°
Unterschenkellehne:	0 - 77°
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	Holzgitterstäbe und Acrylglasscheiben, vier Faltschiebetüren an beiden
Längsseiten	
Seitengitterhöhe:	60 cm
Max. Matratzenhöhe:	18 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak CB6/Linak LA27
Spannungsversorgung:	Netzteilbox unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	220 V AC / 50 Hz
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 150 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Dezember 2011 -
Bundesanzeiger Nr. 5 vom 10. Januar 2012
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.2196

Bezeichnung: Wickie, Art.-Nr. 58.1820.10

Hersteller: Burmeier GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Konstruktionsmerkmale: Kinder- und Jugendbett in Buche mit elektromotorisch verstellbarer Liegehöhe sowie Rücken- und Oberschenkellehne, vier in der Höhe verstellbaren Seitengitterelementen und Einlegerahmen mit viergeteilter Liegefläche in zwei möglichen Längen (180 cm oder 200 cm).

Gewicht:	97 kg
Breite:	113 cm
Länge:	200 cm bzw. 220 cm
Höhe:	k.A.
Größe der Liegefläche:	90 x 180 cm bzw. 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	vierfach
Liegehöhe:	38 - 82 cm
Höhenverstellung:	44 cm elektromotorisch, Scherenhubgestell
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0 - 70° elektromotorisch
Schenkellehne:	0 - 35° elektromotorisch
Unterschenkellehne:	manuell
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	integrierte, absenkbare Seitengitter mit Holzgitterstäben
Max. Seitengitterhöhe:	80 cm
Max. Matratzenhöhe:	15 cm
Sperreinrichtung:	abschließbarer Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak LA27
Spannungsversorgung:	im Netzstecker integriertes Schaltnetzteil
Eingangsspannung:	230 V AC +/- 10% / 50 Hz
Ausgangsspannung:	24 V DC
Schutzart:	IP54
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	175 kg (Patientengewicht 135 kg)