Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 06.03.2025 -
Bundesanzeiger vom 01.04.2025
Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung
Positionsnummer:	52.40.05.0001
Bezeichnung:	VIVAIcare
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	VIVAI Software AG

Produktmerkmale	
FreitextOben:	VIVAIcare ist ein digitales Assistenzsystem. Es besteht aus dem Basismodul Vivi (Datensammler für Sensor-daten und Sprachassistenz) und kann je nach erforderlicher Konfiguration mit unterschiedlichen Sensoren verbunden werden, z. B. Sturzsensoren. Das Produkt VIVAIcare hat, abhängig von der Konfiguration, folgende Funktionen: - Sturzerkennung mit Alarmierungskette - Datum, Uhrzeit, Kalender - Terminerinnerung -Trinkerinnerung - Medikamentenerinnerung - Eingabe der Blutruckwerte mit Verlauf - Eingabe des Gewichts mit Verlauf Das Produkt verfügt über weitere Funktionen, die nicht Gegenstand der Aufnahme in das Pflegehilfsmittelverzeichnis sind. Lieferumfang: - Basismodul Vivi - Netzgerät und Kabel - Steckernetzteil - Bedienungsanleitung- - abhängig von der Konfiguration: Sturzsensor(en) Cogvis oder Vayyar
Zweckbestimmung:	-
Pflegerische Indikation:	Verwendungszweck/Indikation Das Produkt kann je nach pflegerischem Bedarf eingesetzt werden bei Pflegebedürftigen - mit Beeinträchtigung zur Tagesstrukturierung - mit Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Tagesstrukturierung und/oder Beeinträchtigung bei der Erinnerungsfähigkeit - mit Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten - die Unterstützung bei der Messung und Deutung von Körperzuständen benötigen - die ein erhöhtes Sturzrisiko haben
Pflegerische Kontraindikation:	-
Zielgruppe (Nutzer-/Anwenderkreis):	-
Länge in Millimeter:	275
Breite in Millimeter:	200
Höhe in Millimeter:	150
Durchmesser in Millimeter:	-
Gewicht in Gramm:	134; inklusive Netzgerät und Kabel: 2000

Produktmerkmale	
Stromversorgung (Netz/Batterien/Akku):	-
Betriebsspannung in Volt:	-
Batterie-/Akkutyp, Megahertz, Volt:	-
Akku/Batterie Betriebsdauer:	-
Akku Ladedauer:	-
Leistungsaufnahme in Watt:	je nach Nutzung: 5-20 Watt (Nennleistung)
Leistungsaufnahme Standby in Watt:	-
SIM-Karte:	-
Mobilfunknetz/-band:	-
Verwendete Positionserfassungssysteme:	-
Häufigkeit/Taktung der Positionserfassung:	-
Genauigkeit der Positionserfassung in Meter:	-
Schrittweite/Auflösung Aufenthaltsbereich in Meter:	-
Ein- und Ausgänge/Anschlüsse:	Eingang: 100-240 V AC, 50/60 HZ, 0,8 A MAX; Ausgang: +12.0 V DC, 2,5 A, 30 W
Datenschnittstellen:	-
Zeit- und Datumsformate:	-
Funkfrequenz:	-
Funkreichweite im Gebäude in Meter:	-
Funkreichweite im Freien in Meter:	-
Schutzart IP:	-
Material:	PC UL94-v0, ABS 765A, Metall, Rubber
Wartung/Wartungszyklus:	-
Nutzungsdauer:	-
FreitextUnten:	