

Anhang 1 zur Anlage 1 des Vertrages nach § 125a SGB V in der Physiotherapie

Tabelle 1			
ICD-10 Code	Langtext Indikation	Ampelphase grün (vorrangig / ergänzende)	Ampelphase rot (vorrangig / ergänzende)
M13.11	Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M13.81	Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M13.91	Arthritis, nicht näher bezeichnet, Schulterregion	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M19.01	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M19.11	Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M19.21	Sonstige sekundäre Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M19.81	Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M19.91	Arthrose, nicht näher bezeichnet, Schulterregion	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M24.11	Sonstige Gelenkknorpelschädigungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M24.21	Krankheiten der Bänder: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M24.31	Pathologische Luxation und Subluxation eines Gelenkes, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M24.41	Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M24.51	Gelenkkontraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M24.61	Ankylose eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M24.81	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert, Schulterregion	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M24.91	Gelenkschädigung, nicht näher bezeichnet, Schulterregion	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M25.01	Hämarthros: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M25.11	Gelenkfstel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M25.21	Schlottergelenk: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M25.31	Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M25.41	Gelenkerguss: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M25.61	Gelenksteife: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M65.01	Sehnenscheidenabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M65.11	Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M65.81	Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M65.91	Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M66.11	Ruptur der Synovialis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M66.21	Spontanruptur der Strecksehnen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M66.31	Spontanruptur von Beugesehnen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M66.41	Spontanruptur sonstiger Sehnen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M71.01	Schleimbeutelabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M71.11	Sonstige infektiöse Bursitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M71.31	Sonstige Schleimbeutelzyste: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M71.81	Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M71.91	Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M75.0	Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel; Frozen shoulder; Periarthropathia humeroscapularis	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M75.2	Tendinitis des M. biceps brachii	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M75.3	Tendinitis calcarea im Schulterbereich; Bursitis calcarea im Schulterbereich	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M75.4	Impingement - Syndrom der Schulter	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M75.5	Bursitis im Schulterbereich	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M75.6	Läsion des Labrums bei degenerativer Veränderung des Schultergelenkes; Läsion des Labrums, nicht als traumatisch bezeichnet	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M75.8	Sonstige Schulterläsionen	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.

M75.9	Schulterläsionen, nicht näher bezeichnet	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M84.11	Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M84.81	Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M84.91	Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M93.21	Osteochondrosis dissecans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M93.81	Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M94.21	Chondromalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M94.31	Chondrolyse: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M94.81	Sonstige näher bezeichnete Knorpelkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
M94.91	Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.-	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.0-	Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk]	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.00	Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.01	Luxation des Humerus nach vorne	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.02	Luxation des Humerus nach hinten	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.03	Luxation des Humerus nach unten	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.08	Luxation sonstiger Teile der Schulter	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.1	Luxation des Akromioklavikulargelenkes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.2	Luxation des Sternoklavikulargelenkes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.3	Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.4	Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.5	Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.6	Verstauchung und Zerrung des Sternoklavikulargelenkes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S43.7	Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S46.-	Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S46.0	Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S46.1	Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S46.2	Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S46.3	Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S46.7	Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S46.8	Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S46.9	Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S49.-	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S49.7	Multiple Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S49.8	Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.
S49.9	Nicht näher bezeichnete Verletzung der Schulter und des Oberarmes	bis zu 18 / bis zu 6	ab 19. / ab 7.

Tabelle 2			
S42.0-	Fraktur der Klavikula	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.00	Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet; Klavikula o.n.A.; Schlüsselbein o.n.A.	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.01	Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.02	Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.03	Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.09	Fraktur der Klavikula: Multipel	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.1-	Fraktur der Skapula	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.10	Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet; Schulterblatt o.n.A.; Skapula o.n.A.	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.11	Fraktur der Skapula: Korpus	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.12	Fraktur der Skapula: Akromion, Spina Scapulae	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.13	Fraktur der Skapula: Processus Coracoideus	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.14	Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.19	Fraktur der Skapula: Multipel	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.2-	Fraktur des proximalen Endes des Humerus	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.20	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.21	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf; proximale Epiphyse; Humeruskopffraktur mit zwei bis vier Fragmenten	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.22	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.23	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.

S42.24	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.29	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile; Tuberculum minus	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.3	Fraktur des Humerusschaftes; Humerus o.n.A; Multiple Schafffrakturen; Oberarm o.n.A.	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.7	Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.8	Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
S42.9	Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
T84.00	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendothese: Schultergelenk	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
T84.10	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
M84.01	Frakturheilung in Fehlstellung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
M84.21	Verzögerte Frakturheilung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
M84.31	Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.
M84.41	Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	bis zu 26 / bis zu 8	ab 27. / ab 9.

Tabelle 3		
M75.1	Läsion der Rotatorenmanschette, Ruptur der Rotatorenmanschette oder der Supraspinatus-Sehne, Supraspinatus-Syndrom	BVB*
M24.41 + Z98.88	Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] + Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	BVB*
Z96.60 + Z98.88	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten + Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	BVB*
T22.30	Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand, Teil nicht näher bezeichnet	langfristiger Heilmittelbedarf *
T22.32	Verbrennung 3. Grades des (Ober-)Armes und der Schulterregion	langfristiger Heilmittelbedarf *
T22.33	Verbrennung 3. Grades der Achselhöhle	langfristiger Heilmittelbedarf *
	*Für Diagnosen des langfristigen Heilmittelbedarfs gemäß § 8 der Heilmittel-Richtlinie basierend auf § 32 Abs. 1a SGB V sowie für Verordnungen aufgrund von ICD-10-Codes, die in Verbindung mit der Diagnosegruppe EX und der in Anhang 1 hinterlegten ICD-10- Codes einen besonderen Verordnungsbedarf nach § 106b Abs. 2 Satz 4 SGB V begründen, gelten die Regelungen der einzelnen Ampelphasen nicht.	