



**Beschluss
der Spitzenverbände der Krankenkassen
zur Festlegung von Zuzahlungsbefreiungsgrenzen
gemäß § 31 Abs. 3 Satz 4 SGB V
(Fünftes Buch Sozialgesetzbuch)**

vom 28. August 2006

Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben gemäß § 31 Abs. 3 Satz 4 SGB V gemeinsam und einheitlich (§ 213 Abs. 2 SGB V) für die nachfolgenden Festbetragsgruppen mit ausschließlich verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 und 3 SGB V (Stufen 1,2 und 3) Zuzahlungsbefreiungsgrenzen beschlossen:

Bezüglich der Festbetragsfestsetzungen vom 13.02.2004 (BAnz. S. 2804 vom 18.02.2004) sind folgende Gruppen betroffen:

| Stufe | Festbetragsgruppe | | Faktor |
|--------------|--|---|---------------|
| 2 | Alpha-Rezeptorenblocker | 1 | 0,65 |
| 2 | Beta-Rezeptorenblocker | 1 | 0,7 |
| 2 | Glucocorticoide, oral | 3 | 0,7 |
| 3 | Antidepressiva | 3 | 0,65 |
| 3 | Kombinationen von Hydrochlorothiazid mit ACE-Hemmern | | 0,55 |

Bezüglich der Festbetragsfestsetzungen vom 09.05.2005 (BAnz. S. 7393 vom 13.05.2005) sind folgende Gruppen betroffen:

| Stufe | Festbetragsgruppe | | Faktor |
|--------------|-----------------------------|---|---------------|
| 2 | Antianämika, andere | 1 | 0,7 |
| 2 | Heparine, niedermolekular | 1 | 0,7 |
| 2 | Serotonin-5HT3-Antagonisten | 1 | 0,7 |

Bezüglich der Festbetragsfestsetzungen vom 28.10.2005 (BAnz. S. 15728 vom 04.11.2005) ist die folgende Gruppe betroffen:

| Stufe | Festbetragsgruppe | | Faktor |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 2 | Glucocorticoide, inhalativ, nasal | 1 | 0,6 |

Bezüglich der Festbetragsfestsetzungen vom 10.02.2006 (BAnz. S. 1524 vom 09.03.2006) sind folgende Gruppen betroffen:

| Stufe | Festbetragsgruppe | | Faktor |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 | Aciclovir | 3 | 0,55 |
| 1 | Biperiden | 1 | 0,55 |
| 1 | Biperiden | 2 | 0,65 |
| 1 | Calciumdobesilat | | 0,7 |
| 1 | Ciclosporin | 1 | 0,7 |
| 1 | Clindamycin | | 0,6 |
| 1 | Clonidin | 4 | 0,5 |
| 1 | Cyclophosphamid | | 0,7 |
| 1 | Estradiol | 2 | 0,6 |
| 1 | Fusidinsäure | 2 | 0,5 |
| 1 | Glibenclamid | 2 | 0,5 |
| 1 | Glyceroltrinitrat | 3 | 0,7 |
| 1 | Gold | | 0,7 |
| 1 | Haloperidol | 3 | 0,7 |
| 1 | Indometacin | 2 | 0,65 |
| 1 | Lithium | | 0,65 |
| 1 | Menotropin | | 0,7 |
| 1 | Mesalazin | 1 | 0,7 |
| 1 | Mesalazin | 2 | 0,7 |
| 1 | Mesalazin | 3 | 0,7 |
| 1 | Minocyclin | | 0,6 |
| 1 | Pindolol | 1 | 0,65 |
| 1 | Prednisolon | 4 | 0,6 |
| 1 | Sucralfat | | 0,7 |
| 1 | Theophyllin | 1 | 0,5 |
| 1 | Urea pura + Tretinoin | | 0,6 |
| 2 | Aminochinoline | | 0,7 |
| 2 | Angiotensin-II-Antagonisten, rein | | 0,7 |
| 2 | Benzodiazepine | 1 | 0,5 |

| Stufe | Festbetragsgruppe | | Faktor |
|--------------|---|----|---------------|
| 2 | Beta2-sympathomimetische Antiasthmatica | 1 | 0,7 |
| 2 | Beta2-sympathomimetische Antiasthmatica | 2 | 0,65 |
| 2 | Beta2-sympathomimetische Antiasthmatica | 3 | 0,7 |
| 2 | Diuretika, weitere | 2 | 0,7 |
| 2 | Glucocorticoide, oral | 5 | 0,7 |
| 2 | Glucocorticoide, oral | 7 | 0,65 |
| 2 | Insuline | 1 | 0,7 |
| 2 | Insuline | 2 | 0,7 |
| 2 | Prostaglandin-Synthetase-Hemmer | 10 | 0,55 |
| 2 | Prostaglandin-Synthetase-Hemmer | 3 | 0,7 |
| 2 | Selektive Serotonin-5HT1-Agonisten | | 0,7 |
| 3 | Antidepressiva | 1 | 0,5 |
| 3 | Antidepressiva | 7 | 0,6 |
| 3 | Antihypertensiva, direkte Vasodilantien | | 0,7 |
| 3 | Gestagene, weitere | | 0,5 |
| 3 | Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Diuretika und Vasodilantien | | 0,7 |
| 3 | Kombinationen von Cromoglicinsäure mit Beta2-Sympathomimetika | | 0,7 |
| 3 | Kombinationen von Furosemid mit kaliumsparenden Diuretika | | 0,7 |
| 3 | Kombinationen von Nifedipin mit Beta-Rezeptorenblockern | | 0,7 |
| 3 | Neuroleptika | 1 | 0,7 |
| 3 | Neuroleptika | 5 | 0,6 |
| 3 | Neuroleptika | 6 | 0,7 |
| 3 | Parkinsontherapeutika | 1 | 0,7 |
| 3 | Parkinsontherapeutika | 2A | 0,55 |

Bezüglich der Festbetragsfestsetzungen vom 11.05.2006 (BAnz. S. 4212 vom 07.06.2006) sind folgende Gruppen betroffen:

| Stufe | Festbetragsgruppe | | Faktor |
|--------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 5-Fluorouracil | | 0,65 |
| 1 | Acetazolamid | 1 | 0,65 |
| 1 | Aciclovir | 1 | 0,6 |
| 1 | Aciclovir | 4 | 0,65 |
| 1 | Carbamazepin | 1 | 0,65 |
| 1 | Cimetidin | 1 | 0,5 |
| 1 | Cimetidin | 2 | 0,6 |
| 1 | Clonidin | 1 | 0,6 |
| 1 | Clonidin | 2 | 0,65 |
| 1 | Dihydroergotamin | 1 | 0,55 |
| 1 | Diltiazem | 1 | 0,6 |
| 1 | Diltiazem | 2 | 0,6 |
| 1 | Flunarizin | | 0,65 |
| 1 | Haloperidol | 1 | 0,5 |

| Stufe | Festbetragsgruppe | | Faktor |
|--------------|---|----|---------------|
| 1 | Heparin | 2 | 0,55 |
| 1 | Ibuprofen | 2 | 0,5 |
| 1 | Isosorbiddinitrat | 2 | 0,55 |
| 1 | Isosorbidmononitrat | 1 | 0,5 |
| 1 | Isosorbidmononitrat | 2 | 0,65 |
| 1 | Maprotilin | 1 | 0,55 |
| 1 | Metoclopramid | 2 | 0,5 |
| 1 | Metoprolol + Hydrochlorothiazid | 1 | 0,6 |
| 1 | Midodrin | | 0,7 |
| 1 | Molsidomin | 1 | 0,6 |
| 1 | Molsidomin | 2 | 0,65 |
| 1 | Naftidrofuryl | 1 | 0,65 |
| 1 | Pentoxifyllin | 1 | 0,6 |
| 1 | Piracetam | 1 | 0,6 |
| 1 | Propafenon | 1 | 0,6 |
| 1 | Rifampicin | 2 | 0,6 |
| 1 | Sotalol | | 0,6 |
| 1 | Sulpirid | 1 | 0,65 |
| 1 | Theophyllin | 2 | 0,55 |
| 1 | Tramadol | 3 | 0,65 |
| 1 | Zink zur Substitution und Therapie | 1A | 0,55 |
| 2 | ACE-Hemmer | | 0,5 |
| 2 | Anionenaustauscherharze | 1 | 0,7 |
| 2 | Antidiabetika vom Sulfonylharnstofftyp | | 0,7 |
| 2 | Antikoagulantien, orale | | 0,6 |
| 2 | Beta-Rezeptorenblocker | 2 | 0,7 |
| 2 | Beta-Rezeptorenblocker | 4 | 0,6 |
| 2 | Beta2-sympathomimetische Antiasthmatica | 5 | 0,7 |
| 2 | Beta2-sympathomimetische Antiasthmatica | 6 | 0,6 |
| 2 | Calcitonine | | 0,7 |
| 2 | Calcium-Antagonisten | 2 | 0,7 |
| 2 | Clofibrinsäurederivate und Strukturanaloga | | 0,7 |
| 2 | Diuretika, weitere | 3 | 0,65 |
| 2 | Glucocorticoide, inhalativ, oral | 1 | 0,7 |
| 2 | Glucocorticoide, oral | 4 | 0,7 |
| 2 | H2-Antagonisten | 1A | 0,65 |
| 2 | HMG-CoA-Reduktasehemmer | | 0,7 |
| 2 | Prostaglandin-Synthetase-Hemmer | 2 | 0,55 |
| 2 | Prostaglandin-Synthetase-Hemmer | 4A | 0,6 |
| 2 | Prostaglandin-Synthetase-Hemmer | 5 | 0,6 |
| 2 | Prostaglandin-Synthetase-Hemmer | 6 | 0,5 |
| 2 | Protonenpumpenhemmer | | 0,7 |
| 2 | Triazole | 1 | 0,7 |
| 3 | Antidepressiva | 2 | 0,65 |
| 3 | Antidepressiva | 5 | 0,7 |
| 3 | H1-Antagonisten | 7 | 0,6 |
| 3 | H1-Antagonisten | 8 | 0,7 |
| 3 | Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern und Thiazid-Diuretika mit kaliumsparenden Diuretika | | 0,7 |

| Stufe | Festbetragsgruppe | | Faktor |
|--------------|---|---|---------------|
| 3 | Kombinationen von Reserpin mit Thiazid-Diuretika und Analoga | | 0,7 |
| 3 | Kombinationen von Thiazid-Diuretika und Analoga mit kaliumsparenden Diuretika | | 0,7 |
| 3 | Myotonolytika | 1 | 0,5 |
| 3 | Neuroleptika | 3 | 0,7 |
| 3 | Neuroleptika | 8 | 0,55 |
| 3 | Neuroleptika | 9 | 0,7 |

Bei der Verordnung von Arzneimitteln der o. g. Festbetragsgruppen, deren Apothekenverkaufspreise inkl. MwSt. den Wert der jeweiligen Zuzahlungsbefreiungsgrenze nicht überschreiten, werden Versicherte von der gemäß § 31 Abs. 3 Satz 1 SGB V zu leistenden Zuzahlung befreit.

Die Zuzahlungsbefreiungsgrenzen für die Arzneimittel der o. g. Festbetragsgruppen werden wie folgt ermittelt:

Der Festbetrag des jeweiligen Arzneimittels wird um die Mehrwertsteuer in Höhe von 16% reduziert. Von diesem Ergebnis wird der Apothekenfixzuschlag in Höhe von 8,10 Euro der ab 01.01.2004 geltenden Fassung der Arzneimittelpreisverordnung für verschreibungspflichtige Arzneimittel abgezogen. Dieser Wert wird um den variablen Apothekenzuschlag in Höhe von 3% der ab 01.01.2004 geltenden Fassung der Arzneimittelpreisverordnung für verschreibungspflichtige Arzneimittel reduziert. Der so ermittelte Wert wird mit dem für die jeweilige Festbetragsgruppe oben angegebenen Faktor multipliziert.

Zu diesem Wert wird der Apothekenzuschlag in Höhe von 3 % und 8,10 Euro der ab 01.01.2004 geltenden Fassung der Arzneimittelpreisverordnung für verschreibungspflichtige Arzneimittel hinzugerechnet. Anschließend erfolgt die Hinzurechnung der Mehrwertsteuer in Höhe von 16 %.

Dieses Ergebnis wird an den nächstmöglichen sich aus der Arzneimittelpreisverordnung in der ab 01.01.2004 geltenden Fassung ergebenden Apothekenverkaufspreis mit MwSt. angeglichen. Bei gleichem Abstand gilt der höhere Apothekenverkaufspreis mit MwSt.

Die Zuzahlungsbefreiungsgrenzen gelten vom 1. November 2006 an. Dieser Beschluss und seine Begründung kann beim

**Bundesverband der Betriebskrankenkassen,
Kronprinzenstraße 6,
45128 Essen,**

eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim

**Sozialgericht Berlin,
Invalidenstraße 52,
10557 Berlin,**

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erheben werden.

Essen, den 28. August 2006

AOK-Bundesverband

i.V. Dr. Meyers-Middendorf
i.V. Schleert

Bundesverband der
Betriebskrankenkassen

Schmeinck

Bundesverband der
Innungskrankenkassen

i.V. Weber

Bundesverband der
landwirtschaftlichen Krankenkassen

Dr. Deisler

Verband der Angestellten-
Krankenkassen e. V.

Zahn

Arbeiter-Ersatzkassen-
Verband e. V.

Maurer

Knappschaft

Linnemann

See-Krankenkasse

i.V. Dr. Demmer