
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 99. 05. 3007

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Blista-Brailitec gGmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 07. 99. 07. 0001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10. 46. 02. 3005

Bezeichnung: GS Gehtrainer von Rifton, GS-K 22, GS-K 24, GS-K 26, GS-K 27, GS-K 28

Hersteller: Gehrmeier - Schuchmann Vertrieb und Handel

Konstruktionsmerkmale: In fünf Größen lieferbarer Gehwagen für Kinder, bestehend aus einem vierrädrigen Gestell und ist mit einer Sitzhose, einer aus flexiblem Material bestehenden Rumpfführung und zwei Armstützen ausgestattet. Diese Stützelemente lassen sich mehrfach auf die Anforderungen des Nutzers einstellen. Beinführungsgurte ermöglichen eine Begrenzung der möglichen Schrittlänge und sollen ein Überkreuzen der Beine verhindern. Ein verstellbarer Rohrbügel als Handgriff und zwei Laufrollen für einen besseren Geradeauslauf des Gehwagens sind als Option erhältlich.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 12. 8208

Bezeichnung: VIO U122 - 50

Hersteller: AS AUDIO-SERVICE GmbH

Konstruktionsmerkmale: Bauform: Id0 - CIC
 Bauart-Nr. : DHI 9000
 Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)
 Gerät baugleich mit: Vi0 U122 -50
 SYMPATICO Icon 6 G4 -50
 INSIDE Icon 6 G4 -50

maximale Verstärkung
 bei 1,6 kHz: 52 dB

maximaler Ausgangs-
 schalldruckpegel: 122 dB

programmierbare digitale
 Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle
 (jeweils mit einstellb. AGC): 8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl der Hörprogramme /
 -situationen im Mikrofonmodus: 4 / 0

Anzahl aller sonstigen Hörpro-
 gramme / -situationen: 0

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Richtcharakteristik, welche
 eine frontal ausgerichtete
 Schallaufnahme ermöglicht: omni direktionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audiointerferenz (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am
 Gerät: Programmwechsel

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1716	
Bezeichnung:	nicht besetzt	
Hersteller:	AS AUDIO-SERVICE GmbH	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 9019
	Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
	Gerät baugleich mit:	
	Individuell veränderbares	
	Frequenzspektrum:	einstellbar in 4 Bändern
	Regelungsfähigkeit der	
	Lautstärke des Geräusches:	manuell und durch Programmierung
	Maximaler Summenpegel:	99 dB
	Frequenzbereich:	< 100 Hz - > 10000 Hz
	Manuelle Bedienelemente am	
	Gerät:	Lautstärkesteller und/oder
		Programmwechsel
	fernbedienbar:	ja
	sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	
	Produktbezeichnung des	
	zugehörigen Hörgerätes:	DU0 6 G4
	Bauart-Nr. der	
	Hörgerätefunktion:	DHI 8991
	maximale Verstärkung	
	bei 1,6kHz:	60 dB
	maximaler Ausgangs-	
	schalldruckpegel:	138 dB
	programmierbare digitale	
	Signalverarbeitung:	vorhanden
	Anzahl unabhängiger Kanäle	
	(jeweils mit einstellb. AGC):	8
	Störschallunterdrückung:	vorhanden
	Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
	Anzahl der Hörprogramme /	
	-situationen im Mikrofonmodus:	4 / 0
	Anzahl aller sonstigen Hörpro-	
	gramme / -situationen:	0
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
	Richtcharakteristik, welche	
	eine frontal ausgerichtete	
	Schallaufnahme ermöglicht:	omnidirektionale Charakteristik, fest
		einstellbare Richtcharakteristik und
		adaptive Richtcharakteristik

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1716

Bezeichnung: nicht besetzt

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioreingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am
Gerät: Lautstärksteller und/oder
Programmwechsel

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 22. 0098	
Bezeichnung:	ECO 2 Basic DUO	
Hersteller:	AS AUDIO-SERVICE GmbH	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 8993
	Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
	Gerät baugleich mit:	Sensaton M 300
		SYMPATICO DUO 3 G4
		ECO 2 Basic DUO
	maximale Verstärkung bei 1,6 kHz:	60 dB
	maximaler Ausgangs- schalldruckpegel:	136 dB
	programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
	Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
	Störschallunterdrückung:	vorhanden
	Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
	Anzahl der Hörprogramme / -situationen im Mikrofonmodus:	4 / 0
	Anzahl aller sonstigen Hörpro- gramme / -situationen:	0
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
	Richtcharakteristik, welche eine frontal ausgerichtete Schallaufnahme ermöglicht:	omnidirektionale Charakteristik und fest einstellbare Richtcharakteristik
	Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
	Telefonspule:	vorhanden
	Audioreingang (DAI):	vorhanden
	DataLogging:	vorhanden
	manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
	sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 22. 0107	
Bezeichnung:	Sensaton M 300	
Hersteller:	AS AUDIO-SERVICE GmbH	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 8993
	Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
	Gerät baugleich mit:	Sensaton M 300 SYMPATICO DUO 3 G4 ECO 2 Basic DUO
	maximale Verstärkung bei 1,6 kHz:	60 dB
	maximaler Ausgangs- schalldruckpegel:	136 dB
	programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
	Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
	Störschallunterdrückung:	vorhanden
	Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
	Anzahl der Hörprogramme / -situationen im Mikrofonmodus:	4 / 0
	Anzahl aller sonstigen Hörpro- gramme / -situationen:	0
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
	Richtcharakteristik, welche eine frontal ausgerichtete Schallaufnahme ermöglicht:	omnidirektionale Charakteristik und fest einstellbare Richtcharakteristik nicht vorhanden
	Frequenzmodifikation:	vorhanden
	Telefonspule:	vorhanden
	Audioreingang (DAI):	vorhanden
	DataLogging:	vorhanden
	manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
	sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 22. 0108	
Bezeichnung:	Sensaton M 400	
Hersteller:	AS AUDI0-SERVICE GmbH	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 8992
	Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
	Gerät baugleich mit:	Sensaton M 400 SYMPATICO DUO 4 G4 ECO 7 DUO
	maximale Verstärkung bei 1,6 kHz:	61 dB
	maximaler Ausgangs- schalldruckpegel:	138 dB
	programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
	Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	8
	Störschallunterdrückung:	vorhanden
	Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
	Anzahl der Hörprogramme / -situationen im Mikrofonmodus:	4 / 0
	Anzahl aller sonstigen Hörpro- gramme / -situationen:	0
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
	Richtcharakteristik, welche eine frontal ausgerichtete Schallaufnahme ermöglicht:	omnidirektionale Charakteristik und fest einstellbare Richtcharakteristik
	Frequenzmodifikation:	vorhanden
	Telefonspule:	vorhanden
	Audioreingang (DAI):	vorhanden
	DataLogging:	vorhanden
	manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
	sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 22. 0109	
Bezeichnung:	Sensaton M 500	
Hersteller:	AS AUDIO-SERVICE GmbH	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 8991
	Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
	Gerät baugleich mit:	Sensaton M 600 SYMPATICO DUO 6 G4 ECO 7pro DUO Vi0 U129
	maximale Verstärkung bei 1,6 kHz:	60 dB
	maximaler Ausgangs- schalldruckpegel:	138 dB
	programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
	Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	8
	Störschallunterdrückung:	vorhanden
	Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
	Anzahl der Hörprogramme / -situationen im Mikrofonmodus:	4 / 0
	Anzahl aller sonstigen Hörpro- gramme / -situationen:	0
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
	Richtcharakteristik, welche eine frontal ausgerichtete Schallaufnahme ermöglicht:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
	Frequenzmodifikation:	vorhanden
	Telefonspule:	vorhanden
	Audioreingang (DAI):	vorhanden
	DataLogging:	vorhanden
	manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
	sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 05. 2012

Bezeichnung: OXY- LIGHT, BOTTOM FILL (BF) PB ELEKTRONISCH; Art.-Nr.: 39700004

Hersteller: H. V. M. High Vacuum Maintenance S. r. l.

Konstruktionsmerkmale: Flüssigsauerstoffsystem für den mobilen Einsatz.

Maximaler Fluss: 6,0 l/min

Gesamtgewicht, gefüllt: 3,9 kg

Eigenverdampfung: < 0,5 kg Flüssigsauerstoff pro Tag

Lieferumfang: 1. Sauerstoff-Flüssiggasbehälter 1,2 l
 2. Bedienungsanleitung
 3. Transporthilfe
 4. Befestigungsgurt des Anfeuchters
 5. Anfeuchterflasche
 6. Nasenkanüle mit Schlauch

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 05. 2013

Bezeichnung: OXY-LIGHT, SIDE FILL (SF) CAIRE ELEKTRONISCH; Art.-Nr.: 39700005

Hersteller: H. V. M. High Vacuum Maintenance S. r. l.

Konstruktionsmerkmale: Flüssigsauerstoffsystem für den mobilen Einsatz.
Maximaler Fluss: 6,0 l/min
Gesamtgewicht, gefüllt: 3,9 kg
Eigenverdampfung: < 0,5 kg Flüssigsauerstoff pro Tag
Lieferumfang: 1. Sauerstoff-Flüssiggasbehälter 1,2 l
 2. Bedienungsanleitung
 3. Transporthilfe
 4. Befestigungsgurt des Anfeuchters
 5. Anfeuchterflasche
 6. Nasenkanüle mit Schlauch

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 05. 2014

Bezeichnung: OXY- LIGHT, BOTTOM FILL (BF) PENOX ELEKTRONISCH; Art.-Nr.: 39700006

Hersteller: H. V. M. High Vacuum Maintenance S. r. l.

Konstruktionsmerkmale: Flüssigsauerstoffsystem für den mobilen Einsatz.
Maximaler Fluss: 6,0 l/min
Gesamtgewicht, gefüllt: 3,9 kg
Eigenverdampfung: < 0,5 kg Flüssigsauerstoff pro Tag
Lieferumfang: 1. Sauerstoff-Flüssiggasbehälter 1,2 l
 2. Bedienungsanleitung
 3. Transporthilfe
 4. Befestigungsgurt des Anfeuchters
 5. Anfeuchterflasche
 6. Nasenkanüle mit Schlauch

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 17. 2043

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 14. 24. 17. 1011

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5108

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3017

Bezeichnung: Abri - FlexPremium XS 1, Art.-Nr. 41070, 1000003163

Hersteller: Abena GmbH, Gewerbepark Heidelberg

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 882,91 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,88 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 439,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis ca. 80 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 4020

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 10. 2038

Bezeichnung: SPRING DELUXE AD VIGENTO KKL 3 MASSANFERTIGUNG, Art. -Nr. 19. 414

Hersteller: SPRING Medical Wilhelm Spring GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T, KKL 3

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 2045

Bezeichnung: MoliNea textile Bettschutzeinlage 155802/2, 155807

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Wiederverwendbare Bettschutzeinlage, 0,85 x 0,90 m.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22. 29. 01. 6002

Bezeichnung: Umsetzhilfe für Wand-Wandmontage

Hersteller: Lehnen GmbH

Konstruktionsmerkmale: Umsetz-/Aufrechthilfe zur Zwischenwandmontage, Wandabstand ca. 150 cm - 275 cm, Laufwagen mit Belastungsbremse, drei-sprossiges Edelstahl-Leiterelement, bei Wandabstand über 200 cm zusätzliche mittig angeordnete Deckenbefestigung.
Art. -Nr. 1320100 150 cm Wandabstand
Art. -Nr. 1320200 175 cm Wandabstand
Art. -Nr. 1320300 200 cm Wandabstand
Art. -Nr. 1320400 225 cm Wandabstand
Art. -Nr. 1320500 250 cm Wandabstand
Art. -Nr. 1320600 275 cm Wandabstand
Art. -Nr. 1320700 300 cm Wandabstand

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22. 29. 01. 6003

Bezeichnung: Umsetzhilfe für Wand-Deckenmontage, Art.-Nr. 13 251 00

Hersteller: Lehen GmbH

Konstruktionsmerkmale: Umsetz-/Aufrechthilfe zur Montage an der Decke und einer Wand, Länge ca. 150 cm, Laufwagen mit Belästigungsbremse, dreisprossiges Edelstahl-Leiterelement.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22. 29. 01. 6004

Bezeichnung: Umsetzhilfe für Deckenmontage

Hersteller: Lehnen GmbH

Konstruktionsmerkmale: Umsetz-/Aufrechthilfe zur Deckenmontage, Länge ca. 150 cm -
200 cm, Laufwagen mit Belastungsbremse, dreisprossiges Edelstahl-
Leiterelement.

Art. -Nr. 1330100 150 cm

Art. -Nr. 1330200 175 cm

Art. -Nr. 1330300 200 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 02. 02. 0038

Bezeichnung: Air-Brace Knöchel schiene, Art. -Nrn. 2900, 2901, 2905

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Starre Fußgelenkspanne mit aufblasbarem Luftpolster,
Schaumstoffpolster
auf Innenseite und Klettverschlüssen zur Fixierung, in zwei bzw.
einer Universalgröße.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 03. 02. 6009

Bezeichnung: PeroSupport. tec, Art. -Nr. 197R4

Hersteller: Streifeneder ortho. production GmbH

Konstruktionsmerkmale: Dynamische Fußheberorthese aus Pre-peg Material, mit Feder,
langsohlig
und flexiblen Abrollverhalten im Fersen- und Vorfußbereich,
Begrenzung
der Plantarflexion, thermoplastisch verformbar, mit Klett- und
Magnet-verschluss zur Befestigung am Unterschenkel, inkl.
Wadenbandpolster, in
fünf Schuhgrößenbereichen von 34 bis 48, in den Höhen von 32,5 cm bis
37,5 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 09. 01. 0026

Bezeichnung: Schulterfixationsbandage/-orthese, Art.-Nrn. 3110 - 3115 und 3120 - 3125,
3111-U-XS, 3111-U, 3111-U-XL, 3186-3189

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Textile Bandage zur Fixierung des Schultergelenkes, mit Gurtsystem
für
Ober- und Unterarm inkl. Klettverschlüssen und Brustgurt, in vier
Größen für rechts/links von 50 cm bis über 120 cm Thoraxumfang.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 09. 01. 0027

Bezeichnung: Gilchrist-Bandage, Art.-Nrn. 31xxs-1 - 3105-1 und 31xxs-4 -
3105-4, 31xxs-6/6bl, 3100-6/6bl - 3105-6/6bl

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Textile Bandage zur Fixierung des Schultergelenkes, mit Gurtsystem für Ober- und Unterarm inkl. Klettverschlüssen, in sieben Größen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 09. 04. 0030

Bezeichnung: Aufblasbares Armabduktionskissen, Art.-Nrn. 3900, 3901, 3905

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schulterabduktionsorthese zur Fixierung des Schultergelenkes und Unterarms, bestehend aus einem luftgefüllten Abduktionskissen in verschiedenen Längen und einer Unterarmbefestigung, gepolstertem Schulter- und Thoraxgurt mit Klettverschlüssen, in einer Universal- bzw. einer Kindergröße.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0059

Bezeichnung: PROVOX Vega, 4,0 mm; Art.-Nrn.: 4282

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Verweil-Stimmprothese aus Silikon zum Einsatz bei laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (DxL): 7,5 mm x 4,0 mm
Gewicht: 0,8 g
Modelllänge: 4,0 mm
Max. Verweildauer: 12 Monate
Lieferumfang: 1 PROVOX Vega Stimmprothese, vormontiert in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch, steril
1 x Bürste Provox Brush in einer zur
Stimmprothesen
passenden Größe, unsteril
1 Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Patienten zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0060

Bezeichnung: PROVOX Vega, 6,0 mm; Art.-Nrn.: 4283

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Verweil-Stimmprothese aus Silikon zum Einsatz bei laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (DxL): 7,5 mm x 6,0 mm
Gewicht: 0,8 g
Modelllänge: 6,0 mm
Max. Verweildauer: 12 Monate
Lieferumfang: 1 PROVOX Vega Stimmprothese, vormontiert in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch, steril
1 x Bürste Provox Brush in einer zur
Stimmprothesen
passenden Größe, unsteril
1 Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Patienten zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0061

Bezeichnung: PROVOX Vega, 8,0 mm; Art.-Nr.: 4284

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Verweil-Stimmprothese aus Silikon zum Einsatz bei laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (DxL): 7,5 mm x 8,0 mm
Gewicht: 0,8 g
Modelllänge: 8,0 mm
Max. Verweildauer: 12 Monate
Lieferumfang: 1 PROVOX Vega Stimmprothese, vormontiert in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch, steril
1 x Bürste Provox Brush in einer zur
Stimmprothesen
passenden Größe, unsteril
1 Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Patienten zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0062

Bezeichnung: PROVOX Vega, 10,0 mm; Art. -Nr.: 4285

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Verweil-Stimmprothese aus Silikon zum Einsatz bei laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (DxL): 7,5 mm x 10,0 mm
Gewicht: 0,8 g
Modelllänge: 10,0 mm
Max. Verweildauer: 12 Monate
Lieferumfang: 1 PROVOX Vega Stimmprothese, vormontiert in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch, steril
1 x Bürste Provox Brush in einer zur

Stimmprothesen
passenden Größe, unsteril
1 Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Patienten zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0063

Bezeichnung: PROVOX Vega, 12,5 mm; Art.-Nr.: 4286

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Verweil-Stimmprothese aus Silikon zum Einsatz bei laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (DxL): 7,5 mm x 12,5 mm
Gewicht: 1,2 g
Modelllänge: 12,5 mm
Max. Verweildauer: 12 Monate
Lieferumfang: 1 PROVOX Vega Stimmprothese, vormontiert in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch, steril
1 x Bürste Provox Brush in einer zur
Stimmprothesen
passenden Größe, unsteril
1 Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Patienten zur Provox Vega
1 Gebrauchsanweisung für Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0064

Bezeichnung: PROVOX Vega, 15,0 mm; Art.-Nr.: 4287

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Verweil-Stimmprothese aus Silikon zum Einsatz bei laryngektomierten Patienten.

Abmessungen (DxL): 7,5 mm x 15,0 mm

Gewicht: 1,2 g

Modelllänge: 15,0 mm

Max. Verweildauer: 12 Monate

Lieferumfang: 1 PROVOX Vega Stimmprothese, vormontiert in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch, steril
1 x Bürste Provox Brush in einer zur

Stimmprothesen

passenden Größe, unsteril

1 Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega

1 Gebrauchsanweisung für Patienten zur Provox Vega

1 Gebrauchsanweisung für Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0072

Bezeichnung: Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 4 mm; Art.-Nr.: 4300

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stimmprothese mit Sicherheitsfaden, zum Einsatz bei
Laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (L x D): 18 mm x 8,3 mm
Gewicht: 1,0 g
Max. Verweildauer: 6 Monate
Lieferumfang: 1 x Provox Vega XtraSeal Stimmprothese,
vormontiert
steril
in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch,
1 x Bürste Provox Brush in einer Stimmprothese
passenden Größe, unsteril
1 x Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
XtraSeal
1 x Gebrauchsanweisung für Patienten
zur Provox Vega XtraSeal
1 x Gebrauchsanweisung zur Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0073

Bezeichnung: Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 6 mm; Art.-Nr.: 4301

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stimmprothese mit Sicherheitsfaden, zum Einsatz bei
Laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (L x D): 18 mm x 10,4 mm
Gewicht: 1,0 g
Max. Verweildauer: 6 Monate
Lieferumfang: 1 x Provox Vega XtraSeal Stimmprothese,
vormontiert
steril
in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch,
1 x Bürste Provox Brush in einer Stimmprothese
passenden Größe, unsteril
1 x Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
XtraSeal
1 x Gebrauchsanweisung für Patienten
zur Provox Vega XtraSeal
1 x Gebrauchsanweisung zur Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0073

Bezeichnung: Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 6 mm; Art.-Nr.: 4301

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stimmprothese mit Sicherheitsfaden, zum Einsatz bei
Laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (L x D): 18 mm x 10,4 mm
Gewicht: 1,0 g
Max. Verweildauer: 6 Monate
Lieferumfang: 1 x Provox Vega XtraSeal Stimmprothese,
vormontiert
steril
in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch,
1 x Bürste Provox Brush in einer Stimmprothese
passenden Größe, unsteril
1 x Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
XtraSeal
1 x Gebrauchsanweisung für Patienten
zur Provox Vega XtraSeal
1 x Gebrauchsanweisung zur Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0074

Bezeichnung: Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 8 mm; Art.-Nr.: 4302

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stimmprothese mit Sicherheitsfaden, zum Einsatz bei
Laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (L x D): 18 mm x 12,4 mm
Gewicht: 1,0 g
Max. Verweildauer: 6 Monate
Lieferumfang: 1 x Provox Vega XtraSeal Stimmprothese,
vormontiert
steril
in einem Einsetzsystem zum Einmalgebrauch,
1 x Bürste Provox Brush in einer Stimmprothese
passenden Größe, unsteril
1 x Gebrauchsanweisung für Ärzte zur Provox Vega
XtraSeal
1 x Gebrauchsanweisung für Patienten
zur Provox Vega XtraSeal
1 x Gebrauchsanweisung zur Bürste Provox Brush

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0075

Bezeichnung: Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 10 mm; Art.-Nr.: 4303

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stimmprothese mit Sicherheitsfaden, zum Einsatz bei
Laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (L x D): 18 mm x 14,4 mm
Gewicht: 1,0 g
Max. Verweildauer: 6 Monate
Lieferumfang: 1 x Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 10 mm,
Art.-Nr.: 7785-X
1 x Einführungsinstrument (Inserter)
1 x Provox Brush
1 x Provox Brush Bedienungsanleitung
1 x Provox Flush
1 x Provox Vega XtraSeal Bedienungsanleitung
für Patienten
1 x Provox Vega XtraSeal Bedienungsanleitung
für den Arzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0076

Bezeichnung: Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 12,5 mm; Art.-Nr.: 4304

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stimmprothese mit Sicherheitsfaden, zum Einsatz bei
Laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (L x D): 18 mm x 16,9 mm
Gewicht: 1,0 g
Max. Verweildauer: 6 Monate
Lieferumfang: 1 x Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 12,5 mm,
Art.-Nr.: 7786-X
1 x Einführungsinstrument (Inserter)
1 x Provox Brush
1 x Provox Brush Bedienungsanleitung
1 x Provox Flush
1 x Provox Vega XtraSeal Bedienungsanleitung
für Patienten
1 x Provox Vega XtraSeal Bedienungsanleitung
für den Arzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27. 17. 04. 0077

Bezeichnung: Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 15 mm; Art.-Nr.: 4305

Hersteller: Atos Medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stimmprothese mit Sicherheitsfaden, zum Einsatz bei
Laryngektomierten Patienten.
Abmessungen (L x D): 18 mm x 19,4 mm
Gewicht: 1,0 g
Max. Verweildauer: 6 Monate
Lieferumfang: 1 x Provox Vega XtraSeal 22,5 FR, 15 mm,
Art.-Nr.: 7787-X
1 x Einführungsinstrument (Inserter)
1 x Provox Brush
1 x Provox Brush Bedienungsanleitung
1 x Provox Flush
1 x Provox Vega XtraSeal Bedienungsanleitung
für Patienten
1 x Provox Vega XtraSeal Bedienungsanleitung
für den Arzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 2012

Bezeichnung: Lähmungsstiefel, Outdoor; Art-Nrn. 8. 8024 - 8. 8029, 8. 8044, 8. 8046

Hersteller: THANNER GmbH

Konstruktionsmerkmale: Stabilisierende Therapieschuhe bestehend aus einem geschlossenen Lederschaft, der bis weit über die Knöchel reicht (stiefelhoch), mit seitlichen, herausnehmbaren Stabilisierungselementen, verlängerter und versteifte Fersenkappe, innenseitig im Bereich der Knöchel mit speziellen Polstern und Textilfütterung sowie einer herausnehmbaren Sohle. Die Schäfte sind im vorderen Bereich mittels Klettverschlüsse oder einem Schnürsystem am Fuß fixierbar. Durch die Befestigungssysteme und spezielle Laschen lassen sich die Schuhe sehr weit öffnen. Die Schuhe haben abrollerleichternd gestaltete, profilierte Sohlen und werden in verschiedenen Designs in den Größen 37 bis 48 angeboten. Die einzelnen Schuhmodelle sind in zwei Weiten lieferbar.

Modelle: Fuchs 8. 8044, 8. 8025, Jaguar 8. 806, Tapi r 8. 8046, 8. 8024, Panther 8. 8027, Wolf 8. 8028, 8. 8029

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 21. Juni 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7001

Bezeichnung: Schuhe über Beinorthese/ Orthesenschuhe, diverse Artikelnummern

Hersteller: Schein Orthopädie Service KG

Konstruktionsmerkmale: Schaft besteht aus Nubuk- oder Glattleder, mit besonders strapazierfähigem Futterleder, Polsterung des Schaftendes, Zwischensohlen aus Mikroporo mit guter Dämpfungseigenschaft, Profillaufsohlen. Der Schaft ist weit nach vorn zu öffnen und bietet zusammen mit einer besonderen Laschenbefestigung einen fast freien Einstieg für die Orthese. Hochschäftige und Halbschuhmodelle, Lieferung in zwei Weiten, halbjährige Garantie; zur Serienausstattung gehört auch die Lieferung von losen Laufsohlen für erforderliche Zurichtungen an den Zwischensohlen, die Auftrittsfläche ist verbreitert für einen sicheren Stand. Lieferung auch in unpaaren Größen und Weiten.

Geändert am: 15. 10. 2007

Aktuelle Artikelnummern:

360200, 360260, 360280, 360300, 363000, 363020, 363100, 363120, 363130, 363190, 363200, 363220, 363230, 363300, 363400, 363520, 363730, 363790, 363900, 363930, 363970, 363990, 365120, 365130, 365320, 365330, 365460, 365600, 365660, 366200, 366400, 043000, 043010, 043100, 043120, 043130, 043140, 043190, 043220, 043230, 043300, 043400, 043520, 043730, 043900, 043910, 043920, 043930, 043940, 043950, 044540, 044550, 044560, 044635, 044830, 044850, 360262, 360285, 360305, 365125, 365135, 365325, 365465, 044070, 044160, 044165, 044170, 044180, 044185, 044190, 044630, 044820, 044545, 044640, 044835, 043305,

TN8: 3718-, 3725-, 3730-, 3740, 3741, 3742, 3717-, 3724-, 3726-, 3743-, 3744-, 3745-, 3748-, 3767-, 3769-, 3773-, 3787-, 3767-, 3721-, 3766-, 3742-, 3770-, 3710-, 3619-, 3763-, 3749-, 3781-, 3734-, 3784-, 3782-, 3726-, 3627-, 3796-,

TN5: 3610-, 3625-, 3640-, 3641-, 3642-, 3617-, 3624-, 3626-, 3643-, 3644-, 3645-, 3648-, 3667-, 3669-, 3670-, 3607-, 3609-, 3619-, 3630-, 3666-, 3692-, 3697-, 3701-, 3708-, 3709-, 3710-, 3766-, 3687-, 3667-, 3621-, 3666-, 3642-, 3670-, 3697-, 3719-, 3663-, 3649-, 3681-, 3634-, 3635-, 3682-, 3626-, 3696-, 3727-, 3797-

Folgende Artikelnummern werden nicht mehr hergestellt/vertrieben:
044-010, 044-06, 044-080, 044-200, 044-210