

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 11. Januar 2019 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 29. Januar 2019**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

**Positionsnummer:**      52. 40. 01. 1094

**Bezeichnung:**            Hausnotrufgerät Mobile Pro

**Hersteller:**              Climax Deutschland GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, mit Funkhandsender zur Alarmauslösung tragbar am Arm. Für eine sichere Notrufübertragung und den Betrieb des Gerätes muss am Aufstellungsort stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes gewährleistet sein.

**Hausnotrufgerät**

**Abmessungen(HxBxT):** 62 mm x 165 x 162 mm

**Gewicht:** 630 g

**Stromversorgung:** Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A

**Leistungsaufnahme:** 0,5 A

**Notstromversorgung:** NiMh, 1100 mAh

**Akkuladungszeit:** ca. 30 Stunden

**Telefonanschluss:** GSM (3G), SIM-Karte

**Anzahl Funksender:** 5

**Programmierbare**

**Rufnummern:** 5

**Programmierung:** PC mittels USB-Adapter, SMS

**Kommunikations-**

**protokolle:** ContactID, SCAIP 2, MPTP, SIA-CID, CSV

**Ein- und Ausgänge:** SIM-Steckplatz, Steckernetzteil, USB-Port, Steckplatz für Mobilteil Mobile Lite

**Funksender**

**Abmessungen:** 39 x 25 mm x 11 mm

**Batterie:** Li-Batterie CR 2032

**Gewicht:** 12 g

**Funkfrequenz:** 869, 2375 MHz

**Schutzart:** IP 67

**Lieferumfang:**

- Basisstation
- Mobile Lite
- Notrufsender WTRQ
- Armband für den Funksender
- USB Programmierkabel
- Steckernetzteil
- USB-Treiber
- PC-Programmier-Tool
- Bedienungsanleitung
- Installationsanleitung

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1094

Bezeichnung: Hausnotrufgerät Mobile Pro  
Die Leistung des Produktes bezieht sich ausschließlich auf den Einsatz als Hausnotrufgerät zum Anschluss an eine Hausnotrufzentrale.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 11. Januar 2019 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 29. Januar 2019**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

**Positionsnummer:**      52. 40. 01. 1095

**Bezeichnung:**          Haus-Notruf-Teilnehmer-Station TA74 GSM DE; Art.-Nr.: T.210.001.247

**Hersteller:**            Telectronic TeleAlarm SA

**Konstruktionsmerkmale:** Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, mit dem Festnetzanschluss oder Anschluss an einen Router (VoIP), wahlweise oder redundant. Mit Funkhandsender Tx NG zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

**Hausnotrufgerät**

**Abmessungen(HxBxT):**      50 mm x 191 mm x 191 mm

**Gewicht:**                    ca. 600 g

**Stromversorgung:**        Steckernetzteil

**Stromverbrauch:**         ca. 160 mA bei Netzversorgung (Standby),

ca. 35 mA bei Akkuversorgung (Standby)

**Notstromversorgung:**    NiMH-Akku, 2,2 Ah, 3,6V

**Akkulaufzeit:**            ca. 36 Stunden

**Anschluss:**                SIM-Karte GSM(2G)/UMTS(3G), Festnetzanschluss  
PSTN,

Ethernet (IP)

**Anzahl Funksender:**      20

**Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen:** 10

**Programmierung:**        Internet-Service Plattform, PC-Software

**Kommunikationsprotokolle:**      RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521, RBIP,

SCAIP, SIP

**Ein- und Ausgänge:**      Steckernetzteil, Telefonanschluss, SIM-

Steckplatz,

Ethernet/IP, externes Telefon, externe GSM-

Funkantenne

**Funksender**

**Abmessungen (H x D):**      11 mm x 41 mm

**Batterie:**                    CR2430

**Batterielebensdauer:**    ca. 5 Jahre

**Gewicht:**                    15 g

**Funkfrequenz:**            869,2125 MHz

**Schutzart:**                 IP 67

**Lieferumfang:**            - Basisstation TA74 GSM

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1095

Bezeichnung: Haus-Notruf-Teilnehmer-Station TA74 GSM DE; Art. -Nr. : T. 210. 001. 247

- Funkhandsender Tx NG 869 MHz
- Telefonkabel und Ethernet-Kabel
- Hals- oder Armband für den Funksender
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 11. Januar 2019 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 29. Januar 2019**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

**Positionsnummer:**      52. 40. 01. 1096

**Bezeichnung:**          Haus-Notruf-Teilnehmer-Station TA74 GSM I0 DE; Art.-Nr.: T. 210.001.273

**Hersteller:**            TeleAlarm Europe GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, mit dem Festnetzanschluss oder Anschluss an einen Router (VoIP), wahlweise oder redundant. Mit Funkhandsender Tx NG zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

**Hausnotrufgerät**

**Abmessungen(HxBxT):**      50 mm x 191 mm x 191 mm

**Gewicht:**                      ca. 600 g

**Stromversorgung:**          Steckernetzteil

**Stromverbrauch:**            ca. 160 mA bei Netzversorgung (Standby),

ca. 35 mA bei Akkuvorsorgung (Standby)

**Notstromversorgung:**      NiMH-Akku, 2,2 Ah, 3,6V

**Akkulaufzeit:**                ca. 36 Stunden

**Anschluss:**                    SIM-Karte GSM(2G)/UMTS(3G), Festnetzanschluss  
PSTN,

Ethernet (IP)

**Anzahl Funksender:**        20

**Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen:** 10

**Programmierung:**            Internet-Service Plattform, PC-Software

**Kommunikationsprotokolle:**      RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521, RBIP,  
SCAIP, SIP

**Ein- und Ausgänge:**        Steckernetzteil, Telefonanschluss, SIM-  
Steckplatz,

Ethernet/IP, externe GSM-Funkantenne, externer  
Geräteeingang/Ausgang

**Funksender**

**Abmessungen (H x D):**      11 mm x 41 mm

**Batterie:**                        CR2430

**Batterielebensdauer:**        ca. 5 Jahre

**Gewicht:**                        15 g

**Funkfrequenz:**                869,2125 MHz

**Schutzart:**                      IP 67

**Lieferumfang:**                - Basisstation TA74 GSM I0

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1096

Bezeichnung: Haus-Notruf-Teilnehmer-Station TA74 GSM IO DE; Art. -Nr. : T. 210. 001. 273

- Funkhandsender Tx NG 869 MHz
- Telefonkabel und Ethernet-Kabel
- Hals- oder Armband für den Funksender
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung