Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer:	03.99.07.1013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer:	04.40.03.1005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer:	05.11.01.0008
Bezeichnung:	Truncuflex® Rippenbandage Damen
Art.-Nr.:	1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066
Hersteller:	Werkmeister GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Elastischer, den Thorax umfassender Gürtel mit Klettverschluss, für Frauen mit Aussparung der Brüste.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.50.01.2004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.50.01.2005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2013
Bezeichnung:	Steller LS-Compact
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	steller-technology GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Steller-LS-Compact, ist ein geschlossenes, sprachgesteuertes Vorlesesystem. Die Navigation kann sowohl über eine sprecherunabhängige Spracheingabe, wie aber auch über die manuelle Ein-Tasten-Steuerung erfolgen.

Abmessung:(B x T x H):	95 mm x 365 mm x 490 mm
Gewicht:	5700 Gramm
Kameraauflösung:	k.A.
Ausfallfarbe:	k.A
Geschwindigkeit:	k.A
Seitenausrichtung:	k.A.
Vorlagengröße:	bis DIN A4
Vorlagenlayout:	ein-/mehrspaltig, Hoch-/Querformat
Besonderheit:	Schräglagenkorrektur und Lageerkennung, seitliche Bucheckenauflage, Speichermöglichkeit für Dokumente
Schriftgröße:	k.A.
Schriftart:	k.A.
OCR-Software:	k.A.
Zeichenerkennung:	k.A.
Speicherkapazität:	ca. 10 Mio. DIN A 4 Seiten
Sprachausgabe:	TTS/SAPI Sprachsynthesizer für die Textausgabe
Sprachen:	Standard deutsch

Produktmerkmale

Modi Vorlesesystem:	Text vorlesen, zeilenweise, satzweise, wortweise, buchstabenweise, vorwärts und rückwärts wählbar, Steuermöglichkeit zum Lesen einzelner Dokumente, Absätze und Sprung zum Textanfang und Textende, Sprung zum Buchanfang und Buchende
Modi Bildschirmlesesystem:	k.A.
Parameter:	Eingestellte Sprachparameter gehen nach dem Ausschalten des Gerätes nicht verlo- ren
Tastatur:	k.A.
Regler:	Sprechgeschwindigkeit sowie Lautstärke
Kopfhörer:	k.A.
Ausstattung:	k.A.
Lieferumfang:	1 x Steller-LS-Compact

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.03.0002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.03.1003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.03.1008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.04.2002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.04.3001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.04.7002
Bezeichnung:	Feelware Audio Nachrüstung Wäschetrockner AUD.00.RETR
Art.-Nr.:	AUD.00.RETR
Hersteller:	Feelware BV

Produktmerkmale

Die Feelware Audio Nachrüstung für Wäschetrockner dient der erleichterten Bedienung vorgenannter Haushaltsgeräte in der häuslichen Umgebung. Die Feelware Audio Nachrüstung ist ein nachrüstbares System zur Darstellung von Informationen über den Betriebszustand von Wäschetrockner (Waschgeräte) in Form von Sprache. Die visuell vorliegenden Informationen werden durch eine spezielle Elektronik akustisch ausgegeben, zudem werden durch spezielle haptische Elemente die Schalterstellungen und Betriebszustände für den Nutzer taktil erfassbar gemacht. Die Feelware Audio Nachrüstung und die zugehörigen haptischen Elemente werden dazu von einer geeigneten Person (Leistungserbringer und/oder angeleitete Person) funktionell und mechanisch mit dem Grundprodukt (Wäschetrockner/Waschgerät) verbunden. Die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis erfolgt: Zur Unterstützung der Nutzung von Haushaltsgeräten (Wäschetrockner) zur selbständigen Haushaltsführung für blinde oder hochgradig sehbehinderte Versicherte. Voraussetzung ist die selbständige Durchführung der entsprechenden Tätigkeit durch die Versicherte oder den Versicherten ohne Aufsicht. Zweckbestimmung laut Hersteller: Die Feelware Audio Nachrüstung für Wäschetrockner (Waschgeräte) dient der erleichterten Bedienung vorgenannter Haushaltsgeräte in der häuslichen Umgebung. Die Feelware Audio Nachrüstung ermöglicht visuell beeinträchtigten Personen die selbstständige Haushaltsführung im Bereich der Wäschepflege, durch das Ansprechen anderer Körperfunktionen (Hören, taktiler Sinn). Ein gegebenenfalls vorhandenes Restsehvermögen wird dagegen nicht gestärkt. Das Feelware System wirkt auf einem mittelbaren Weg. Die an herkömmlichen Waschgeräten verwendeten Bedienelemente erfordern zur sicheren und korrekten Anwendung die visuelle Wahrnehmung von Bedienungshinweisen, Statusmeldungen und Einstellmöglichkeiten. Sofern die zur Nutzung des Haushaltsgeräts erforderlichen, alltäglichen und mehrstufigen Handlungen einem Anwender

Produktmerkmale

aufgrund visueller Einschränkungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich sind, kann die Feelware Audio Nachrüstung die Bedienung erleichtern bzw. (wieder) ermöglichen; die Selbstversorgung im Bereich der Wäschepflege wird sichergestellt. Die Feelware Audio Nachrüstung ist ein nachrüstbares System zur Darstellung von Informationen über den Betriebszustand vorgenannter Haushaltsgeräte in Form von Sprache. Das System adaptiert somit das Haushaltsgerät an die sensorischen Funktionsfähigkeiten der Anwender und die Folgen der visuellen Funktionsstörung werden gemindert. Die visuell vorliegenden Informationen werden durch eine spezielle Elektronik akustisch ausgegeben, zudem werden durch spezielle haptische Elemente die Schalterstellungen und Betriebszustände für den Nutzer taktil erfassbar gemacht. Die Sprachausgabe ist ausschließlich für den Gebrauch mit dem dafür vorgesehenen Elektrogerät geeignet. Die Nutzung der Sprachausgabe an einem anderen Gerätetyp ist nicht vorgesehen und liegt außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Die Sprachausgabe ist nicht für den Wiedereinsatz vorgesehen. Das Feelware System ist kein eigenständig und isoliert zu verwendendes Produkt, sondern stellt eine optionale Ergänzung (Zubehör) bestehender, funktionsfähiger Produkte dar. Auch wird die bestimmungsgemäße Hauptwirkung des Systems weder im noch am menschlichen Körper erreicht, sodass es sich auch nicht um ein Medizinprodukt handelt, obschon behinderte Menschen vom Einsatz des Zubehörs profitieren können, da Gebrauchsgenstände des täglichen Lebens zugänglich gemacht werden. Auch ist das Produkt selbst kein Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens, da es speziell für die Bedürfnisse visuell eingeschränkter Personen bestimmt ist und uneingeschränkt sehenden Personen keinen Gebrauchsvorteil bietet, mithin das System auch nicht von diesen Personen genutzt wird. Sicherheitshinweise laut Hersteller: Warnung! Erstickungsgefahr Wenn Kinder mit dem Verpackungsmaterial oder mit Kleinteilen spielen, können sie sich darin verfangen, diese über ihren Kopf stülpen oder sie verschlucken und daran ersticken. – Lassen Sie Kinder nicht mit der Sprachausgabe oder dem Verpackungsmaterial spielen. Kinder können sich darin verfangen und ersticken. – Halten Sie beim Auspacken und während der Montage der Sprachausgabe Kinder von den Einzelteilen des Umrüstkits und der Verpackung fern. Warnung! Verletzungsgefahr Unsachgemäßer Gebrauch der Sprachausgabe sowie Montage oder Gebrauch der Sprachausgabe an Elektrogeräten, für die die Sprachausgabe nicht geeignet ist, kann zu Verletzungen führen. – Verwenden Sie die Sprachausgabe nur mit einem Elektrogerät, für das die Sprachausgabe ausdrücklich geeignet ist (siehe Abschnitt “Sicherheit – Bestimmungsgemäßer Gebrauch”) und halten Sie sich an diese Gebrauchsanleitung. Eine Verwendung der Sprachausgabe an einem anderen Elektrogerät kann zu Fehlbedienung des Elektrogerätes führen, die in der Folge zu schweren Verletzungen und dem Tod führen kann. – Die Sprachausgabe darf nur von einer geeigneten Person am geeigneten Elektrogerät montiert werden. Eine Person ist für die Installation

Produktmerkmale

der Sprachausgabe geeignet, wenn sie in der Lage ist, die Installation entsprechend den Anweisungen im Abschnitt „Montageanleitung“ auszuführen. Zur Eignung einer Person ist es insbesondere erforderlich, Bauteile und Montagehinweise sehen, verstehen und umsetzen zu können und die Informationen der Sprachausgabe mit der Beschriftung und den Symbolen auf dem Haushaltsgerät zu vergleichen und mögliche Abweichungen zu erkennen. Spezielle Fachkenntnisse sind zur Installation nicht erforderlich. – Während und nach der Montage des Umrüstkits ist die richtige Anordnung und Montage der der Bedienknöpfe der Sprachausgabe an dem geeigneten Elektrogerät zu überprüfen und sicherzustellen. Eine fehlerhafte Anordnung der Bedienknöpfe am Elektrogerät kann zu Fehlbedienung des Elektrogerätes führen, die in der Folge zu schweren Verletzungen und dem Tod führen kann. – Überprüfen Sie die Sprachausgabe vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen und ordnungsgemäße Funktion und verwenden Sie die Sprachausgabe oder Teile davon niemals, wenn sie beschädigt ist. Eine Beschädigung der Sprachausgabe kann zur Einschränkung oder Verlust der Bedienbarkeit des Elektrogerätes führen. Ein Elektrogerät, das nicht bedienbar ist, kann Ihnen Verletzungen zufügen oder zu Ihrem Tod führen. – Durch Beschädigung der Sprachausgabe während des Gebrauchs kann die Bedienbarkeit des Elektrogerätes eingeschränkt werden oder verloren gehen. Ein Elektrogerät, das nicht bedienbar ist, kann Ihnen Verletzungen zufügen oder zu Ihrem Tod führen. Verwenden Sie die Sprachausgabe nur an Elektrogeräten, deren Energiezufuhr durch ein separates Schaltelement, z.B. Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten), unterbrochen werden kann. Sollte die Sprachausgabe während des Betriebes des Elektrogerätes beschädigt werden, nutzen Sie das separate Schaltelement um die Energiezufuhr zu unterbrechen und das Elektrogerät abzuschalten. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch eines Elektrogerätes, das mit der Sprachausgabe ausgestattet ist, dass Ihnen der Zugang zum separaten Schaltelement und dessen Bedienung unmittelbar nach einer möglichen Beschädigung des Umrüstkits möglich ist. Verwenden Sie die Sprachausgabe nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile ausschließlich mit passenden Ersatzteilen. – Die Maße der Bedienknöpfe der Sprachausgabe können sich von den Maßen der originalen Bedienelemente unterscheiden. Durch die veränderten Maße der Bedienelemente besteht die Gefahr, beim Gebrauch des umgerüsteten Elektrogerätes gegen die Bedienelemente zu stoßen und sich beim Stoß zu verletzen. Machen Sie sich vor Gebrauch des umgerüsteten Elektrogerätes mit den Maßen der Bedienelemente vertraut und beachten Sie die Gefahr von Stoßverletzungen. Hinweis! Gefahr von Sachschäden Unsachgemäßer Umgang mit der Sprachausgabe kann zu Beschädigungen der Sprachausgabe, des Elektrogerätes, umliegenden Gegenständen und Gebäuden führen. – Während und nach der Montage der Sprachausgabe ist die richtige Anordnung und Montage der Bedienknöpfe an dem geeigneten Elektrogerät zu überprüfen und sicherzustellen. Eine fehlerhafte Anordnung am Elektrogerät kann zu Fehlbedienung des

Produktmerkmale

Elektrogerätes führen, die in der Folge zu beträchtlichen Beschädigungen an der Sprachausgabe, dem Elektrogerät, umliegenden Gegenständen und Gebäuden führen kann. – Überprüfen Sie die Sprachausgabe vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen und verwenden Sie die Sprachausgabe oder Teile davon niemals, wenn sie beschädigt ist. Eine Beschädigung der Sprachausgabe kann zur Einschränkung oder Verlust der Bedienbarkeit des Elektrogerätes führen. Ein Elektrogerät, das nicht bedienbar ist, kann zu beträchtlichen Beschädigungen an der Sprachausgabe, dem Elektrogerät, umliegenden Gegenständen und Gebäuden führen. – Die Maße der Bedienknöpfe der Sprachausgabe können sich von den Maßen der originalen Bedienknöpfe unterscheiden. Durch die veränderten Maße der Bedienknöpfe besteht eine erhöhte Gefahr, beim Gebrauch des Elektrogerätes mit anderen Gegenständen, z.B. Küchengeräten und Kochutensilien gegen die Bedienknöpfe der Sprachausgabe zu stoßen und sie dabei zu beschädigen. Machen Sie sich vor Gebrauch des umgerüsteten Elektrogerätes mit den Maßen der Bedienknöpfe vertraut und beachten Sie die Gefahr von Stößen gegen die Bedienelemente. – Die Sprachausgabe kann durch spitze oder scharfe Gegenstände beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor. Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor und benutzen Sie zur Reinigung des Umrüstkits nur die empfohlenen Reinigungsmittel. Benutzen Sie zur Demontage des Umrüstkits keine scharfkantigen Werkzeuge oder Hilfsmittel. – Die Sprachausgabe und insbesondere die AudioBox und das Netzteil kann durch eindringendes Wasser beschädigt werden. Tauchen Sie die Bauteile der Sprachausgabe nicht ins Wasser und schützen Sie sie vor Spritzwasser. Sollten Bauteile der Sprachausgabe nass geworden sein, trocknen Sie sie direkt mit einem trockenen Tuch ab. Technische Daten: Sprachausgabe Typ Feelware Audio R1 Bestehend aus: Sprachausgabeeinheit Feelware AudioBox R1, Bedienknopf Feelware Audio Knopf R1, Fühlbare Symbole Gesamtgewicht: 291 g Technische Daten AudioBox: Typ: Feelware AudioBox R1 (Sprachausgabeeinheit) Gehäusematerial: PA12, ABS, PBT Spannungsversorgung: Netzteil, Schutzklasse 2 – Schutzisolation Netzteil; Eingang: 100V – 240V AC Netzteil Ausgang: 5V / 6W stabilisiert Zulässige Betriebstemperatur: 5°C – 45°C Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 10%rH – 90%rH Funkinformation: 2.4 GHz ISM Band, ¬≤ 6 mW Technische Daten Audio Knopf Typ: Feelware Audio Knob R1 (Bedienknopf) Gehäusematerial: PA12, ABS, PBT Spannungsversorgung: Batterie Typ CR2477 oder CR2032, 3V Zulässige Betriebstemperatur: 5°C – 60°C Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 10%rH – 90%rH Funkinformation: 2.4 GHz ISM Band, ¬≤ 6 mW Reichweite der Funkübertragung: mindestens 3m (im gleichen Raum wie die AudioBox, Übertragung durch Luft ohne Unterbrechung durch Gegenstände oder Wände) Lieferumfang: Bedienknöpfe für Kochstellen/Backöfen Netzteil mit USB Ausgang Kabel USB A –

Produktmerkmale

USB Micro B Hörbare Bedienungsanleitung auf CD Sprachausgabeeinheit Feelware AudioBox Ersatzbatterie Typ CR2477 oder CR 2032 3V

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.04.7003
Bezeichnung:	Feelware Audio Nachrüstung Waschmaschine AUD.00.REWA
Art.-Nr.:	AUD.00.REWA
Hersteller:	Feelware BV

Produktmerkmale

Die Feelware Audio Nachrüstung für Waschmaschinen dient der erleichterten Bedienung vorgenannter Haushaltsgeräte in der häuslichen Umgebung. Die Feelware Audio Nachrüstung ist ein nachrüstbares System zur Darstellung von Informationen über den Betriebszustand von Waschmaschinen (Waschgeräte) in Form von Sprache. Die visuell vorliegenden Informationen werden durch eine spezielle Elektronik akustisch ausgegeben, zudem werden durch spezielle haptische Elemente die Schalterstellungen und Betriebszustände für den Nutzer taktil erfassbar gemacht. Die Feelware Audio Nachrüstung und die zugehörigen haptischen Elemente werden dazu von einer geeigneten Person (Leistungserbringer und/oder angeleitete Person) funktionell und mechanisch mit dem Grundprodukt (Waschmaschine/Waschgerät) verbunden. Die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis erfolgt: Zur Unterstützung der Nutzung von Haushaltsgeräten (Waschmaschine) zur selbständigen Haushaltsführung für blinde oder hochgradig sehbehinderte Versicherte. Voraussetzung ist die selbständige Durchführung der entsprechenden Tätigkeit durch die Versicherte oder den Versicherten ohne Aufsicht. Zweckbestimmung laut Hersteller: Die Feelware Audio Nachrüstung für Waschmaschinen (Waschgeräte) dient der erleichterten Bedienung vorgenannter Haushaltsgeräte in der häuslichen Umgebung. Die Feelware Audio Nachrüstung ermöglicht visuell beeinträchtigten Personen die selbstständige Haushaltsführung im Bereich der Wäschepflege durch das Ansprechen anderer Körperfunktionen (Hören, taktiler Sinn). Ein gegebenenfalls vorhandenes Restsehvermögen wird dagegen nicht gestärkt. Das Feelware System wirkt auf einem mittelbaren Weg. Die an herkömmlichen Waschgeräten verwendeten Bedienelemente erfordern zur sicheren und korrekten Anwendung die visuelle Wahrnehmung von Bedienungshinweisen, Statusmeldungen und Einstellmöglichkeiten. Sofern die zur Nutzung des Haushaltsgeräts erforderlichen, alltäglichen und mehrstufigen Handlungen einem Anwender

Produktmerkmale

aufgrund visueller Einschränkungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich sind, kann die Feelware Audio Nachrüstung die Bedienung erleichtern bzw. (wieder) ermöglichen; die Selbstversorgung im Bereich der Wäschepflege wird sichergestellt. Die Feelware Audio Nachrüstung ist ein nachrüstbares System zur Darstellung von Informationen über den Betriebszustand vorgenannter Haushaltsgeräte in Form von Sprache. Das System adaptiert somit das Haushaltsgerät an die sensorischen Funktionsfähigkeiten der Anwender und die Folgen der visuellen Funktionsstörung werden gemindert. Die visuell vorliegenden Informationen werden durch eine spezielle Elektronik akustisch ausgegeben, zudem werden durch spezielle haptische Elemente die Schalterstellungen und Betriebszustände für den Nutzer taktil erfassbar gemacht. Die Sprachausgabe ist ausschließlich für den Gebrauch mit dem dafür vorgesehenen Elektrogerät geeignet. Die Nutzung der Sprachausgabe an einem anderen Gerätetyp ist nicht vorgesehen und liegt außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Die Sprachausgabe ist nicht für den Wiedereinsatz vorgesehen. Das Feelware System ist kein eigenständig und isoliert zu verwendendes Produkt, sondern stellt eine optionale Ergänzung (Zubehör) bestehender, funktionsfähiger Produkte dar. Auch wird die bestimmungsgemäße Hauptwirkung des Systems weder im noch am menschlichen Körper erreicht, sodass es sich auch nicht um ein Medizinprodukt handelt, obschon behinderte Menschen vom Einsatz des Zubehörs profitieren können, da Gebrauchsgenstände des täglichen Lebens zugänglich gemacht werden. Auch ist das Produkt selbst kein Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens, da es speziell für die Bedürfnisse visuell eingeschränkter Personen bestimmt ist und uneingeschränkt sehenden Personen keinen Gebrauchsvorteil bietet, mithin das System auch nicht von diesen Personen genutzt wird. Sicherheitshinweise laut Hersteller: Warnung! Erstickungsgefahr Wenn Kinder mit dem Verpackungsmaterial oder mit Kleinteilen spielen, können sie sich darin verfangen, diese über ihren Kopf stülpen oder sie verschlucken und daran ersticken. – Lassen Sie Kinder nicht mit der Sprachausgabe oder dem Verpackungsmaterial spielen. Kinder können sich darin verfangen und ersticken. – Halten Sie beim Auspacken und während der Montage der Sprachausgabe Kinder von den Einzelteilen des Umrüstkits und der Verpackung fern. Warnung! Verletzungsgefahr Unsachgemäßer Gebrauch der Sprachausgabe sowie Montage oder Gebrauch der Sprachausgabe an Elektrogeräten, für die die Sprachausgabe nicht geeignet ist, kann zu Verletzungen führen. – Verwenden Sie die Sprachausgabe nur mit einem Elektrogerät, für das die Sprachausgabe ausdrücklich geeignet ist (siehe Abschnitt “Sicherheit – Bestimmungsgemäßer Gebrauch”) und halten Sie sich an diese Gebrauchsanleitung. Eine Verwendung der Sprachausgabe an einem anderen Elektrogerät kann zu Fehlbedienung des Elektrogerätes führen, die in der Folge zu schweren Verletzungen und dem Tod führen kann. – Die Sprachausgabe darf nur von einer geeigneten Person am geeigneten Elektrogerät montiert werden. Eine Person ist für die Installation

Produktmerkmale

der Sprachausgabe geeignet, wenn sie in der Lage ist, die Installation entsprechend den Anweisungen im Abschnitt „Montageanleitung“ auszuführen. Zur Eignung einer Person ist es insbesondere erforderlich, Bauteile und Montagehinweise sehen, verstehen und umsetzen zu können und die Informationen der Sprachausgabe mit der Beschriftung und den Symbolen auf dem Haushaltsgerät zu vergleichen und mögliche Abweichungen zu erkennen. Spezielle Fachkenntnisse sind zur Installation nicht erforderlich. – Während und nach der Montage des Umrüstkits ist die richtige Anordnung und Montage der der Bedienknöpfe der Sprachausgabe an dem geeigneten Elektrogerät zu überprüfen und sicherzustellen. Eine fehlerhafte Anordnung der Bedienknöpfe am Elektrogerät kann zu Fehlbedienung des Elektrogerätes führen, die in der Folge zu schweren Verletzungen und dem Tod führen kann. – Überprüfen Sie die Sprachausgabe vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen und ordnungsgemäße Funktion und verwenden Sie die Sprachausgabe oder Teile davon niemals, wenn sie beschädigt ist. Eine Beschädigung der Sprachausgabe kann zur Einschränkung oder Verlust der Bedienbarkeit des Elektrogerätes führen. Ein Elektrogerät, das nicht bedienbar ist, kann Ihnen Verletzungen zufügen oder zu Ihrem Tod führen. – Durch Beschädigung der Sprachausgabe während des Gebrauchs kann die Bedienbarkeit des Elektrogerätes eingeschränkt werden oder verloren gehen. Ein Elektrogerät, das nicht bedienbar ist, kann Ihnen Verletzungen zufügen oder zu Ihrem Tod führen. Verwenden Sie die Sprachausgabe nur an Elektrogeräten, deren Energiezufuhr durch ein separates Schaltelement, z.B. Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten), unterbrochen werden kann. Sollte die Sprachausgabe während des Betriebes des Elektrogerätes beschädigt werden, nutzen Sie das separate Schaltelement um die Energiezufuhr zu unterbrechen und das Elektrogerät abzuschalten. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch eines Elektrogerätes, das mit der Sprachausgabe ausgestattet ist, dass Ihnen der Zugang zum separaten Schaltelement und dessen Bedienung unmittelbar nach einer möglichen Beschädigung des Umrüstkits möglich ist. Verwenden Sie die Sprachausgabe nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile ausschließlich mit passenden Ersatzteilen. – Die Maße der Bedienknöpfe der Sprachausgabe können sich von den Maßen der originalen Bedienelemente unterscheiden. Durch die veränderten Maße der Bedienelemente besteht die Gefahr, beim Gebrauch des umgerüsteten Elektrogerätes gegen die Bedienelemente zu stoßen und sich beim Stoß zu verletzen. Machen Sie sich vor Gebrauch des umgerüsteten Elektrogerätes mit den Maßen der Bedienelemente vertraut und beachten Sie die Gefahr von Stoßverletzungen. Hinweis! Gefahr von Sachschäden Unsachgemäßer Umgang mit der Sprachausgabe kann zu Beschädigungen der Sprachausgabe, des Elektrogerätes, umliegenden Gegenständen und Gebäuden führen. – Während und nach der Montage der Sprachausgabe ist die richtige Anordnung und Montage der Bedienknöpfe an dem geeigneten Elektrogerät zu überprüfen und sicherzustellen. Eine fehlerhafte Anordnung am Elektrogerät kann zu Fehlbedienung des

Produktmerkmale

Elektrogerätes führen, die in der Folge zu beträchtlichen Beschädigungen an der Sprachausgabe, dem Elektrogerät, umliegenden Gegenständen und Gebäuden führen kann. – Überprüfen Sie die Sprachausgabe vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen und verwenden Sie die Sprachausgabe oder Teile davon niemals, wenn sie beschädigt ist. Eine Beschädigung der Sprachausgabe kann zur Einschränkung oder Verlust der Bedienbarkeit des Elektrogerätes führen. Ein Elektrogerät, das nicht bedienbar ist, kann zu beträchtlichen Beschädigungen an der Sprachausgabe, dem Elektrogerät, umliegenden Gegenständen und Gebäuden führen. – Die Maße der Bedienknöpfe der Sprachausgabe können sich von den Maßen der originalen Bedienknöpfe unterscheiden. Durch die veränderten Maße der Bedienknöpfe besteht eine erhöhte Gefahr, beim Gebrauch des Elektrogerätes mit anderen Gegenständen, z.B. Küchengeräten und Kochutensilien gegen die Bedienknöpfe der Sprachausgabe zu stoßen und sie dabei zu beschädigen. Machen Sie sich vor Gebrauch des umgerüsteten Elektrogerätes mit den Maßen der Bedienknöpfe vertraut und beachten Sie die Gefahr von Stößen gegen die Bedienelemente. – Die Sprachausgabe kann durch spitze oder scharfe Gegenstände beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor. Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor und benutzen Sie zur Reinigung des Umrüstkits nur die empfohlenen Reinigungsmittel. Benutzen Sie zur Demontage des Umrüstkits keine scharfkantigen Werkzeuge oder Hilfsmittel. – Die Sprachausgabe und insbesondere die AudioBox und das Netzteil kann durch eindringendes Wasser beschädigt werden. Tauchen Sie die Bauteile der Sprachausgabe nicht ins Wasser und schützen Sie sie vor Spritzwasser. Sollten Bauteile der Sprachausgabe nass geworden sein, trocknen Sie sie direkt mit einem trockenen Tuch ab. Technische Daten: Sprachausgabe Typ Feelware Audio R1 Bestehend aus: Sprachausgabeeinheit Feelware AudioBox R1, Bedienknopf Feelware Audio Knopf R1, Fühlbare Symbole Gesamtgewicht: 291 g Technische Daten AudioBox: Typ: Feelware AudioBox R1 (Sprachausgabeeinheit) Gehäusematerial: PA12, ABS, PBT Spannungsversorgung: Netzteil, Schutzklasse 2 – Schutzisolation Netzteil; Eingang: 100V – 240V AC Netzteil Ausgang: 5V / 6W stabilisiert Zulässige Betriebstemperatur: 5°C – 45°C Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 10%rH – 90%rH Funkinformation: 2.4 GHz ISM Band, ¬≤ 6 mW Technische Daten Audio Knopf Typ: Feelware Audio Knob R1 (Bedienknopf) Gehäusematerial: PA12, ABS, PBT Spannungsversorgung: Batterie Typ CR2477 oder CR2032, 3V Zulässige Betriebstemperatur: 5°C – 60°C Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 10%rH – 90%rH Funkinformation: 2.4 GHz ISM Band, ¬≤ 6 mW Reichweite der Funkübertragung: mindestens 3m (im gleichen Raum wie die AudioBox, Übertragung durch Luft ohne Unterbrechung durch Gegenstände oder Wände) Lieferumfang: Bedienknöpfe für Waschmaschinen Netzteil mit USB Ausgang Kabel USB A – USB

Produktmerkmale

Micro B Hörbare Bedienungsanleitung auf CD Sprachausgabeeinheit Feelware AudioBox Ersatzbatterie Typ CR2477 oder CR 2032 3V

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.05.3001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.05.3002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.05.3003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.05.3004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.05.3005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.29.05.0012
Bezeichnung:	CARGUMIXT
Art.-Nr.:	M19431, M19432
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip: Bei der Matratze handelt es sich um eine zweischichtige viskoelastische Matratze. Die Liegefläche ist glatt und unstrukturiert, sie besteht aus viskoelastischem Schaum. Die Unterseite der Matratze besteht aus Kaltschaum und ist im mittleren Teil in Querrichtung eingeschnitten; dies soll eine Anpassung der Matratze an die Bettkinematik (Sitz und Hochlagerungspositionen) ermöglichen. Ein elastischer Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe: Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen. Eine regelmäßige Umlagerung des Patienten ist erforderlich.

Wirkprinzip:	Weichlagerungsprinzip
Artikelnummer:	M19431, M19432
Größe Matratze (H x B x T):	200 x 90 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm
Gewicht Matratze:	14 - 16 kg
Material Matratze:	Polyurethanschaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Inkontinenzbezug
Material Bezug:	PU-kaschiertes PES-Gewebe
Min. Patientengewicht:	30 kg
max. Patientengewicht:	180 kg
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation

Produktmerkmale

	2. Inkontinenzbezug
Wiedereinsatz:	nicht möglich
Wartungen:	keine
Stauchhärte:	Liegefläche 1,5 kPa – Unterschicht 3,5 kPa
Raumgewicht:	Unterschicht 37 kg/m³ – Liegefläche 80 kg/m³

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.29.09.0005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.29.13.0001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.29.09.7001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3002
Bezeichnung:	KUBIVENT Thera-Cubus Kissen FEST
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Bei dem KUBIVENT Thera-Cubus Kissen FEST in 10 cm Höhe handelt es sich um ein Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen. Die einzelnen Elemente sind Schaumstoffwürfel in der Größe 50 x 50 x 50 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Zwei Lagen dieser Würfel bilden das 10 cm hohe Kissen, die am Rand mit 100 mm hohen Schaumstoffwürfeln verbunden werden. Die Schaumstoffwürfel in der Sitzfläche haben ein Raumgewicht von 50 kg pro m^3 und eine Stauchhärte von 6 kPa (Farbe gelb). Der gleiche Schaumstoff wird für die 10 cm hohen Würfel der Randzone verwendet. Auf der Unterseite des Bezuges ist eine Antislipeinlage eingenäht, so dass ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl verhindert wird. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen

Produktmerkmale

eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnung eine Größe von 3,3 x 3,3 cm haben, besteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frischere, kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus der unteren Würfellage einzelne Würfel entnommen werden, ohne dass es zu Abbindungserscheinungen kommt. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit wieder in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	R101-09, R102-09, R1011-09, R103-09, R104-09, R105-09, R106-09, R107-09
Größe der Kissen:	35 x 35 x 10 cm 35 x 40 x 10 cm 35 x 45 x 10 cm 40 x 40 x 10 cm 40 x 45 x 10 cm 45 x 45 x 10 cm 45 x 50 x 10 cm 50 x 50 x 10 cm
Kissengewicht:	1,4 kg bis 2,2 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 5 cm
Material Kissen:	Würfel aus Polyurethan-Schaumstoff, zusammengehalten durch ein polyurethanbeschichtetes Textilnetz
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	50 kg (empfohlen wird die Anwendung ab 80 kg)

Produktmerkmale

max. Patientengewicht:	140 kg (empfohlen wird die Anwendung bis 120 kg)
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3003
Bezeichnung:	KUBIVENT Thera-Cubus Kissen
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Bei dem KUBIVENT Thera-Cubus Kissen in 10 cm Höhe handelt es sich um ein Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen. Die einzelnen Elemente sind Schaumstoffwürfel in der Größe 50 x 50 x 50 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Zwei Lagen dieser Würfel bilden das 10 cm hohe Kissen, die am Rand mit 100 mm hohen Schaumstoffwürfeln verbunden werden. Die Schaumstoffwürfel in der Sitzfläche haben ein Raumgewicht von 50 kg pro m^3 und eine Stauchhärte von 4 kPa (Farbe beige). Die Würfel der Randzone haben bei gleichem Raumgewicht eine Stauchhärte von 6 kPa (Farbe gelb). Durch die härteren und höheren Würfel am Rand entsteht eine Randzonenverstärkung, die das Kissen und damit auch die Sitzposition des Patienten stabilisiert. Der gleiche Schaumstoff wird für die 10 cm hohen Würfel der Randzone verwendet. Auf der Unterseite des Bezuges ist eine Antislipeinlage eingenäht, so dass ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl verhindert wird. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen

Produktmerkmale

nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnung eine Größe von 3,3 x 3,3 cm haben, besteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frischere, kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus der unteren Würfellage einzelne Würfel entnommen werden, ohne dass es zu Abbindungserscheinungen kommt. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit wieder in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	R101, R102, R1011, R103, R104, R105, R106, R107
Größe der Kissen:	35 x 35 x 10 cm 35 x 40 x 10 cm 35 x 45 x 10 cm 40 x 40 x 10 cm 40 x 45 x 10 cm 45 x 45 x 10 cm 45 x 50 x 10 cm 50 x 50 x 10 cm
Kissengewicht:	1,4 kg bis 2,2 k
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX – XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 5 cm
Material Kissen:	Würfel aus Polyurethan-Schaumstoff, zusammengehalten durch ein polyure-thanbeschichtetes Textilnetz
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester

Produktmerkmale

Min. Patientengewicht:	50 kg (empfohlen wird die Anwendung ab 60 kg)
max. Patientengewicht:	90 kg (empfohlen wird die Anwendung bis 80 kg)
Lieferumfang:	1. Sitzkisse gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3004
Bezeichnung:	KUBIVENT Dual Plus Kissen, 10 cm
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Bei dem KUBIVENT Dual Plus Kissen handelt es sich um ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen. Die Oberseite besteht aus einer 5 cm hohen Schaumstoffplatte aus PU-Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage Kaltschaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 50 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das 10 cm hohe Kissen. Durch die Einbindung der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnung eine Größe von 3,3 x 3,3 cm haben, entsteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleranga-be: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet

Produktmerkmale

werden.

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel in ein Haltegitte, dessen Öffnung eine Größe von 3,3 x 3,3 cm haben, entsteht innerhalb des Kissen ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet, während der durch die Hohllagerung entstehende Mehrdruck durch die geschlossene obere Schicht gleichmäßig am Rand abgeleitet werden kann, so dass keine Abbindungserscheinungen entstehen. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert.
Artikelnummer:	DP101, DP102, DP1011, DP103, DP104, DP105, DP106, DP107
Größe der Kissen:	35 x 35 x 10 cm 35 x 40 x 10 cm 35 x 45 x 10 cm 40 x 40 x 10 cm 40 x 45 x 10 cm 45 x 45 x 10 cm 45 x 50 x 10 cm 50 x 50 x 10 cm
Kissengewicht:	1,4 kg bis 2,2 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX – XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens

Produktmerkmale

Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 5 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff für die Sitzfläche HR-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	50 kg
max. Patientengewicht:	135 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3005
Bezeichnung:	KUBIVENT Dual Plus Kissen, 6 cm
Art.-Nr.:	DP61 bis DP67
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Bei dem KUBIVENT Dual Plus Kissen handelt es sich um ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen. Die Oberseite besteht aus einer 3 cm hohen Schaumstoffplatte aus PU-Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage Kaltschaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 30 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das 6 cm hohe Kissen. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip: Durch die Einbindung der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel

Produktmerkmale

	in ein Haltegitte, dessen Öffnung eine Größe von 3,3 x 3,3 cm haben, entsteht innerhalb des Kissen ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet, während der durch die Hohllagerung entstehende Mehrdruck durch die geschlossene obere Schicht gleichmäßig am Rand abgeleitet werden kann, so dass keine Abbindungserscheinungen entstehen. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert.
Artikelnummer:	DP61, DP62, DP611, DP63, DP64, DP65, DP66, DP6
Größe der Kissen:	35 x 35 x 6 cm 35 x 40 x 6 cm 35 x 45 x 6 cm 40 x 40 x 6 cm 40 x 45 x 6 cm 45 x 45 x 6 cm 45 x 50 x 6 cm 50 x 50 x 6 cm
Kissengewicht:	0,9 kg bis 1,7 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 3 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff für die Sitzfläche HR-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)

Produktmerkmale

Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	90 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3006
Bezeichnung:	KUBIVENT Dual Plus Kissen, 8 cm
Art.-Nr.:	DP81 bis DP87
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Bei dem KUBIVENT Dual Plus Kissen handelt es sich um ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen. Die Oberseite besteht aus einer 4 cm hohen Schaumstoffplatte aus PU-Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage Kaltschaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 40 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das 8 cm hohe Kissen. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittlerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip: Durch die Einbindung der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel

Produktmerkmale

	in ein Haltegitte, dessen Öffnung eine Größe von 3,3 x 3,3 cm haben, entsteht innerhalb des Kissen ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet, während der durch die Hohllagerung entstehende Mehrdruck durch die geschlossene obere Schicht gleichmäßig am Rand abgeleitet werden kann, so dass keine Abbindungserscheinungen entstehen. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert.
Artikelnummer:	DP81, DP82, DP811, DP83, DP84, DP85, DP86, DP87
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	1,1 kg bis 1,9 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff für die Sitzfläche HR-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)

Produktmerkmale

Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	50 kg
max. Patientengewicht:	90 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	Wiedereinsatz möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3007
Bezeichnung:	Thera Visco
Art.-Nr.:	RV81 – RV87, RV810
Hersteller:	Kubivent GmbH Sitz und Liegepolster

Produktmerkmale

Das KUBIVENT Thera Visco Rollstuhlkissen ist ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen an der Unterseite. Die Oberseite besteht aus einer Schaumstoffplatte aus visoelastischem Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage PU-Schaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 40 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das Kissen. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis sehr hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Produktmerkmale

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnungen eine geringere Größe haben, entsteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	RV81, RV82, RV810, RV83, RV84, RV85, RV86, RV87
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,9 kg bis 1,5 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	viscoelastischer-Schaumstoff für die Sitzfläche PU-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester

Produktmerkmale

Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	70 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	Wiedereinsatz möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3008
Bezeichnung:	Thera Visco fest
Art.-Nr.:	RV81-09 - RV87-09, RV810-09
Hersteller:	Kubivent GmbH Sitz und Liegepolster

Produktmerkmale

Das KUBIVENT Thera Visco fest Rollstuhlkissen ist ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen an der Unterseite. Die Oberseite besteht aus einer Schaumstoffplatte aus visoelastischem Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage PU-Schaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 40 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das Kissen. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis sehr hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Produktmerkmale

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnungen eine geringere Größe haben, entsteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	RV81-09, RV82-09, RV810-09, RV83-09, RV84-09, RV85-09, RV86-09, RV87-09
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,9 kg bis 1,5 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	viscoelastischer-Schaumstoff für die Sitzfläche PU-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug

Produktmerkmale

Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	70 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3009
Bezeichnung:	Thera Cubus, 8 cm
Art.-Nr.:	RZ 81 – 87, RZ 810
Hersteller:	Kubivent GmbH Sitz und Liegepolster

Produktmerkmale

Das KUBIVENT Thera-Cubus Kissen in 8 cm Höhe ist ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen, PU-Schaumwürfel, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapieeingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnungen eine geringere Größe haben, entsteht innerhalb des Kissens ein

Produktmerkmale

	Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	RZ81, RZ82, RZ811, RZ83, RZ84, RZ85, RZ86, RZ87, RZ 81
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,8 kg bis 1,6 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX – XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	-
max. Patientengewicht:	70 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller

Produktmerkmale

Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3010
Bezeichnung:	Thera Cubus, 8 cm/FEST
Art.-Nr.:	RZ 81-09 bis RZ 87-09, RZ 810-09
Hersteller:	Kubivent GmbH Sitz und Liegepolster

Produktmerkmale

Das KUBIVENT Thera-Cubus Kissen FEST in 8 cm Höhe ist ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen, PU-Schaumwürfel, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapieeingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnungen eine geringere Größe haben, entsteht innerhalb des Kissens ein

Produktmerkmale

	Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	RZ81-09, RZ82-09, RZ811-09, RZ83-09, RZ84-09, RZ85-09, RZ86-09, RZ87-09, RZ 810-0
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,8 kg bis 1,6 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	-
max. Patientengewicht:	120 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug

Produktmerkmale

Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.3011
Bezeichnung:	Dual Plus 12
Art.-Nr.:	DP121 bis DP127, DP1211
Hersteller:	Kubivent GmbH Sitz und Liegepolster

Produktmerkmale

Bei dem KUBIVENT Dual Plus Kissen handelt es sich um ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen. Die Oberseite besteht aus einer 4 cm hohen Schaumstoffplatte aus PU-Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage Kaltschaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 80 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das 12 cm hohe Kissen. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip: Durch die Einbindung der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel

Produktmerkmale

	in ein Haltegitte, dessen Öffnung eine Größe von 3,3 x 3,3 cm haben, entsteht innerhalb des Kissen ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet, während der durch die Hohllagerung entstehende Mehrdruck durch die geschlossene obere Schicht gleichmäßig am Rand abgeleitet werden kann, so dass keine Abbindungserscheinungen entstehen. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert
Artikelnummer:	DP121, DP122, DP1211, DP123, DP124, DP125, DP126, DP127, DP1212, DP1213, DP1214, DP1215, DP1216, DP1217, DP1218, DP1219
Größe der Kissen:	35 x 35 x 12 cm 35 x 40 x 12 cm 35 x 45 x 12 cm 40 x 40 x 12 cm 40 x 45 x 12 cm 45 x 45 x 12 cm 45 x 50 x 12 cm 50 x 50 x 12 cm 55 x 45 x 12 cm 60 x 45 x 12 cm 60 x 50 x 12 cm 65 x 50 x 12 cm 70 x 50 x 12 cm 80 x 50 x 12 cm 90 x 50 x 12 cm 100 x 50 x 12 cm
Kissengewicht:	1,6 kg bis 5 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX – XY (abhängig von der Größe des	zwischen 24 und 144 Würfel, je nach Größe des Kissens

Produktmerkmale

Sitzkissen):	
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 8 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff für die Sitzfläche HR-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	k.A.
max. Patientengewicht:	250 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer:	14.24.16.6072
Bezeichnung:	AirFit™ F40 Maskenset; AirFit™ F40 Quiet Maskenset
Art.-Nr.:	64614; 64615; 64616; 64617; 64620; 64621; 64622; 64623
Hersteller:	ResMed Pty Ltd.

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem zur Überdrucktherapie bei Patienten mit einem Körpergewicht größer 30 kg, mit Standard-Ausatemöffnungen (Art.-Nrn. 64614, 64615, 64616, 64617) oder QuietAir-Ausatemöffnungen (Art.-Nrn. 64620, 64621, 64622, 64623).

Größe:	Small-Wide, Art.-Nrn. 64614, 64620; Medium, Art.-Nrn. 64615, 64617, 64621, 64623; Large, Art.-Nrn. 64616, 64622
Abmessungen(LxBxH):	345 mm x 173 mm x 100 mm (H x B x T) mit QuietAir Ausatemöffnung, Maskenkissen Small-Wide, Medium oder Large; 346 mm x 173 mm x 103 mm (H x B x T) mit Standard Ausatemöffnung, Maskenkissen Small-Wide, Medium oder Large
Druckbereich:	4 hPa - 29,4 hPa
Totraumvolumen:	Totraum mit QuietAir Ausatemöffnungen: Maskenkissen Small-Wide 153 ml; Maskenkissen Medium 163 ml; Maskenkissen Large 163 ml Totraum mit Standard Ausatemöffnungen: Maskenkissen Small-Wide 157 ml; Maskenkissen Medium 167 ml; Maskenkissen Large 166 ml
Widerstand:	bei 50 l/min: 0,4 hPa bei 100 l/min: 1,7 hPa Widerstand bei gegenüber der Umgebung geöffnetem Anti-Asphyxie-Ventil
Schalldruckpegel:	13 dB(A) ± 3 dB(A) mit QuietAir-Ausatemöffnung 26 dB(A) ± 3 dB(A) mit Standard-Ausatemöffnung
Gewicht:	Bruttogewicht mit Standard-Kopfband: 95 g, Maskenkissen Small-Wide mit QuietAir Ausatemöffnungen; 94 g, Maskenkissen Small-Wide mit Standard Ausatemöffnungen; 96 g, Maskenkissen Medium mit

Produktmerkmale

	QuietAir Ausatemöffnungen; 95 g, Maskenkissen Medium mit Standard Ausatemöffnungen; 97 g, Maskenkissen Large mit QuietAir Ausatemöffnungen; 96 g, Maskenkissen Large mit Standard Ausatemöffnungen Bruttogewicht mit Kopfband Small: 95 g, Maskenkissen Medium mit QuietAir Ausatemöffnungen; 95 g, Maskenkissen Medium mit Standard Ausatemöffnungen
Wartung/Wartungszyklus:	nicht besetzt
Nutzungsdauer:	Mindestens 90 Tage
Lieferumfang:	Art.-Nr. 64614 Small-Wide (Small-Wide Kissen, QuietAir Ausatemöffnungen mit Verbindungsschlauch, Kopfband Standard); Art.-Nr. 64615 Medium (Medium Kissen, QuietAir Ausatemöffnungen mit Verbindungsschlauch, Kopfband Standard); Art.-Nr. 64616 Large (Large Kissen, QuietAir Ausatemöffnungen mit Verbindungsschlauch, Kopfband Standard); Art.-Nr. 64617 Medium (Medium Kissen, QuietAir Ausatemöffnungen mit Verbindungsschlauch, Kopfband Small); Art.-Nr. 64620 Small-Wide (Small- Wide Kissen, Standard Ausatemöffnungen mit Verbindungsschlauch, Kopfband Standard); Art.-Nr. 64621 Medium (Medium Kissen, Standard Ausatemöffnungen mit Verbindungsschlauch, Kopfband Standard); Art.-Nr. 64622 Large (Large Kissen, Standard Ausatemöffnungen mit Verbindungsschlauch, Kopfband Standard); Art.-Nr. 64623 Medium (Medium Kissen, Standard Ausatemöffnungen mit Verbindungsschlauch, Kopfband Small)
Materialien:	Maskenkissen: Silikonelastomer; Rahmengestell: Silikonelastomer; Magnetträger: Polyesterelastomer; Magnet: Neodym-Eisen-Bor; Komfortpolster: Nylon und Elasthan; Kniestück: Polypropylen; AAV: Silikon; Verbindungsschlauch: Polypropylen mit Talkum-Füllung; ISO-Drehadapter: Polycarbonat; QuietAir-Ausatemöffnungsring: Polycarbonat; Diffuser-Abdeckung: Polycarbonat; Diffuser: Polyesterfilz; Standard-Ausatemöffnungen: Polycarbonat; Kopfband: Nylon/Elastan; Schaumstoff am Kopfband: Polyurethan; Wärmeaustauschetikett des Kopfbandes: Polyurethan; Klettverschlüsse: Polyamid/Nylon

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.05.3067
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.05.3102
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.06.0019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.06.1053
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.06.3023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.07.0047
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.07.1010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.14.7008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 15.25.14.0001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.14.7089
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.14.7090
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.14.8001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.1140
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.1141
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.3015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.3016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.3017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.3018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.3019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.3020
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.5023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.5024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.5025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.5026
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.5027
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.5028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6058
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6059
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6061
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6062
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6085
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6126
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6140
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.19.1006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:	19.40.02.3019
Bezeichnung:	Let's Get Up
Art.-Nr.:	LGU400
Hersteller:	Trust Care AB

Produktmerkmale

Aufrichthilfe zur seitlichen Montage am Bettgestell des Bettes, bestehend aus einem waagerechten Bügel und einer Schiene, welche zwischen Bettgestell und Matratze geschoben wird. Die Schiene wird mit einem Sicherungsgurt am Rahmen des Bettes gesichert. Der Haltebügel befindet sich in Längsrichtung seitlich am Bett. Zweckbestimmung: Hilfsmittel zum sicheren Aufstehen aus dem Bett. Dient als Sitz- und Stehhilfe und erleichtert Umdrehungen im Bett. Gleichzeitig bietet es Schutz vor dem unbeabsichtigten Herausrollen und Stürzen aus dem Bett und ist eine Hilfe beim Ein- und Aussteigen aus dem Bett. Indikation: Personen, die nicht selbständig aus dem Bett aufstehen können, aufgrund von zu wenig Muskelkraft und/oder körperlichen in Einschränkungen. Kontraindikation: Dises Produkt ist nicht geeignet für Personen die nicht ausreichend Muskelkraft in den Armen und/oder zu wenig Stabilität im Rumpf besitzen. Zielgruppe (Anwender/Nutzer): Personen, die nicht selbständig aus dem Bett aufstehen können.

Höhe Bügel:	49 – 59 cm
Höhe:	49 – 59 cm
Breite Bügel:	35 cm
Breite:	35 cm
Länge:	57 cm
Max. Abmessungen Rahmenrohr Bett:	–
Gewicht:	3,7 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Max. Stützlast:	–
Material:	1. Handgriff – Schaumstoff 2. Griffrohr – Aluminium 3.

Produktmerkmale

Abdeckung der Höhenverstellung – Kunststoff 4. Bettrahmen – Aluminium 5. Betthalterung – Stahl 6. Verbindungsstück – Kunststoff

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:	19.40.05.2054
Bezeichnung:	Abri-Soft washable, Waschbare Unterlagen, 75 x 85 cm
Art.-Nr.:	4172, 1999915558
Hersteller:	ABENA GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbare Bettschutzeinlage, 75 x 85 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:	19.40.05.2055
Bezeichnung:	Abri-Soft washable, Waschbare Unterlagen, 75 x 85 cm mit Flügeln
Art.-Nr.:	4173, 1999915562
Hersteller:	ABENA GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbare Bettschutzeinlage, 0,75 x 0,85 m, mit 2 seitlichen Stecktuchansätzen (Flügeln).

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:	19.40.05.2056
Bezeichnung:	Abri-Soft washable mit Griffschlaufen, Waschbare Unterlagen, 75 x 85 cm
Art.-Nr.:	4174, 1999915564
Hersteller:	ABENA International A/S

Produktmerkmale

Wiederverwendbare Bettschutzeinlage, ca.75 x 85 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:	19.40.05.2082
Bezeichnung:	Abri-Soft waschbar, Waschbare Unterlagen, 85x90 cm
Art.-Nr.:	407300, 407400 – mit seitlichen Flügeln, 1999915559, 1999915563
Hersteller:	ABENA GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbare Bettschutzeinlage, ca. 85 cm x 90 cm, ggf. mit seitlichen Flügeln

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:	19.40.05.4085
Bezeichnung:	Sabanindas Classic, 60 x 60 cm
Art.-Nr.:	08410520 039220
Hersteller:	LABORATORIOS INDAS S.A.U.

Produktmerkmale

Das Produkt wird umbenannt in "Sabanindas Classic" und erhält ein neues Packungsdesign. Ansonsten bleibt alles unverändert, insbesondere die Produktqualität.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:	19.40.05.5058
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:	19.40.05.5125
Bezeichnung:	Sabanindas Classic, 80 x 180 cm
Art.-Nr.:	08410520 039152
Hersteller:	LABORATORIOS INDAS S.A.U.

Produktmerkmale

Das Produkt wird umbenannt in "Sabanindas Classic" und erhält ein neues Packungsdesign. Ansonsten bleibt alles unverändert, insbesondere die Produktqualität.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer:	21.34.02.1263
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 30.34.02.0125

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer:	21.34.02.1264
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 30.34.02.0126

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0085
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer:	26.11.06.0027
Bezeichnung:	Autosicherheitssitz Carrot 3
Art.-Nr.:	BRCA/1200, -1201 mit BRCA/1208, -1209, -1210
Hersteller:	Marubishi Industry Co., Ltd.

Produktmerkmale

Behindertengerechter, mitwachsender Autokindersitz für Kinder und Jugendliche ab ca. 2 Jahren, mit (Art.-Nr. BRCA/1201) und ohne (Art.-Nr. BRCA/1200) zusätzlichem Schultermodul sowie mit Kopfstütze, Fußauflage (Art.-Nr. BRCA/1208, -1209 oder -1210) und 5-Punkt-Gurt zur Fixierung, Sitztiefe und Rückenhöhe können durch zusätzliche Module verändert werden, Befestigung mittels 3-Punkt-Gurtsicherung, Sitzrichtung in Fahrtrichtung. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Der Carrot 3 ist konzipiert für den Transport von Kindern mit Behinderungen in Kraftfahrzeugen. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Beeinträchtigung des Sitzens bei funktionellen und/oder strukturellen Schädigungen des Rumpfes beziehungsweise der Rumpf- und gegebenenfalls Halsmuskulatur (zum Beispiel durch neurologische /neuromuskuläre Erkrankungen, Deformierungen der Wirbelsäule) mit Fehlhaltungen - Wenn handelsübliche Autokindersitze oder Autorückhaltesysteme zum Transport im PKW nicht geeignet sind, - Zur Einhaltung einer möglichst physiologischen Sitzposition und Sicherung des stabilen Sitzens beim Transport im PKW. Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Es sind keine Anwendungsrisiken/Kontraindikationen bekannt.

Empf. Körpergröße:	Sitzkonfiguration für Kinder von 80 bis 95 cm und große Sitzkonfiguration für Kinder von 95 cm bis 150 cm
Empf. Körpergewicht:	10 kg - 49 kg
Länge:	34 cm
Breite:	49 cm

Produktmerkmale

Höhe:	ab 55 cm
Sitzhöhe:	variabel nach Höhe des Auositzes
Sitztiefe:	25-41 cm
Sitzbreite:	26 cm
Armlehnenhöhe:	33 cm
Rückenhöhe:	52-77 cm
Rückenlehnenwinkel:	offen
Kopfstützenhöhe:	20 cm
Höhe Fußstütze/Fußbank:	25 - 46 cm
Angabe der Befestigung der Sicherung (zum Beispiel Fangkörper, Fünfpunktgurt):	Fünfpunktgurt
Gewicht:	ab ca. 8 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 49 kg
Material:	Kunststoff, Metall
Bezug abnehmbar:	nein
Bezug waschbar bei:	max. 30 Grad

Gurtschlossabdeckung, Therapietisch, Dreieckskeil, Anpassungsmodule und Inkontinenz-Überzug sind optional erhältlich

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.2189
Bezeichnung:	ZenSiv Schwarze Ausstreifbeutel (Ileostomieomie) zuschneidbar oder vorgestanzt: 25mm; 32mm; 38mm; Klammerverschluss oder Klettverschluss; Basisplatte aus Hydrokolloid mit Schaumschicht oder Ultra Light. Ventil zur Luftregulierung
Art.-Nr.:	D1NZ10, D1FZ10XV, D1NZ10, D1NZ10X, D1NZ10XV, D1NZ25XV, D1NZ29XV, D1NZ32XV, D1NZ38XV, D1NZ10XV-30
Hersteller:	OxMed International GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 32 Therapeutische Bewegungsgeräte

Positionsnummer:	32.29.01.0009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt