Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 28.08.2024 -
Bundesanzeiger vom 27.09.2024
Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.04.0199
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.08.6002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.12.1180

Produktgruppe	04 Bade- und Duschhilfen
Positionsnummer:	04.40.02.0012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	04 Bade- und Duschhilfen
Positionsnummer:	04.40.02.3007
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	04 Bade- und Duschhilfen
Positionsnummer:	04.40.03.2013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	07 Blindenhilfsmittel
Positionsnummer:	07.50.01.1021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	07 Blindenhilfsmittel
Positionsnummer:	07.50.01.2002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	07 Blindenhilfsmittel
Positionsnummer:	07.50.01.3001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.01.1002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.01.1003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3014
Bezeichnung:	CUBE FLEXi
Art.-Nr.:	K35360 und K35432 bis K35445, K49595, K49596, K49597, K49598, K49600, K49601, K49602
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Das Sitzkissen besteht aus einem elastischen Polyetherschaumstoffrahemen mit austauschbaren würfelartigen Elementen, die in zwei unterschiedlichen Höhe vorhanden sind. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.Das Kissen ist von einem Inkontinenzbezug mit rutschfester Unterseite umgeben. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapieunterstützung eingesetzt werden können. Es ist für Patienten vorgesehen, bei denen aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Sitzen erforderlich ist und ein erhöhtes Dekubitusrisiko im Sitzen besteht. Das Sitzkissen ist auch bei schmerzempfindlichen Patienten einsetzbar. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: keine Angaben. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden.

Wirkprinzip:	Weich- und Freilagerungsprinzip
Artikelnummer:	K35360, K35432 bis K35445 und K49595 bis K49598, K49600, K49601, K49602
Größe der Kissen:	38 x 38 x 8 cm 38 x 42 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 42 x 8 cm 40 x 48 x 8 cm 40 x 51 x 8 cm 42 x 42 x 8 cm 42 x 45 x 8 cm 45 x 42 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 48 x 8cm 45 x 51 x 8 cm 48 x 43 x 8 cm 48 x 45 x 8 cm 48 x 48 x 8 cm 48 x 51 x 8 cm 51 x 43 x 8 cm 51 x 45 x 8 cm 51 x 48 x 8 cm 51 x 51 x 8 cm 55 x 43 x 8 cm 55 x 45 x 8 cm
Kissengewicht:	0,6 kg bis 1,1 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	8 austauschbare Würfelelemente, 4 Varianten á 2 Stück
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	Steckelement fest – groß: Größe: 60 x 50 x 50 mm Steckelement fest – klein: Größe: 40 x 50 x 50 mm Steckelement mittelfest – groß: Größe: 60 x 50 x 50xmm Steckelement visco – klein: Größe: 40 x 50 x 50 m
Material Kissen:	Rahmen: Polyetherschaumstoff, Würfel: elastischer Polyetherschaumstoff, viscoelastischer

Produktmerkmale	
	Polyetherschaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Inkontinenzbezug
Material Bezug:	42% Polyester, 58% Polyurethan
Min. Patientengewicht:	140 kg
max. Patientengewicht:	225 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Inkontinenzbezug 3. Gebrauchsanweisung
Wiedereinsatz:	wird vom Hersteller nicht empfohlen
Wartungen:	wartungsfrei

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5001
Bezeichnung:	Today discreet Hygieneeinlagen extra plus
Art.-Nr.:	Produkt UDI-DI: 04013209001026
Hersteller:	Intigena GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Vorlage für Urininkontinenz Zweckbestimmung: Absorption von Urin bei Patienten, die unter Harninkontinenz (Blasenschwäche) leiden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Harninkontinenz Kontraindikationen: keine Angaben Zielgruppe: Verbrauchergruppe mit Harninkontinenz infolge zunehmender körperlicher Schwäche, geistiger Beeinträchtigung, Krankheiten oder Unfällen mit Wirbelsäulenverletzungen. (außer Säuglingen) Lieferumfang: 1 Packung a´20 Inkontinenz Einlagen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	392,58 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	10,73 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,04 g
Abmessung ca.: 36 x 12 cm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5009
Bezeichnung:	Today discreet Hygieneeinlagen normal
Art.-Nr.:	Produkt UDI-DI: 04013209001002
Hersteller:	Intigena GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Vorlage für Urininkontinenz Zweckbestimmung: Absorption von Urin bei Patienten, die unter Harninkontinenz (Blasenschwäche) leiden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Harninkontinenz Kontraindikationen: keine Angaben Zielgruppe: Verbrauchergruppe mit Harninkontinenz infolge zunehmender körperlicher Schwäche, geistiger Beeinträchtigung, Krankheiten oder Unfällen mit Wirbelsäulenverletzungen. (außer Säuglingen) Lieferumfang: 1 Packung a´28 Inkontinenz Einlagen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	158,62g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,65ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,05g
28 cm x 11 cm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5011
Bezeichnung:	Today discreet Hygieneeinlagen extra
Art.-Nr.:	Produkt UDI-DI: 04013209001019
Hersteller:	Intigena GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Vorlage für Urininkontinenz Zweckbestimmung: Absorption von Urin bei Patienten, die unter Harninkontinenz (Blasenschwäche) leiden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Harninkontinenz Kontraindikationen: keine Angaben Zielgruppe: Verbrauchergruppe mit Harninkontinenz infolge zunehmender körperlicher Schwäche, geistiger Beeinträchtigung, Krankheiten oder Unfällen mit Wirbelsäulenverletzungen. (außer Säuglingen) Lieferumfang: 1 Packung a´24 Inkontinenz Einlagen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	264,52g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,23 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,06g
Abmessung nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 12,5 cm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5249
Bezeichnung:	Today discreet Hygieneeinlagen Maxi
Art.-Nr.:	Produkt UDI-DI: 04013209001033
Hersteller:	Intigena GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Vorlage für Urininkontinenz Zweckbestimmung: Absorption von Urin bei Patienten, die unter Harninkontinenz (Blasenschwäche) leiden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Harninkontinenz Kontraindikationen: keine Angaben Zielgruppe: Verbrauchergruppe mit Harninkontinenz infolge zunehmender körperlicher Schwäche, geistiger Beeinträchtigung, Krankheiten oder Unfällen mit Wirbelsäulenverletzungen. (außer Säuglingen) Lieferumfang: 1 Packung a´15 Inkontinenz Einlagen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	528,79 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,24 Milliliter pro Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,06 Gramm
Abmessung: 42 cm x 22 cm/15 cm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.0023
Bezeichnung:	Seni Kids Junior
Art.-Nr.:	SE-094-JU30-G01
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose mit normaler Saugleistung	
- Flüssigkeitsaufnahme:	592,14 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,88 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,10 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	423 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	k.A.

Produktgruppe	**15 Inkontinenzhilfen**
Positionsnummer:	15.25.31.0024
Bezeichnung:	Seni Kids Junior extra
Art.-Nr.:	SE-094-JX30-G01
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose mit normaler Saugleistung	
- Flüssigkeitsaufnahme:	644,11 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,33 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	401 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	bis 80 cm bzw. 15-30 kg Gewicht

Produktgruppe	**15 Inkontinenzhilfen**
Positionsnummer:	15.25.31.5067
Bezeichnung:	Seguna Pants Plus, X-Large
Art.-Nr.:	AE12300
Hersteller:	MEDI-MARKT Homecare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung	
- Flüssigkeitsaufnahme:	927,39 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,21 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,04 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	626,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	von ca. 120 cm bis ca. 170 cm

Produktgruppe	**15 Inkontinenzhilfen**
Positionsnummer:	15.25.31.5069
Bezeichnung:	Seguna Pants Super, Large
Art.-Nr.:	AE12210
Hersteller:	MEDI-MARKT Homecare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung	
- Flüssigkeitsaufnahme:	962,46 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,54 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,04 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	599,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	von 100 cm bis 135 cm

Produktgruppe	**15 Inkontinenzhilfen**
Positionsnummer:	15.25.31.5070
Bezeichnung:	Seguna Pants Plus, Large
Art.-Nr.:	AE12200
Hersteller:	MEDI-MARKT Homecare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung	
- Flüssigkeitsaufnahme:	783,01 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,64 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,13 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	550,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	von 100 cm bis 135 cm

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.05.5001
Bezeichnung:	MULTiTEXT ohne Sprachausgabe
Art.-Nr.:	100
Hersteller:	HINDELANG Software

Produktmerkmale

MULTiTEXT ist eine Kommunikationssoftware für Körper- und Mehrfachbehinderte zum Betrieb auf herkömmlichen PC´s mit Windows Betriebssystem. Es erleichtert mit vielen Hilfefunktionen das Erstellen von Texten und Berechnungen. Durch seine Kombination an Funktionen ermöglicht MULTiTEXT auch eine Integration körperbehinderter Schüler an weiterführenden Schulen. Es wird über die Tastatur oder entsprechende Eingabehilfen bedient. Dabei wird eine Einfingerbedienung (Scanner) ebenso unterstützt wie eine Bedienung mit Maus und Tastatur. Version: 2020 Stand: 01.02.2020, wird fortlaufend aktualisiert . Medium: DVD-ROM oder Lizenzdatei Sicherung: Registrierungscode Systemvoraussetzungen Software: Windows XP mit SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 in 32 und 64 Bit. Hardware: Intel Core i5 Prozessor oder vergleichbar, 8 GB RAM, 256 GB (SSD) Festplatte, voll HD Auflösung (1920x1080/1200/1280), Windows Textvergrößerung 100% (max. 150%). Bedienung: Tastatur, Maus Ausstattung: Die Bewältigung der Anforderungen im Schulbereich wird mit MULTiTEXT zur behinderungsgerechten Texterstellung, Bearbeitung von Arbeitsvorlagen der Schule und von Verlagen, Zeichenfunktionen und schriftlichen Rechenaufgaben unterstützt. Lieferumfang: MULTiTEXT Software aktuelle Version Art.-Nr. 100 Bedienungsanleitung Support: HINDELANG-Software, Fachhändler in Deutschland, Schweiz, Österreich

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.05.5002
Bezeichnung:	MULTiTEXT mit Sprachausgabe
Art.-Nr.:	500
Hersteller:	HINDELANG Software

Produktmerkmale

MULTiTEXT ist eine Kommunikationssoftware für Körper- und Mehrfachbehinderte zum Betrieb auf herkömmlichen PC´s mit Windows Betriebssystem. Es erleichtert mit vielen Hilfefunktionen das Erstellen von Texten und Berechnungen. Durch seine Kombination an Funktionen ermöglicht MULTiTEXT auch eine Integration körperbehinderter Schüler an weiterführenden Schulen. Es wird über die Tastatur oder entsprechende Eingabehilfen bedient. Dabei wird eine Einfingerbedienung (Scanner) ebenso unterstützt wie eine Bedienung mit Maus und Tastatur. Version: 2020 Stand: 01.02.2020, wird fortlaufend aktualisiert Medium: DVD-ROM oder Lizenzdatei Sicherung: Registrierungscode Systemvoraussetzungen Software: Windows XP mit SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 in 32 und 64 Bit. Hardware: Intel Core i5 Prozessor oder vergleichbar, 8 GB RAM, 256 GB (SSD) Festplatte, voll HD Auflösung (1920x1080/1200/1280), Windows Textvergrößerung 100% (max. 150%). Soundkarte Bedienung: Tastatur, Maus Ausstattung: Die Bewältigung der Anforderungen im Schulbereich wird mit MULTiTEXT zur behinderungsgerechten Texterstellung, Bearbeitung von Arbeitsvorlagen der Schule und von Verlagen, Zeichenfunktionen und schriftlichen Rechenaufgaben unterstützt. Die Software bietet für eine behinderungsgerechte Sprachausgabe u. a. konfigurierbare Möglichkeiten zur individuellen Ausgabesteuerung, mit denen z. B. der schrittweise Wortaufbau, einzelne Worte, Sätze oder Absätze wiedergegeben werden können. Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch Lieferumfang: Multitext Software aktuelle Version Art.-Nr. 500 Bedienungsanleitung Support: HINDELANG-Software, Fachhändler in Deutschland, Schweiz, Österreich

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.05.5003
Bezeichnung:	MULTiTEXT mit Bildschirmtastatur ohne Sprachausgabe
Art.-Nr.:	10100
Hersteller:	HINDELANG Software

Produktmerkmale

MULTiTEXT ist eine Kommunikationssoftware für Körper- und Mehrfachbehinderte zum Betrieb auf herkömmlichen PC´s mit Windows Betriebssystem. Es erleichtert mit vielen Hilfefunktionen das Erstellen von Texten und Berechnungen. Durch seine Kombination an Funktionen ermöglicht MULTiTEXT auch eine Integration körperbehinderter Schüler an weiterführenden Schulen. Es wird über die Tastatur oder entsprechende Eingabehilfen bedient. MULTiTEXT beinhaltet eine Bildschirmtastatur. Version: 2020 Stand: 01.02.2020, wird fortlaufend aktualisiert Medium: DVD-ROM oder Lizenzdatei Sicherung: Registrierungscode Systemvoraussetzungen Software: Windows XP mit SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 in 32 und 64 Bit. Hardware: Intel Core i5 Prozessor oder vergleichbar, 8 GB RAM, 256 GB (SSD) Festplatte, voll HD Auflösung (1920x1080/1200/1280), Windows Textvergrößerung 100% (max. 150%). Bedienung: Kopfmaus, Blasschalter, Joystick, Maus, sonst. Sensoren Ausstattung: Die Software bietet für eine behinderungsgerechte Sprachausgabe u. a. konfigurierbare Möglichkeiten zur individuellen Ausgabesteuerung, mit denen z. B. der schrittweise Wortaufbau, einzelne Worte, Sätze oder Absätze wiedergegeben werden können. Zusätzlich können über die Bildschirmtastatur auch Tafeln mit Text, oder Bildsymbolen zur Kommunikation erstellt werden Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch Bedienarten der Bildschirmtastatur: Mausbedienung mit Klick Mausbedienung mit Verweilzeit (Dwell) Serielles Scanning mit ein oder zwei externen Tastern Scanning Tafel/Zeile/Spalte mit ein- bis zwei externen Tastern Scanning Tafel/Spalte/Zeile mit ein- bis zwei externen Tastern Direktmodus mit 3 bis 5 externen Tastern Auditives Scanning bei allen Bedienarten Ansteuerung der Bildschirmtastatur Kopfmaus, Blasschalter, Maus, Serielle Schnittstelle, Tastatur, USB, sonst. Sensoren Funktionen der Bildschirmtastatur Tastenfunktionen einer normalen Tastatur Sonderfunktionen über zusätzliche Taster Textausgabe von beliebig langem Text Sende Bild der aktuellen Taste Sprachausgabe von beliebigem Text Soundausgabe von beliebigen Wave Dateien Programmstart oder Aktivierung von anderen Programmen Makro von beliebigen Tastenfunktionen Maussteuerung mit vielen Funktionen Gestaltung der Bildschirmtastatur Beliebige Farbgestaltung der Tasten für unterschiedliche Schaltzustände Tasten mit Bild aus Zwischenablage oder Bilddatei Unterschiedliche Größen der Schalter sowie freie Positionierung auf der Tafel Beliebige Farbgestaltung des Tafelhintergrundes Sonstiges zur Bildschirmtastatur Wortvorhersage über die Funktion in MULTiTEXT Sprachausgabe über MULTiTEXT Bedienung auch aller anderer Windows Programme Lieferumfang: Multitext Software aktuelle Version ohne Sprachausgabe mit Bildschirmtastatur,Art.-Nr.10100 Bedienungsanleitung Support: HINDELANG-Software, Fachhändler in Deutschland, Schweiz, Österreich

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.05.5004
Bezeichnung:	MULTiTEXT mit Bildschirmtastatur mit Sprachausgabe
Art.-Nr.:	10500
Hersteller:	HINDELANG Software

Produktmerkmale

MULTiTEXT ist eine Kommunikationssoftware für Körper- und Mehrfachbehinderte zum Betrieb auf herkömmlichen PC´s mit Windows Betriebssystem. Es erleichtert mit vielen Hilfefunktionen das Erstellen von Texten und Berechnungen. Durch seine Kombination an Funktionen ermöglicht MULTiTEXT auch eine Integration körperbehinderter Schüler an weiterführenden Schulen. Es wird über die Tastatur oder entsprechende Eingabehilfen bedient. MULTiTEXT beinhaltet eine Bildschirmtastatur. Version: 2020 Stand: 01.02.2020, wird fortlaufend aktualisiert Medium: DVD-ROM oder Lizenzdatei Sicherung: Registrierungscode Systemvoraussetzungen Software: Windows XP mit SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 in 32 und 64 Bit. Hardware: Intel Core i5 Prozessor oder vergleichbar, 8 GB RAM, 256 GB (SSD) Festplatte, voll HD Auflösung (1920x1080/1200/1280), Soundkarte, Windows Textvergrößerung 100% (max. 150%). Soundkarte Bedienung: Kopfmaus, Blasschalter, Joystick, Maus, sonst. Sensoren Ausstattung: Die Bewältigung der Anforderungen im Schulbereich wird mit MULTiTEXT zur behinderungsgerechten Texterstellung, Bearbeitung von Arbeitsvorlagen der Schule und von Verlagen, Zeichenfunktionen und schriftlichen Rechenaufgaben unterstützt. Die Software bietet für eine behinderungsgerechte Sprachausgabe u. a. konfigurierbare Möglichkeiten zur individuellen Ausgabesteuerung, mit denen z. B. der schrittweise Wortaufbau, einzelne Worte, Sätze oder Absätze wiedergegeben werden können. Zusätzlich können über die Bildschirmtastatur Kommunikationstafeln mit Text- oder Symboltasten erstellt werden. Bedienarten der Bildschirmtastatur: Mausbedienung mit Klick Mausbedienung mit Verweilzeit (Dwell) Serielles Scanning mit ein oder zwei externen Tastern Scanning Tafel/Zeile/Spalte mit ein- bis zwei externen Tastern Scanning Tafel/Spalte/Zeile mit ein- bis zwei externen Tastern Direktmodus mit 3 bis 5 externen Tastern Auditives Scanning bei allen Bedienarten Ansteuerung der Bildschirmtastatur Kopfmaus, Blasschalter, Maus, Serielle Schnittstelle, Tastatur, USB, sonst. Sensoren Funktionen der Bildschirmtastatur Tastenfunktionen einer normalen Tastatur Sonderfunktionen über zusätzliche Taster Textausgabe von beliebig langem Text Sende Bild der aktuellen Taste Sprachausgabe von beliebigem Text Soundausgabe von beliebigen Wave Dateien Programmstart oder Aktivierung von anderen Programmen Makro von beliebigen Tastenfunktionen Maussteuerung mit vielen Funktionen Gestaltung der Bildschirmtastatur Beliebige Farbgestaltung der Tasten für unterschiedliche Schaltzustände Tasten mit Bild aus Zwischenablage oder Bilddatei Unterschiedliche Größen der Schalter sowie freie Positionierung auf der Tafel Beliebige Farbgestaltung des Tafelhintergrundes Sonstiges zur Bildschirmtastatur Wortvorhersage über die Funktion in MULTiTEXT Sprachausgabe über MULTiTEXT Bedienung auch aller anderer Windows Programme Direktmodus mit 3 bis 5 externen Tastern Auditives Scanning bei allen Bedienarten Ansteuerung der Bildschirmtastatur Kopfmaus, Blasschalter, Maus, Serielle Schnittstelle, Tastatur, USB, sonst. Sensoren

Produktmerkmale
Lieferumfang: Multitext Software aktuelle Version mit Sprachausgabe mit Bildschirmtastatur,Art.-Nr.10500, Bedienungsanleitung

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.03.5004
Bezeichnung:	Sopur Easy Life R
Art.-Nr.:	84400103
Hersteller:	Sunrise Medical GmbH

Produktmerkmale	
Keine Änderungen notwendig	
Sitzbreite:	Keine Änderungen notwendig
Sitztiefe:	Keine Änderungen notwendig
Sitzhöhe:	Keine Änderungen notwendig
Sitzwinkel:	Keine Änderungen notwendig
Rückenhöhe:	Keine Änderungen notwendig
Rückenwinkel:	Keine Änderungen notwendig
Radsturz:	Keine Änderungen notwendig
Leergewicht:	Keine Änderungen notwendig
zul. Nutzergewicht:	Keine Änderungen notwendig
Bereifung hinten:	Keine Änderungen notwendig
Bereifung vorne:	Keine Änderungen notwendig
Gesamtbreite:	Keine Änderungen notwendig
Kraftknoten:	Keine Änderungen notwendig
Fahrsitz:	Keine Änderungen notwendig
Keine Änderungen notwendig	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.03.5005
Bezeichnung:	Sopur Argon 2
Art.-Nr.:	65100003
Hersteller:	Sunrise Medical GmbH

Produktmerkmale	
Keine Änderung notwendig	
Sitzbreite:	Keine Änderung notwendig
Sitztiefe:	Keine Änderung notwendig
Sitzhöhe:	Keine Änderung notwendig
Sitzwinkel:	Keine Änderung notwendig
Rückenhöhe:	Keine Änderung notwendig
Rückenwinkel:	Keine Änderung notwendig
Radsturz:	Keine Änderung notwendig
Leergewicht:	Keine Änderung notwendig
zul. Nutzergewicht:	Keine Änderung notwendig
Bereifung hinten:	Keine Änderung notwendig
Bereifung vorne:	Keine Änderung notwendig
Gesamtbreite:	Keine Änderung notwendig
Kraftknoten:	Keine Änderung notwendig
Fahrsitz:	Keine Änderung notwendig
Keine Änderung notwendig	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.03.6006
Bezeichnung:	Sopur SIMBA
Art.-Nr.:	062003-000
Hersteller:	Sunrise Medical GmbH

Produktmerkmale	
keine Änderungen notwendig	
Sitzbreite:	keine Änderungen notwendig
Sitztiefe:	keine Änderungen notwendig
Sitzhöhe:	keine Änderungen notwendig
Sitzwinkel:	keine Änderungen notwendig
Rückenhöhe:	keine Änderungen notwendig
Rückenwinkel:	keine Änderungen notwendig
Leergewicht:	keine Änderungen notwendig
zul. Nutzergewicht:	keine Änderungen notwendig
Gesamtbreite:	keine Änderungen notwendig
Bereifung hinten:	keine Änderungen notwendig
Radsturz:	keine Änderungen notwendig
Bereifung vorne:	keine Änderungen notwendig
Bremse:	keine Änderungen notwendig
keine Änderungen notwendig	

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19.40.05.4048
Bezeichnung:	Bettunterlagen Seni Soft Super 60 x 60
Art.-Nr.:	SE-091-SU30-002
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale
Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,60 x 0,60 m

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21.28.01.2163
Bezeichnung:	MEDEL SENSE
Art.-Nr.:	100.85
Hersteller:	BEURER GmbH

Produktmerkmale	
-	
Messmethode:	Oszillomentrisch
Messbereich:	30 - 280 mmHg
Manschettendruck:	0 - 300 mmHg
Genauigkeit:	+ / - 3 mmHg; + / -5% Puls
Gewicht Messgerät:	367 g
Größe (L x B x H):	13,4 cm X 10,3 cm X 6 cm
Stromversorgung:	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Batterielebensdauer:	300 Messungen
Manschettengrößen(DxL):	22 cm X 42 cm
Speicher:	4 X 30
Lieferumfang:	-

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21.34.02.1034
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.15.04.4034
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0004
Bezeichnung:	Eversense E3 rtCGM-System mg/dL
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Senseonics, Inc.

Produktmerkmale	
Das Eversense E3 CGM-System beinhaltet einen abnehmbaren Transmitter, der über einen subkutan durch einen Arzt gesetzten Sensor positioniert wird, sowie ein Empfangsgerät mit der Eversense App, mit der Glukosewerte angezeigt werden können.	
Meßeinheit:	mg/dl
Messbereich:	40 mg/dl bis 400 mg/dl
Abmessungen:	Maße Sensor: Länge: 18,3 mm, Durchmesser: 3,5 mm Maße Transmitter: Länge: 37,6 mm, Breite: 48,0 mm, Dicke: 8,8 mm
Gewicht:	Gewicht Transmitter: 11,3 g
Betriebstemperaturbereich:	5–40 °C (41–104 °F)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	15-90 %
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 hPa bis 1060 hPa - Transmitter
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	-
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-
Stromversorgung:	Lithium-Polymer-Akkus (nicht austauschbar) - Transmitter
Schutzklasse:	IP67: Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten - Transmitter
Datenspeicher:	Siehe Empfangsgerät - 288 Messungen/Tag für ein Jahr; App: 3 Monate (25.920 Messungen)
Funkreichweite:	Zwischen Empfnagsgerät und Smart Transmitter bis zu 7,6 Meter (24,9 Fuß) Drahtlose Kommunikation funktioniert nicht gut, wenn durch Wasser kommuniziert wird. Die Reichweite verringert sich, wenn Sie sich in einer Badewanne, einem Wasserbett, einem Pool usw. befinden.
Kalibrierung:	Zum Kalibrieren des CGM-Systems und zum Treffen von Behandlungsentscheidungen unter bestimmten Umständen ist ein separates Blutzucker-Überwachungssystem (nicht von Senseonics mitgeliefert) erforderlich. Siehe Voraussetzungen für Behandlungsentscheidungen mit CGM.
Personal Diabetes Manager	iPod touch 6 oder 7

Produktmerkmale	
(PDM):	
Abmessungen:	-
Gewicht:	-
Betriebstemperaturbereich:	-
Betriebsluftfeuchtigkeits-bereich:	-
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	-
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-
Alarmtypen:	Vibrationsalarm, akustischer und optischer Alarm
Batterie:	-
Batterielaufzeit:	-
Datenspeicher:	Abhängig vom verwendeten Smart-Device
Funkreichweite:	Zwischen App und Smart Transmitter bis zu 7,6 Meter (24,9 Fuß)
Lautstärke:	abhängig vom Smart-Device
Sensor Lagertemperaturbereich:	-
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	-
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	-
Glukosebereich:	40-400 mg/dL
Sensorgenauigkeit:	MARD 8,5 %
Liegedauer:	bis zu 180 Tagen
Angabe Empfangsgerät:	mobiles Endgerät- iPod touch 6 oder 7 oder ein kompatibles Smartphone für Android oder Apple iPhone®, iPod® oder iPad® mit Bluetooth Smart (oder Bluetooth Low Energy).
Indikation:	Das Eversense E3 System ist dazu vorgesehen, die Glukosewerte bei Erwachsenen (18 Jahre und älter) mit Diabetes kontinuierlich für einen Zeitraum von bis zu 180 Tagen zu messen. Das System ist dazu vorgesehen, Blutzuckermessungen an der Fingerbeere für Diabetes-Behandlungsentscheidungen zu ersetzen. Das System ist dazu vorgesehen: • Echtzeit-Glukosewerte zu ermitteln. • Glukosetrendinformationen zu erfassen. • Warnungen auszulösen, wenn Episoden niedrigen Blutzuckers (Hypoglykämie) und hohen Blutzuckers (Hyperglykämie) festgestellt oder vorhergesagt werden. •

Produktmerkmale	
	Das Management von Diabetes zu unterstützen. Als Unterstützung bei der Therapieanpassung können die Verlaufsdaten des Systems interpretiert werden. Diese Anpassungen sollten auf Mustern und Trends basieren, die über längere Zeit beobachtet werden. Das System ist zur Verwendung von nur einem Patienten vorgesehen. Gemäß Benutzerhandbuch 11/2022

Die Aufnhame in das Hilfsmittelverzeichnis berücksichtigt beim Eversense E3 - Systems die Komponenten Transmitter und Empfangsgerät mit der Eversense CGM- App

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0005
Bezeichnung:	Eversense E3 rtCGM-System mmol/L
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Senseonics, Inc.

Produktmerkmale	
Das Eversense E3 CGM-System beinhaltet einen abnehmbaren Transmitter, der über einen subkutan durch einen Arzt gesetzten Sensor positioniert wird, sowie ein Empfangsgerät mit der Eversense App, mit der Glukosewerte angezeigt werden können.	
Meßeinheit:	mmol/L
Messbereich:	2,2–22,2 mmol/L
Abmessungen:	Maße Sensor: Länge: 18,3 mm, Durchmesser: 3,5 mm Maße Transmitter: Länge: 37,6 mm, Breite: 48,0 mm, Dicke: 8,8 mm
Gewicht:	Gewicht Transmitter: 11,3 g
Betriebstemperaturbereich:	5- 40 °C (41–104 °F)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	15 % bis 90 %
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 hPa bis 1060 hPa - Transmitter
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	-
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-
Stromversorgung:	Lithium-Polymer-Akkus (nicht austauschbar) - Transmitter
Schutzklasse:	IP67: Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten - Transmitter
Datenspeicher:	siehe Empfangsgerät
Funkreichweite:	Zwischen Empfngasgerät und Smart Transmitter bis zu 7,6 Meter (24,9 Fuß) Drahtlose Kommunikation funktioniert nicht gut, wenn durch Wasser kommuniziert wird. Die Reichweite verringert sich, wenn Sie sich in einer Badewanne, einem Wasserbett, einem Pool usw. befinden.
Kalibrierung:	Zum Kalibrieren des CGM-Systems und zum Treffen von Behandlungsentscheidungen unter bestimmten Umständen ist ein separates Blutzucker-Überwachungssystem (nicht von Senseonics mitgeliefert) erforderlich. Siehe Voraussetzungen für Behandlungsentscheidungen mit CGM.
Personal Diabetes Manager (PDM):	iPod touch 6 oder 7

Produktmerkmale	
Abmessungen:	-
Gewicht:	-
Betriebstemperaturbereich:	-
Betriebsluftfeuchtigkeits-bereich:	-
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	-
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-
Alarmtypen:	Vibrationsalarm, akustischer und optischer Alarm
Batterie:	-
Batterielaufzeit:	-
Datenspeicher:	Abhängig vom verwendeten Smart-Device
Funkreichweite:	Zwischen App und Smart Transmitter bis zu 7,6 Meter (24,9 Fuß)
Lautstärke:	abhängig vom Smart-Device
Sensor Lagertemperaturbereich:	-
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	-
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	-
Glukosebereich:	mmol/L
Sensorgenauigkeit:	MARD 8,5 %
Liegedauer:	bis zu 180 Tagen
Angabe Empfangsgerät:	mobiles Endgerät- iPod touch 6 oder 7 oder ein kompatibles Smartphone für Android oder Apple iPhone®, iPod® oder iPad® mit Bluetooth Smart (oder Bluetooth Low Energy).
Indikation:	Das Eversense E3 System ist dazu vorgesehen, die Glukosewerte bei Erwachsenen (18 Jahre und älter) mit Diabetes kontinuierlich für einen Zeitraum von bis zu 180 Tagen zu messen. Das System ist dazu vorgesehen, Blutzuckermessungen an der Fingerbeere für Diabetes-Behandlungsentscheidungen zu ersetzen. Das System ist dazu vorgesehen: • Echtzeit-Glukosewerte zu ermitteln. • Glukosetrendinformationen zu erfassen. • Warnungen auszulösen, wenn Episoden niedrigen Blutzuckers (Hypoglykämie) und hohen Blutzuckers (Hyperglykämie) festgestellt oder vorhergesagt werden. • Das Management von Diabetes zu unterstützen. Als Unterstützung bei

Produktmerkmale	
	der Therapieanpassung können die Verlaufsdaten des Systems interpretiert werden. Diese Anpassungen sollten auf Mustern und Trends basieren, die über längere Zeit beobachtet werden. Das System ist zur Verwendung von nur einem Patienten vorgesehen. Gemäß Benutzerhandbuch 11/2022

Die Aufnhame in das Hilfsmittelverzeichnis berücksichtigt beim Eversense E3 - Systems die Komponenten Transmitter und Empfangsgerät mit der -Eversense CGM- App.

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4072
Bezeichnung:	Varomed Verbandschuh, Modell Bali
Art.-Nr.:	58906 mit 58901
Hersteller:	Florett Gmbh

Produktmerkmale

Verbandschuh für die Langzeittherapie mit geschlossenem Vorfußbereich, im Fersenbereich offen gestaltet, bestehend aus einer PU-Schaumsohle, einem Schuhschaft aus PA-Velourmaterial mit Baumwollfutter, mit breitem Klettverschluss im Vorfußbereich und Fersenriemen mit Klettverschluss im Rückfußbereich. Der Schuh ist mit einer Weichschaumeinlage ausgestattet und hat ein ausreichend großes Volumen, um einen Fuß mit Verband aufnehmen zu können. Größen 36 - 48.

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4075
Bezeichnung:	Varomed Verbandschuhe, Modell Roma XXL
Art.-Nr.:	60410
Hersteller:	Florett Gmbh

Produktmerkmale

Verbandschuh für die Langzeittherapie besthend aus einer PU-Schaumsohle, einem knöchelhohem Schaft aus PA-Velour mit Baumwollfrotteefutter, sehr breitem Klettverschluss auf der Vorderseite. Der Schuh ist auf der vordernen oberen Seite mit einer sehr weiten Öffnungsmöglichkeit versehen, die mittels Klettverschluss verschlossen werden kann. Der Schuh weist ein ausreichend großes Platzangebot auf. Größen 36 - 50.

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7051
Bezeichnung:	Orthesenschuhe: Porto light, Faro light, Lissabon light, Sevilla light, Cordoba light, Lagos Light, Montijo light, Almada light, Maia Light, Barreiro Light, Tomar, Leon, Aveiro, Leira, Tavira
Art.-Nr.:	BB, BA, BC, BD, BE, BF, BH, BG, BJ, BI, BO, BK, BN, BL, BM
Hersteller:	Perpedes GmbH

Produktmerkmale	
Orthesenschuhe mit großem Volumen im Mehrweitensystem zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem halbschuhhohen Lederschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit einem textilen Material ausgekleidet ist. Die Schuhe verfügen über eine leichte aber rigide Sohle, die nach vorne hin abrollerleichternd wirkt, und weisen im Bereich der Ferse und der Seiten eine stabile Kappenversteifung auf. Die Verschlusspartie des Schaftes ist weit zu öffnen, der Schuh wird mittels zwei Klettverschlussriegel und einer Schnürung am Fuß fixiert.	
Größen:	Tomar 26-42, Leon 26-48, Aveiro 26-45, Leira 26-42
Größen:	Tavira 26-42

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt