



Bekanntmachung des GKV- Spitzenverbandes

**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 06.11.2024 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2024**

Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|-------------------------|--|
| Produktgruppe | 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege |
| Positionsnummer: | 50.45.01.1308 |
| Bezeichnung: | Pflegebett X'Press |
| Art.-Nr.: | XO3, XO4 |
| Hersteller: | WINNCARE France |

Produktmerkmale

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Metallleisten, klappbaren Metallseitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor.

| | |
|------------------------------------|--|
| Gewicht: | 106 kg |
| Breite: | 100 cm |
| Länge: | 215 cm |
| Höhe: | k.A. |
| Größe der Liegefläche: | 90 x 200 cm |
| Ausführung der Liegefläche: | Metallleisten |
| Teilung der Liegefläche: | viergeteilt |
| Liegehöhe: | 33 - 83 cm |
| Höhenverstellung: | Scherenhubgestell |
| Kopfteil: | - |
| Rückenlehne: | 0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch |
| Schenkellehne: | 0° - 26° winkelverstellbar, elektromotorisch |
| Unterschenkellehne: | 0° - 15° Rasterverstellung, manuell |
| Sonstige Verstellungen: | - |
| Seitengitter: | klappbare Metallseitengitter |
| Seitengitterhöhe: | 39 cm (ohne Matratze) |
| Matratzenhöhe: | 14 cm bis max. 20 cm |
| Sperreinrichtung: | Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung |
| Notabsenkung: | - |
| Potentialausgleichanschluß: | ja |
| Steuerung/Antriebe: | Linak Typ 27 |
| Spannungsversorgung: | Netzteilbox Linak CB6 unterhalb der Liegefläche |
| Eingangsspannung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Ausgangsspannung: | 24 V DC |
| Nennleistung: | 200 VA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Schutzklasse: | II |
| Bettgalgen: | serienmäßig |

Produktmerkmale**Max. Arbeitslast:**

170 kg (Patientengewicht 135 kg)

| | |
|-------------------------|--|
| Produktgruppe | 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege |
| Positionsnummer: | 50.45.01.1309 |
| Bezeichnung: | Pflegebett Aldrys |
| Art.-Nr.: | AH1, AI1 |
| Hersteller: | WINNCARE France |

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Metallleisten, klappbaren Metallseitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor.

| | |
|------------------------------------|--|
| Gewicht: | 133 kg |
| Breite: | 100 cm |
| Länge: | 215 cm |
| Höhe: | k.A. |
| Größe der Liegefläche: | 90 x 200 cm |
| Ausführung der Liegefläche: | Metallleisten |
| Teilung der Liegefläche: | viergeteilt |
| Liegehöhe: | 24 - 80 cm |
| Höhenverstellung: | Scherenhubgestell, elektromotorisch |
| Kopfteil: | - |
| Rückenlehne: | 0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch |
| Schenkellehne: | 0° - 26° winkelverstellbar, elektromotorisch |
| Unterschenkellehne: | 0° - 15° Rastverstellung, manuell |
| Sonstige Verstellungen: | - |
| Seitengitter: | klappbare Metallseitengitter |
| Seitengitterhöhe: | 39 cm (ohne Matratze) |
| Matratzenhöhe: | 14 cm bis max. 20 cm |
| Sperreinrichtung: | Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung |
| Notabsenkung: | - |
| Potentialausgleichanschluß: | ja |
| Steuerung/Antriebe: | Linak Typ 27 |
| Spannungsversorgung: | Netzteilbox Linak CB6 unterhalb der Liegefläche |
| Eingangsspannung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Ausgangsspannung: | 24 V DC |
| Nennleistung: | 200 VA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Schutzklasse: | II |
| Bettgalgen: | serienmäßig |

Produktmerkmale

Max. Arbeitslast: 170 kg (Patientengewicht 135 kg)

| | |
|-------------------------|--|
| Produktgruppe | 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege |
| Positionsnummer: | 50.45.01.3015 |
| Bezeichnung: | Pflegebett XXL X'Press |
| Art.-Nr.: | XA1 |
| Hersteller: | WINNCARE France |

Produktmerkmale

Schwerlast-Pflegebett, mit vierteiliger verstellbarer Liegefläche aus Metallleisten, sechs Rollen mit 150 mm Durchmesser, klappbaren Epoxidseitengittern sowie Betthauptern in Holzdekor.

| | |
|------------------------------------|---|
| Gewicht: | 116 kg |
| Breite: | 130 cm |
| Länge: | 215 cm |
| Höhe: | k.A. |
| Größe der Liegefläche: | 120 x 200 cm |
| Ausführung der Liegefläche: | Metallleisten |
| Teilung der Liegefläche: | viergeteilt |
| Liegehöhe: | 40 - 80 cm |
| Rollengröße: | 150 mm |
| Höhenverstellung: | Scherenhubgestell, elektromotorisch |
| Kopfteil: | - |
| Rückenlehne: | 0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch |
| Schenkellehne: | 0° - 23° winkelverstellbar, elektromotorisch |
| Unterschenkellehne: | 0° - 14° manuell |
| Sonstige Verstellungen: | - |
| Seitengitter: | klappbare Epoxidseitengitter |
| Seitengitterhöhe: | k.A. |
| Matratzenhöhe: | 14 cm bis max. 17 cm |
| Sperreinrichtung: | - |
| Notabsenkung: | - |
| Potentialausgleichanschluß: | ja |
| Steuerung/Antriebe: | Linak Typ LA 27 |
| Spannungsversorgung: | Netzteilbox Linak CB6 unterhalb der Liegefläche |
| Eingangsspannung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Ausgangsspannung: | 24 V DC |
| Nennleistung: | 200 VA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Schutzklasse: | II |

Produktmerkmale

Bettgalgen: serienmäßig

Max. Arbeitslast: 315 kg (Patientengewicht 270 kg)

Die Listung erfolgt ausschließlich für eine Ausstattung des Bettes mit Rollen mit einem Durchmesser von 150 mm. Die Ausstattung und Auslieferung des Bettes mit 100 mm Rollen ist nicht zulässig, da mit diesen der geforderte Höhenverstellbereich nicht eingehalten wird. Verwendungszweck: Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 19.40.01.3 nicht ausreichend ist. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

| | |
|-------------------------|--|
| Produktgruppe | 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege |
| Positionsnummer: | 50.45.02.7001 |
| Bezeichnung: | CloudCuddle Junior |
| Art.-Nr.: | CCJ01 |
| Hersteller: | Human Protection B.V. |

Produktmerkmale

Aufblasbares Bettzelt für den temporären Einsatz, bestehend aus einem aufblasbaren Rahmen mit transparentem Netzüberzug sowie einem Überzug für die Matratze. Der an dem Rahmen angebrachte Matratzenüberzug wird mit Spanngurten an der Matratze gesichert. Das Bettzelt verhindert, dass Personen aus dem Bett fallen oder unbeabsichtigt aus dem Bett klettern. Es ist geeignet für Personen mit einem Gewicht bis 50 kg. Lieferumfang: - aufblasbarer Rahmen - Textilbezug - Luftpumpe - Spannbettlaken
Technische Daten: - Außenmaß: 200 x 110 x 105 cm - Innenmaß: 200 x 90 x 70 cm - Sitzhöhe: 70 cm - In der Tasche: 50 x 40 x 30 cm - Materialien: - Rahmen: Polyester und Polyurethan - Überzug: Polyester - Bettlaken: Baumwolle
Indikation: Zur Entlastung des Pflegenden, bei drohender Sturzgefahr oder unbeabsichtigtem aus dem Bett klettern der Pflegebedürftigen oder des Pflegebedürftigen.