

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen (IBR) für Zwecke gem. § 10 KHG

Abkürzungen:

| | |
|-----------------|---|
| CC | Komplikationen oder Komorbiditäten |
| MDC | Hauptdiagnosegruppe (Major Diagnostic Category) |
| OR | operativ (Operating Room) |
| ZE | Zusatzentgelt |
| ZE _D | Zusatzentgelt, differenziert |
| Partition "O" | operative Fallpauschalen |
| Partition "A" | andere Fallpauschalen, z. B. Koloskopie |
| Partition "M" | medizinische Fallpauschalen |

Fußnoten:

- ¹⁾ Bei den in der DRG-Bezeichnung angegebenen Punktwerten für die intensivmedizinische Komplexbehandlung handelt es sich bei dem ersten Wert um die Aufwandspunkte für die intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (8-98d.*) und bei dem zweiten Wert um die Aufwandspunkte für die intensivmedizinische Komplexbehandlung im Erwachsenenalter (8-980.*).

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|----------------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prä-MDC | | | | | |
| A01A | O | | Lebertransplantation mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation | 15,816 | |
| A01B | O | | Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation mit Beatmung > 59 und < 180 Stunden oder mit Transplantatabstoßung oder mit kombinierter Nierentransplantation oder Alter < 6 Jahre | 7,638 | |
| A01C | O | | Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne kombinierte Nierentransplantation, Alter > 5 Jahre | 4,332 | |
| A02Z | O | | Transplantation von Niere und Pankreas | 5,958 | |
| A03A | O | | Lungentransplantation mit Beatmung > 179 Stunden | 16,105 | |
| A03B | O | | Lungentransplantation ohne Beatmung > 179 Stunden | 5,649 | |
| A04A | O | x | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt | 9,006 | 0,094 |
| A04B | O | | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, außer bei Plasmozytom oder mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, mit In-vitro-Aufbereitung oder Alter < 16 Jahre | 5,370 | |
| A04C | O | | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, außer bei Plasmozytom, HLA-verschieden oder bei Plasmozytom, mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, ohne In-vitro-Aufbereitung, Alter > 15 Jahre | 4,878 | |
| A04D | O | | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, außer bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, Alter > 15 Jahre, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, HLA-identisch | 4,247 | |
| A04E | O | | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, bei Plasmozytom, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, Alter > 15 Jahre | 2,894 | |
| A05A | O | | Herztransplantation mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre | 19,477 | |
| A05B | O | | Herztransplantation ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre | 11,979 | |
| A06A | O | | Beatmung > 1799 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 3920 / 3680 Aufwandspunkte | 50,232 | |
| A06B | O | | Beatmung > 1799 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 3920 / 3680 Aufwandspunkte oder ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma | 43,184 | |
| A07A | O | | Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und int. Komplexbehandlung > 3920 / 3680 P. oder mit hochkomplexem oder dreizeitigem Eingriff | 30,588 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A07B | O | | Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur und komplizierender Konstellation oder mit Polytrauma oder Alter < 16 Jahre | 26,622 | |
| A07C | O | | Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte | 26,200 | |
| A07D | O | | Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose | 19,838 | |
| A07E | O | | Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose | 19,132 | |
| A09A | O | | Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352 / 2208 P., mit angeb. Fehlbild. od. Tumorerkr., Alter < 3 J. od. mit kompl. OR-Proz. oder Polytrauma od. int. Komplexbeh. > 3430 / 3220 P. und hochkompl. Eingr. od. Alter < 16 J. | 17,310 | |
| A09B | O | | Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit intensivmed. Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandsp., mit kompl. OR-Prozedur od. Polytrauma od. intensivmed. Komplexbehandlung > 3430 / 3220 Aufwandsp., mit sehr kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation | 17,536 | |
| A09C | O | | Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder int. Komplexbeh. > 2352 / 2208 P. oder kompliz. Konstellation oder Alter < 16 Jahre | 15,306 | |
| A09D | O | | Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 1380 und < 2353 / 2209 Aufwandspunkte | 14,839 | |
| A09E | O | | Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1380 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose oder Prozedur | 12,006 | |
| A09F | O | | Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1380 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Prozedur | 10,856 | |
| A11A | O | | Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit hochkompl. Eingriff oder Alter < 2 J. bei angeborener Fehlbildung od. mit kompliz. Konstellation und best. OR-Prozedur, Alter < 16 J. | 12,484 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A11B | O | | Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur und Alter < 16 Jahre oder kompliz. Konstellation, oder bei Tumor oder angeborener Fehlbildung, Alter < 3 Jahre | 10,263 | |
| A11C | O | | Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation und bestimmter OR-Prozedur, Alter > 15 Jahre | 9,711 | |
| A11D | O | | Beatmung > 249 Stunden, mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre | 9,184 | |
| A11E | O | | Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation oder int. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. oder Alter < 6 Jahre | 8,390 | |
| A11F | O | | Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 Jahre | 7,075 | |
| A11G | O | | Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, mit äußerst schweren CC | 6,218 | |
| A11H | O | | Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC | 5,353 | |
| A13A | O | | Beatmung > 95 Stunden mit hochkomplexem Eingriff od. mit komplexer OR-Prozedur u. intensivmed. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. od. mit kompliz. Konst. u. best. OR-Proz. und Alter < 16 J. od. intensivmed. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. bei Lymphom und Leukämie | 7,519 | |
| A13B | O | | Beatmung > 95 Stunden mit komplexer OR-Prozedur und sehr komplexem Eingriff oder Eingriff bei angeborener Fehlbildung, Alter < 10 Jahre, oder mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Punkte und komplizierender Konstellation | 6,896 | |
| A13C | O | | Beatmung > 95 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur und kompliz. Konstellation, Alter > 15 J. oder mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Punkte od. Alter < 16 J., ohne Lymphom und Leukämie, ohne kompliz. Konstellation | 6,727 | |
| A13D | O | | Beatmung > 95 Stunden mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff bei angeborener Fehlbildung | 5,681 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A13E | O | | Beatmung > 95 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 Aufwandspunkte oder Alter < 16 Jahre | 5,076 | |
| A13F | O | | Beatmung > 95 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne bestimmte OR-Proz., ohne kompliz. Konstellation, ohne int. Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur | 3,874 | |
| A13G | O | | Beatmung > 95 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne bestimmte OR-Proz., ohne kompliz. Konst., ohne int. Komplexbeh. > 588 / 552 P., Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, mit äußerst schweren CC | 3,478 | |
| A13H | O | | Beatmung > 95 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne kompliz. Konstellation, ohne int. Komplexbeh. > 588 / 552 P., Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC | 3,094 | |
| A15A | O | x | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt | 2,892 | 0,068 |
| A15B | O | | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, außer bei Plasmozytom, Alter < 16 Jahre | 2,099 | |
| A15C | O | | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, außer bei Plasmozytom, Alter > 15 Jahre | 2,082 | |
| A15D | O | | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, bei Plasmozytom | 1,611 | |
| A16A | O | x | Transplantation von Darm oder Pankreas | 2,718 | 0,089 |
| A16B | O | x | Injektion von Pankreasgewebe | | |
| A17A | O | | Nierentransplantation mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation | 4,085 | |
| A17B | O | | Nierentransplantation ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre oder ohne AB0-inkompatible Transplantation | 2,826 | |
| A18Z | O | | Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion | 41,931 | |
| A22Z | O | x | Korrekturingriff bei Doppelfehlbildung | | |
| A36A | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen | 12,518 | |
| A36B | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 und < 1765 / 1657 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder komplizierende Konstellation bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen | 6,219 | |
| A42A | A | | Stammzellentnahme bei Eigenspender mit Chemotherapie | 1,434 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|---|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A42B | A | | Stammzellentnahme bei Eigenspender ohne Chemotherapie, Alter < 16 Jahre | 0,653 | |
| A42C | A | | Stammzellentnahme bei Eigenspender ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre | 0,549 | |
| A43Z | A | x | Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom | 7,962 | 0,115 |
| A60A | M | | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, mit Entfernung eines Organtransplantates oder komplexer OR-Prozedur oder äußerst schweren CC | 1,968 | |
| A60B | M | | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre | 0,732 | |
| A60C | M | | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 0,814 | |
| A60D | M | | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungstag | 0,308 | |
| A61A | M | | Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen, mit äußerst schweren CC | 2,070 | |
| A61B | M | | Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen, ohne äußerst schwere CC | 0,410 | |
| A62Z | M | | Evaluiierungsaufenthalt vor Herztransplantation | 2,312 | |
| A63Z | M | | Evaluiierungsaufenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation | 2,005 | |
| A64Z | M | | Evaluiierungsaufenthalt vor Leber-, Dünndarm oder Nieren-Pankreas-Transplantation | 1,579 | |
| A66Z | M | | Evaluiierungsaufenthalt vor anderer Organtransplantation | 0,810 | |
| A69Z | M | | Evaluiierungsaufenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste | 1,684 | |
| MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | | | | |
| B01Z | O | | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 5,849 | |
| B02A | O | | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, bei bestimmter Neubildung des Nervensystems oder Alter < 6 Jahre und auß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel | 14,287 | |
| B02B | O | | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen oder Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre mit gr. intrakran. Eingriff und auß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel | 10,151 | |
| B02C | O | | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder mit verschiedenartiger komplexer Prozedur | 4,482 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B02D | O | | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation ohne Strahlentherapie, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff am Schädel, ohne komplizierende Konstellation, ohne verschiedenartige komplexe Prozedur | 2,628 | |
| B03Z | O | | Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösart. Neubild. od. mit schw. CC od. mit intraop. Monitoring od. Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äuß. schw. CC | 2,658 | |
| B04A | O | | Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC | 3,119 | |
| B04B | O | | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC | 2,640 | |
| B04C | O | | Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC | 1,718 | |
| B04D | O | | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC | 1,634 | |
| B05Z | O | | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom | 0,426 | |
| B07Z | O | | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose | 2,746 | |
| B09A | O | | Anderer Eingriffe am Schädel mit äußerst schweren CC | 1,993 | |
| B09B | O | | Anderer Eingriffe am Schädel ohne äußerst schwere CC | 1,189 | |
| B11Z | O | x | Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur | 4,650 | 0,095 |
| B12Z | O | | Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen | 2,261 | |
| B13Z | O | x | Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG | 4,407 | 0,228 |
| B15Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen | 9,152 | |
| B16Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen | 3,081 | |
| B17A | O | | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplexer Diagnose | 3,883 | |
| B17B | O | | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplexe Diagnose, mit komplexem Eingriff | 1,267 | |
| B17C | O | | Eingriffe an periph. Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensyst. oder Eingr. bei zerebr. Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexen Eingriff, Alter < 19 Jahre oder mit schweren CC, Alter < 16 Jahre | 0,855 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B17D | O | | Eingriffe an periph. Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensyst. oder Eingr. bei zerebr. Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexen Eingriff, Alter < 19 Jahre oder mit schweren CC, Alter > 15 Jahre | 1,197 | |
| B17E | O | | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebr. Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne kompl. Diagn., ohne kompl. Eingr., ohne schw. CC, Alter > 18 Jahre, mit mäßig kompl. Eingr. | 0,926 | |
| B17F | O | | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebr. Lähmung, Muskeldystrophie od. Neuropathie, ohne kompl. Diagnose, ohne mäßig kompl. od. kompl. Eingr., ohne auß. schw. oder schw. CC, Alter > 18 J. | 0,674 | |
| B18Z | O | | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes | 1,600 | |
| B20A | O | | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre | 3,035 | |
| B20B | O | | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring oder komplexer Diagnose | 4,197 | |
| B20C | O | | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff | 1,922 | |
| B20D | O | | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring, ohne komplexe Diagnose | 2,377 | |
| B20E | O | | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff bei Trigeminusneuralgie | 2,390 | |
| B20F | O | | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff bei Trigeminusneuralgie | 2,036 | |
| B21A | O | | Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem, mit Sondenimplantation | 6,776 | |
| B21B | O | | Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem, ohne Sondenimplantation | 0,767 | |
| B36A | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 10,826 | |
| B36B | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte und < 1765 / 1657 Aufwandspunkte ohne best. OR-Prozedur oder > 588 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 Aufwandspunkte mit best. OR-Proz. bei Krankheiten und Störungen d. Nervensystems | 6,636 | |
| B39A | O | | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation | 3,255 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B39B | O | | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation | 2,765 | |
| B39C | O | | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, bis 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation | 2,548 | |
| B42A | A | | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2,669 | |
| B42B | A | | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 1,901 | |
| B43Z | A | x | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage | 5,028 | 0,088 |
| B44A | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2,989 | |
| B44B | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 1,820 | |
| B44C | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2,865 | |
| B44D | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 1,625 | |
| B46Z | A | x | Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 1,077 | 0,072 |
| B47Z | A | | Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 0,980 | |
| B48Z | A | | Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para- / Tetraplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen | 1,373 | |
| B49Z | A | x | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson | 1,433 | 0,073 |
| B60A | M | | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag | 0,940 | |
| B60B | M | | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag | 0,327 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B61A | M | | Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt | 2,897 | |
| B61B | M | x | Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht wegverlegt | 3,157 | 0,095 |
| B63Z | M | | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion | 0,863 | |
| B64Z | M | | Delirium | 0,812 | |
| B66A | M | | Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation | 1,412 | |
| B66B | M | | Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation | 1,320 | |
| B66C | M | | Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 1 Jahr | 0,631 | |
| B66D | M | | Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre | 0,781 | |
| B67A | M | | Morbus Parkinson mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung | 1,182 | |
| B67B | M | | Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung | 0,956 | |
| B68A | M | | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag | 1,304 | |
| B68B | M | | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre | 0,870 | |
| B68C | M | | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose | 1,082 | |
| B68D | M | | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose | 0,780 | |
| B69A | M | | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden | 1,307 | |
| B69B | M | | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC | 1,647 | |
| B69C | M | | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurol. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Std., ohne äuß. schw. CC oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls oder mit auß. schw. CC | 1,165 | |
| B69D | M | | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC | 0,802 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B70A | M | | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose | 1,797 | |
| B70B | M | | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus | 1,600 | |
| B70C | M | | Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std. | 1,501 | |
| B70D | M | | Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. | 1,441 | |
| B70E | M | | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse | 1,340 | |
| B70F | M | | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse | 1,015 | |
| B70G | M | | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme | 0,868 | |
| B70H | M | | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme | 0,792 | |
| B70I | M | | Apoplexie, ein Belegungstag | 0,692 | |
| B71A | M | | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,007 | |
| B71B | M | | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie | 1,260 | |
| B71C | M | | Erkrankungen an Hirnnerven u. periph. Nerven ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. auß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl. | 0,929 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B71D | M | | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie | 0,680 | |
| B72A | M | | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter < 16 Jahre | 0,876 | |
| B72B | M | | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter > 15 Jahre | 1,281 | |
| B73Z | M | | Virusmeningitis | 0,831 | |
| B75Z | M | | Fieberkrämpfe | 0,444 | |
| B76A | M | x | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie | 1,094 | 0,096 |
| B76B | M | | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose | 1,313 | |
| B76C | M | | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG, ohne komplexe Diagnose, mit angeborener Fehlbildung | 1,300 | |
| B76D | M | | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, ohne komplexe Diagnose, ohne angeborene Fehlbildung | 0,834 | |
| B76E | M | | Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose | 0,639 | |
| B76F | M | | Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose | 0,605 | |
| B77Z | M | | Kopfschmerzen | 0,590 | |
| B78A | M | | Intrakranielle Verletzung, Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Diagnose | 1,158 | |
| B78B | M | | Intrakranielle Verletzung, Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose | 0,931 | |
| B79Z | M | | Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor | 0,627 | |
| B80Z | M | | Andere Kopfverletzungen | 0,361 | |
| B81A | M | | Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose | 1,186 | |
| B81B | M | | Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose | 0,758 | |
| B82Z | M | | Andere Erkrankungen an peripheren Nerven | 0,477 | |
| B84Z | M | | Vaskuläre Myelopathien | 1,333 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|---|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B85A | M | | Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose | 1,365 | |
| B85B | M | | Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose | 1,119 | |
| B85C | M | | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose oder zerebrale Lähmungen | 0,817 | |
| B85D | M | | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose | 0,725 | |
| B86Z | M | | Rückenmarkskompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | 0,880 | |
| MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | | | | |
| C01A | O | | Komplexe Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen | 1,737 | |
| C01B | O | | Anderer Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder Biopsien an kraniellen Gefäßen | 1,096 | |
| C02A | O | | Enukleationen und Eingriffe an der Orbita bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung | 1,837 | |
| C02B | O | | Enukleationen und Eingriffe an der Orbita außer bei bösartiger Neubildung | 1,304 | |
| C03A | O | | Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie, mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, mit best. Eingriff an der Retina oder Entfernung des Augapfels mit gleichzeitiger Einführung eines Implantates | 1,208 | |
| C03B | O | | Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie, mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina | 1,032 | |
| C03C | O | | Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie, ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, mit bestimmtem Eingriff an der Retina | 1,097 | |
| C03D | O | | Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie, ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina | 0,984 | |
| C04A | O | | Hornhauttransplantation mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE), Amnionmembrantransplantation oder Alter < 16 Jahre | 1,489 | |
| C04B | O | | Hornhauttransplantation ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, Alter > 15 Jahre | 1,304 | |
| C05Z | O | | Dakryozystorhinostomie | 0,748 | |
| C06Z | O | | Komplexe Eingriffe bei Glaukom | 0,986 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti-tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs-relation/Fall | Bewertungs-relation/Tag |
|--|------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C07A | O | | Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Exaktion der Linse (ECCE) | 0,845 | |
| C07B | O | | Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) | 0,779 | |
| C08A | O | | Beidseitige extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Exaktion der Linse bei angeborener Fehlbildung der Linse | 0,885 | |
| C08B | O | | Extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) ohne angeborene Fehlbildung der Linse | 0,672 | |
| C10A | O | | Eingriffe an den Augenmuskeln mit erhöhtem Aufwand | 0,864 | |
| C10B | O | | Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, Alter < 6 Jahre | 0,770 | |
| C10C | O | | Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, Alter > 5 Jahre | 0,784 | |
| C12Z | O | | Andere Rekonstruktionen der Augenlider | 1,052 | |
| C13Z | O | | Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen | 0,666 | |
| C14Z | O | | Andere Eingriffe am Auge | 0,863 | |
| C15Z | O | | Andere Eingriffe an der Retina | 0,938 | |
| C16Z | O | | Aufwändige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre | 1,011 | |
| C20A | O | | Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter < 16 Jahre | 0,852 | |
| C20B | O | | Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter > 15 Jahre | 0,815 | |
| C60Z | M | | Akute und schwere Augeninfektionen | 0,598 | |
| C61Z | M | | Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges | 0,826 | |
| C62Z | M | | Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen | 0,453 | |
| C63Z | M | | Andere Erkrankungen des Auges | 0,601 | |
| C64Z | M | | Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides | 0,320 | |
| C65Z | M | | Bösartige Neubildungen des Auges | 0,550 | |
| C66Z | M | | Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus | 0,641 | |
| MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | | | | | |
| D01A | O | x | Kochleaimplantation, bilateral | 0,702 | 0,125 |
| D01B | O | | Kochleaimplantation, unilateral | 1,449 | |
| D02A | O | | Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC | 6,069 | |
| D02B | O | | Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC | 3,255 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D03A | O | | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit Knorpeltransplantat, Alter < 1 Jahr | 1,079 | |
| D03B | O | | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit Knorpeltransplantat, Alter > 0 Jahre | 1,060 | |
| D04Z | O | | Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen | 2,241 | |
| D05A | O | | Komplexe Parotidektomie | 1,648 | |
| D05B | O | | Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien | 1,258 | |
| D06A | O | | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter < 6 Jahre | 1,121 | |
| D06B | O | | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose | 1,070 | |
| D06C | O | | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose | 0,978 | |
| D08A | O | | Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC | 1,762 | |
| D08B | O | | Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC | 0,906 | |
| D09Z | O | | Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC | 1,259 | |
| D12A | O | | Andere aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals | 1,195 | |
| D12B | O | | Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals | 0,815 | |
| D13A | O | | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund mit komplizierender Diagnose | 0,641 | |
| D13B | O | | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund ohne komplizierende Diagnose | 0,475 | |
| D15A | O | | Tracheostomie mit äußerst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese | 2,399 | |
| D15B | O | | Tracheostomie ohne äußerst schwere CC | 2,131 | |
| D16Z | O | | Materialentfernung an Kiefer und Gesicht | 0,686 | |
| D19Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen | 9,491 | |
| D20Z | O | | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag | 2,505 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D22A | O | | Eingriffe an Mundhöhle und Mund mit Mundboden- oder Vestibulumplastik | 0,995 | |
| D22B | O | | Eingriffe an Mundhöhle und Mund außer bei bösartiger Neubildung ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik | 0,639 | |
| D23Z | O | x | Implantation eines Hörgerätes | 0,625 | 0,133 |
| D24A | O | | Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC | 4,893 | |
| D24B | O | | Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff | 2,841 | |
| D25A | O | | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff | 4,037 | |
| D25B | O | | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC | 1,840 | |
| D25C | O | | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC | 2,589 | |
| D25D | O | | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC | 1,171 | |
| D28Z | O | | Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsephthesen | 1,260 | |
| D29Z | O | | Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung | 0,925 | |
| D30A | O | | Tonsillektomie außer bei bösart. Neubildung oder versch. Eingr. an Ohr, Nase, Mund u. Hals ohne äuß. schw. CC, mit aufw. Eingr. od. Eingr. an Mundhöhle u. Mund außer bei bösart. Neub. oh. Mundboden- od. Vestib.plastik, Alter < 3 J. od. mit kompl. Diagn. | 0,888 | |
| D30B | O | | Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne aufwändigen Eingriff, ohne komplexe Diagnose | 0,614 | |
| D33Z | O | | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 4,500 | |
| D35Z | O | | Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung | 1,352 | |
| D36Z | O | | Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen | 1,003 | |
| D37A | O | | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder Gaumenspalte oder Spaltnase oder Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation | 1,499 | |
| D37B | O | | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter > 15 Jahre, ohne Gaumenspalte, ohne Spaltnase, ohne Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation | 1,149 | |
| D38Z | O | | Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase oder an den Nasennebenhöhlen | 0,744 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|---|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D39Z | O | | Andere Eingriffe an der Nase | 0,487 | |
| D40Z | A | | Zahnextraktion und -wiederherstellung | 0,539 | |
| D60A | M | | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie | 1,346 | |
| D60B | M | | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie | 0,936 | |
| D60C | M | | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,661 | |
| D61A | M | | Komplexe Gleichgewichtsstörung, Hörverlust oder Tinnitus | 0,714 | |
| D61B | M | | Gleichgewichtsstörungen (Schwindel) außer komplexer Gleichgewichtsstörung, Hörverlust, Tinnitus | 0,646 | |
| D62Z | M | | Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre | 0,458 | |
| D63Z | M | | Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre | 0,376 | |
| D64Z | M | | Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis | 0,312 | |
| D65Z | M | | Verletzung und Deformität der Nase | 0,463 | |
| D66Z | M | | Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals | 0,538 | |
| D67Z | M | | Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle | 0,488 | |
| MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | | | | |
| E01A | O | | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose | 3,791 | |
| E01B | O | | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose | 2,784 | |
| E02A | O | | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter < 10 Jahre | 1,174 | |
| E02B | O | | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, mit aufwändigem Eingriff, Alter > 9 Jahre | 1,791 | |
| E02C | O | | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 9 Jahre | 1,261 | |
| E03Z | O | | Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag | 1,558 | |
| E05A | O | | Andere große Eingriffe am Thorax mit äußerst schweren CC | 3,312 | |
| E05B | O | | Andere große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung | 2,438 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E05C | O | | Andere große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung | 2,078 | |
| E06A | O | | Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an Thoraxwand, Pleura und Mediastinum mit äußerst schweren CC | 2,567 | |
| E06B | O | | Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an Thoraxwand, Pleura und Mediastinum ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre | 1,697 | |
| E06C | O | | Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an Thoraxwand, Pleura und Mediastinum ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 1,664 | |
| E07Z | O | | Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom | 0,798 | |
| E08A | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden | 5,791 | |
| E08B | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen | 8,657 | |
| E08C | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, weniger als 10 Bestrahlungen | 2,832 | |
| E36Z | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 6,113 | |
| E37Z | O | x | Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 8,281 | 0,058 |
| E40A | A | | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mit intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 196 P. oder mit kompliz. Diagnose oder kompl. Prozedur oder Alter < 16 Jahre, mit auß. schw. CC oder ARDS, Alter < 16 J. | 2,127 | |
| E40B | A | | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Std., ohne intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 196 P., oh. kompliz. Diagn., ohne kompl. Proz., Alter > 15 J., mit auß. schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, Alter > 15 J. | 2,274 | |
| E40C | A | | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter > 196 P., ohne kompliz. Diagnose, ohne kompl. Prozedur, ohne auß. schw. CC, außer bei Para- / Tetraplegie | 1,890 | |
| E41Z | A | x | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 2,582 | 0,075 |
| E42Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 1,812 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E60A | M | | Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 0,888 | |
| E60B | M | | Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 0,796 | |
| E63Z | M | | Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage | 0,412 | |
| E64A | M | | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder Lungenembolie | 1,116 | |
| E64B | M | | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre | 0,620 | |
| E64C | M | | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre | 0,857 | |
| E64D | M | | Respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag | 0,431 | |
| E65A | M | | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äuß. schw. CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplizierender Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion | 1,212 | |
| E65B | M | | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35% oder Alter < 1 Jahr | 0,916 | |
| E65C | M | | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35%, Alter > 0 Jahre | 0,785 | |
| E66A | M | | Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose | 0,832 | |
| E66B | M | | Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose | 0,596 | |
| E69A | M | | Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr ohne RS- Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie | 0,661 | |
| E69B | M | | Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag u. Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren od. schw. CC, Alt. > 0 J., außer b. Para- / Tetraplegie od. ein Belegungstag od. ohne äußerst schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J., m. RS-Virus-Infektion | 0,694 | |
| E69C | M | | Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 1 Jahr, ohne RS-Virus- Infektion | 0,403 | |
| E69D | M | | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 0 Jahre und Alter < 6 Jahre und ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode oder Alter < 16 Jahre außer bei Hyperventilation | 0,383 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E69E | M | | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag oder Alter > 5 Jahre und Alter < 56 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Beschwerden und Symptome d. Atmung ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre oder bei Hyperventilation | 0,498 | |
| E70A | M | | Keuchhusten und akute Bronchiolitis, Alter < 3 Jahre | 0,475 | |
| E70B | M | | Keuchhusten und akute Bronchiolitis, Alter > 2 Jahre | 0,699 | |
| E71A | M | | Neubildungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge | 1,243 | |
| E71B | M | | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge | 0,651 | |
| E73A | M | | Pleuraerguss mit äußerst schweren CC | 1,412 | |
| E73B | M | | Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC | 0,828 | |
| E74Z | M | | Interstitielle Lungenerkrankung | 0,873 | |
| E75A | M | | Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter < 10 Jahre | 0,636 | |
| E75B | M | | Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter > 9 Jahre | 1,088 | |
| E75C | M | | Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose | 0,673 | |
| E76A | M | x | Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage | 2,955 | 0,073 |
| E76B | M | | Tuberkulose bis 14 Belegungstage mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,863 | |
| E76C | M | | Tuberkulose bis 14 Belegungstage ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax | 0,936 | |
| E77A | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter > 196 Aufwandspunkte | 1,680 | |
| E77B | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit komplizierender Konstellation oder hochkomplexer Diagnose oder komplexer Diagnose bei Z.n. Organtransplantation | 1,884 | |
| E77C | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose bei Z.n. Organtransplantation, mit äußerst schweren CC | 1,625 | |
| E77D | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern oder angeborenem Fehlbildungssyndrom | 1,265 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E77E | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit sehr komplexer Diagnose mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,157 | |
| E77F | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC | 1,005 | |
| E77G | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern | 0,935 | |
| E77H | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 1 Jahr, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern | 0,573 | |
| E77I | M | | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern | 0,770 | |
| E78Z | M | | Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage | 0,396 | |
| MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | | | | |
| F01A | O | | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder Implantation eines myokardmodulierenden Systems | 2,200 | |
| F01B | O | | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff | 2,459 | |
| F01C | O | | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff | 1,559 | |
| F01D | O | | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff | 2,567 | |
| F01E | O | | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC | 2,155 | |
| F01F | O | | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff | 1,512 | |
| F01G | O | | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC | 1,196 | |
| F02A | O | | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation | 0,808 | |
| F02B | O | | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Ein-Kammer-Stimulation | 0,757 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F03A | O | | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit komplizierender Konstellation oder pulmonale Endarteriektomie | 4,624 | |
| F03B | O | | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder Eingriff in tiefer Hypothermie | 3,749 | |
| F03C | O | | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 0 Jahre, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, mit Zweifacheingriff oder bei angeborenem Herzfehler, mit komplexem Eingriff | 4,023 | |
| F03D | O | | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konst., Alter > 0 Jahre, ohne Eingr. in tiefer Hypothermie, mit Zweifacheingr. oder kompl. Eingr. oder bei Endokarditis oder bei angeborenem Herzfehler, Alter < 16 Jahre | 2,845 | |
| F03E | O | | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, Alter > 15 Jahre, mit Zweifacheingr. oder kompl. Eingriff oder bei Endokarditis oder bei angeborenem Herzfehler | 3,513 | |
| F03F | O | | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, ohne Dreifach- / Zweifacheingriff, außer bei angeborenem Herzfehler, ohne komplexen Eingriff, außer bei Endokarditis, Alter > 15 J. | 2,946 | |
| F05Z | O | | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie | 4,351 | |
| F06A | O | | Koronare Bypass-Operation mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff | 5,484 | |
| F06B | O | | Koronare Bypass-Operation mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff | 4,810 | |
| F06C | O | | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bei Infarkt oder mit Reoperation oder mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit intraoperativer Ablation | 3,794 | |
| F06D | O | | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, bei Infarkt oder mit Reoperation, ohne intraoperative Ablation | 3,886 | |
| F06E | O | | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder mit intraoperativer Ablation, außer bei Infarkt, ohne Reoperation | 3,700 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F06F | O | | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation | 2,866 | |
| F07A | O | | Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Konstellation oder komplexer Operation | 3,607 | |
| F07B | O | | Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Operation | 3,080 | |
| F08A | O | | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierender Konstellation oder thorakoabdominalem Aneurysma oder komplexem Aorteneingriff | 4,863 | |
| F08B | O | | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, ohne thorakoabdominales Aneurysma, ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplexem Eingriff, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation, mit auß. schw. CC | 4,238 | |
| F08C | O | | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reoperation, mit auß. schw. CC od. mit best. Aorteneingr. | 3,656 | |
| F08D | O | | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., mit Mehretagen- oder Aorteneingr. oder Reoperation, ohne auß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr. | 3,007 | |
| F08E | O | | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reoperation, ohne auß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr. | 2,401 | |
| F08F | O | | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, ohne thorakoabdominales Aneurysma, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff | 1,891 | |
| F09A | O | | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre | 2,262 | |
| F09B | O | | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC | 2,096 | |
| F09C | O | | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 1,585 | |
| F12A | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Drei-Kammersystem mit äußerst schweren CC oder mit ablativen Maßnahmen oder PTCA | 2,296 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F12B | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Drei-Kammersystem ohne äuß. schw. CC, oh. ablative Maßnahme, oh. PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, oh. kompl. Eingriff, Alter > 15 J., m. Sondenentfernung m. Excimer-Laser | 1,428 | |
| F12C | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, Alter < 16 Jahre | 1,637 | |
| F12D | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff | 2,004 | |
| F12E | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, ohne kompl. Ingr., Alter > 15 Jahre, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation | 1,933 | |
| F12F | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen oder Alter < 16 Jahre | 1,639 | |
| F12G | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne äußerst schwere CC oder isolierte offen chirurgische Sondenimplantation | 1,180 | |
| F12H | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, mit Implantation eines Ereignisrekorders | 0,800 | |
| F12I | O | | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders | 1,221 | |
| F13A | O | | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen | 3,800 | |
| F13B | O | | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe | 1,773 | |
| F13C | O | | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC | 1,205 | |
| F14A | O | | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit komplizierender Konstellation oder Revision oder komplizierender Diagnose oder Alter < 3 Jahre oder bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe, mit äußerst schweren CC | 3,466 | |
| F14B | O | | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit komplizierender Konstellation oder Revision oder komplizierender Diagnose oder Alter < 3 Jahre oder bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe, ohne äußerst schwere CC | 2,396 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti-tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs-relation/Fall | Bewertungs-relation/Tag |
|------|------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F15Z | O | | Perkutane Koronarangioplastie m. komplizierender Konstellation od. m. komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. perkut. Angioplastie, Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, mehr als 2 Beleg.tage, m. kompliz. Konstellation od. Endokarditis | 3,153 | |
| F17A | O | | Wechsel eines Herzschrittmachers, Mehrkammersystem oder Alter < 16 Jahre | 0,660 | |
| F17B | O | | Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammersystem, Alter > 15 Jahre | 0,669 | |
| F18A | O | | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff | 2,189 | |
| F18B | O | | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff | 1,516 | |
| F18C | O | | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff | 1,109 | |
| F18D | O | | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff | 0,789 | |
| F19A | O | | Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen mit äußerst schweren CC | 1,932 | |
| F19B | O | | Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen oder Radiofrequenzablation über A. renalis, ohne äußerst schwere CC bei anderen perkutan-transluminalen Interventionen an Herz, Aorta und Lungengefäßen, Alter < 16 Jahre | 1,029 | |
| F19C | O | | Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 1,412 | |
| F19D | O | | Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 15 Jahre | 1,281 | |
| F20Z | O | | Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC | 1,662 | |
| F21A | O | | Andere OR-Prozeduren bei Kreislaferkrankungen, mit hochkomplexem Eingriff | 2,743 | |
| F21B | O | | Andere OR-Prozeduren bei Kreislaferkrankungen, ohne hochkomplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff | 1,767 | |
| F21C | O | | Andere OR-Prozeduren bei Kreislaferkrankungen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff | 1,258 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti-tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs-relation/Fall | Bewertungs-relation/Tag |
|------|------------|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F24A | O | | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit perkutaner Angioplastie, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC | 2,143 | |
| F24B | O | | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit perkutaner Angioplastie, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 1,521 | |
| F27A | O | | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Gefäßeingriff | 3,956 | |
| F27B | O | | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC oder komplexer Arthrodesse des Fußes | 1,854 | |
| F27C | O | | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Arthrodesse des Fußes | 1,395 | |
| F28A | O | | Amputation mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC | 4,808 | |
| F28B | O | | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,174 | |
| F28C | O | | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,680 | |
| F29Z | O | x | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe | 5,353 | 0,078 |
| F30Z | O | | Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern | 3,551 | |
| F36A | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems > 1176 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur oder > 588 / 552 Aufwandspunkte mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta | 10,474 | |
| F36B | O | | Intensivmed. Komplexbeh. > 588 / 552 P. u. < 1177 / 1105 P. m. best. OR-Proz. od. kompl. Eingr. od. > 1176 / 1104 P. oh. best. OR-Proz. m. kompl. Eingr., oh. mehrzeit. kompl. OR-Proz. b. Krankh. u. Störungen d. Kreislaufsystem. | 6,728 | |
| F37Z | O | x | Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 9,129 | 0,086 |
| F39A | O | | Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC | 1,075 | |
| F39B | O | | Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,875 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F41A | A | | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt mit äußerst schweren CC | 2,656 | |
| F41B | A | | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt ohne äußerst schwere CC | 1,433 | |
| F42Z | O | | Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff | 3,976 | |
| F43A | A | | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte | 3,907 | |
| F43B | A | | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation oder bestimmter OR-Prozedur | 2,940 | |
| F43C | A | | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte OR-Prozedur | 2,153 | |
| F45Z | A | x | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 2,864 | 0,082 |
| F48Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 1,843 | |
| F49A | A | | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff | 2,156 | |
| F49B | A | | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff | 2,160 | |
| F49C | A | | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, Alter < 15 Jahre | 0,984 | |
| F49D | A | | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, mit kardialen Mapping oder schweren CC | 1,548 | |
| F49E | A | | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, mit komplexer Diagnose | 1,387 | |
| F49F | A | | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmtem Eingriff | 1,151 | |
| F49G | A | | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff | 1,005 | |
| F50A | O | | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie mit komplexer Ablation im linken Vorhof oder hochkomplexer Ablation oder Implantation eines Ereignisrekorders | 1,245 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F50B | O | | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie mit komplexer Ablation, ohne komplexe Ablation im linken Vorhof, ohne hochkomplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders | 1,132 | |
| F50C | O | | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ohne komplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, mit transeptaler Linksherz-Katheteruntersuchung | 1,128 | |
| F50D | O | | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ohne komplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne transeptale Linksherz-Katheteruntersuchung | 1,000 | |
| F51A | O | | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, thorakal oder mit bestimmter Aortenprothesenkombination | 2,700 | |
| F51B | O | | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination | 2,433 | |
| F52A | O | | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC | 2,014 | |
| F52B | O | | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie | 1,479 | |
| F56A | O | | Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC | 1,703 | |
| F56B | O | | Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkomplexe Intervention, ohne äußerst schwere CC, oder Kryoplastie | 1,111 | |
| F58A | O | | Perkutane Koronarangioplastie mit äußerst schweren CC | 1,786 | |
| F58B | O | | Perkutane Koronarangioplastie ohne äußerst schwere CC | 1,017 | |
| F59A | O | | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe oder komplexe Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne Revision, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 2 Jahre, ohne bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe, mit äuß. schweren CC oder Rotationsthrombektomie | 2,498 | |
| F59B | O | | Mäßig kompl. Gefäßeingr. od. kompl. Gefäßeingr. ohne kompliz. Konstell., ohne Revis., ohne kompliz. Diagn., Alt. > 2 J., ohne best. beids. Gefäßeingr., ohne äuß. schw. CC, ohne Rotationsthromb., mit aufwänd. Eingr. od. best. Diagn. od. Alt. < 16 J. | 1,805 | |
| F59C | O | | Mäßig kompl. Gefäßeingr. oder kompl. Gefäßeingr. ohne kompliz. Konst., oh. Revis., oh. kompliz. Diagn., Alt. > 2 J., oh. best. beids. Gefäßeingr., oh. äuß. schwere CC, oh. Rot.thromb., oh. aufw. Eingr., oh. best. Diagn., Alt. > 15 J., mit best. Eingr. | 1,297 | |
| F59D | O | | Mäßig kompl. Gefäßeingr. od. kompl. Gefäßeingr. ohne kompliz. Konst., oh. Revis., oh. kompliz. Diagn., Alt. > 2 J., oh. best. beids. Gefäßeingr., oh. äuß. schw. CC, oh. Rotat.thromb., oh. aufw. Eingr., oh. best. Diagn., Alt. > 15 J., oh. best. Eingr. | 1,266 | |
| F60A | M | | Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC | 1,359 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F60B | M | | Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC | 0,861 | |
| F61A | M | | Infektiöse Endokarditis mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation | 2,588 | |
| F61B | M | | Infektiöse Endokarditis ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation | 2,120 | |
| F62A | M | | Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose | 1,635 | |
| F62B | M | | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose | 0,898 | |
| F63A | M | | Venenthrombose mit äußerst schweren CC | 1,165 | |
| F63B | M | | Venenthrombose ohne äußerst schwere CC | 0,728 | |
| F64Z | M | | Hautulkus bei Kreislauferkrankungen | 0,831 | |
| F65A | M | | Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC | 1,381 | |
| F65B | M | | Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC | 0,803 | |
| F66A | M | | Koronararteriosklerose mit äußerst schweren CC | 1,403 | |
| F66B | M | | Koronararteriosklerose ohne äußerst schwere CC | 0,544 | |
| F67A | M | | Hypertonie mit äußerst schweren CC | 1,167 | |
| F67B | M | | Hypertonie mit komplizierender Diagnose oder schweren CC | 0,820 | |
| F67C | M | | Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre | 0,471 | |
| F67D | M | | Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre | 0,554 | |
| F68A | M | | Angeborene Herzkrankheit, Alter < 6 Jahre | 0,607 | |
| F68B | M | | Angeborene Herzkrankheit, Alter > 5 Jahre | 0,565 | |
| F69A | M | | Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,180 | |
| F69B | M | | Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,631 | |
| F70A | M | | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC | 1,287 | |
| F70B | M | | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC | 0,681 | |
| F71A | M | | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC oder kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens | 1,154 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F71B | M | | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens | 0,586 | |
| F72A | M | | Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren CC | 1,094 | |
| F72B | M | | Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere CC | 0,564 | |
| F73Z | M | | Synkope und Kollaps | 0,551 | |
| F74Z | M | | Thoraxschmerz | 0,426 | |
| F75A | M | | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC | 1,397 | |
| F75B | M | | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre | 0,661 | |
| F75C | M | | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre und Alter < 18 Jahre | 0,771 | |
| F75D | M | | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre | 0,863 | |
| F77Z | M | | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 1,332 | |
| F95A | O | | Interventioneller Septumverschluss, Alter < 19 Jahre oder Vorhofohrverschluss | 1,227 | |
| F95B | O | | Interventioneller Septumverschluss, Alter > 18 Jahre | 0,940 | |
| F96Z | O | x | Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | |
| F98A | O | | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen, mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre | 2,942 | |
| F98B | O | | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, mit sehr komplexem Eingriff | 2,856 | |
| F98C | O | | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, ohne sehr komplexen Eingriff | 2,279 | |
| MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | | | | |
| G01Z | O | | Eviszeration des kleinen Beckens oder bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter > 392 Aufwandspunkte | 5,129 | |
| G02A | O | | Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter > 392 AufwPkte oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose | 3,347 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G02B | O | | Komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 392 AufwPkte, ohne best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose | 2,897 | |
| G03A | O | | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit hochkompl. Eingriff oder kompliz. Konstell. oder bei bestimmter bösartiger Neubildung | 4,272 | |
| G03B | O | | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung, mit komplexem Eingriff | 3,758 | |
| G03C | O | | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung, ohne komplexen Eingriff | 3,470 | |
| G04A | O | | Adhäsioolyse am Peritoneum, Alter < 4 J. od. mit schw. CC od. kl. Ingr. an Dünn-/Dickdarm mit auß. schw. CC od. Anl. eines Enterostomas, Alt. < 6 J., od. best. PTAs an abd. Gefäßen mit auß. schw. CC, oh. int.med. Komplexbeh. b. Kind > 392 AufwPkte | 2,285 | |
| G04B | O | | Adhäsioolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC od. Anlegen eines Enterostomas, Alter > 5 Jahre, ohne best. PTAs an abdominalen Gefäßen | 2,450 | |
| G07A | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsioolyse bei Peritonitis mit auß. schw. oder schweren CC oder kleine Ingr. an Dünn- und Dickdarm od. a. abd. Gef. ohne äußerst schwere CC, Alter < 3 Jahre oder mit best. perkutan-translumin. Ingr. an abdom. Gefäßen | 1,440 | |
| G07B | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsioolyse bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC, mit laparoskopischer Adhäsioolyse od. Alter > 2 Jahre und Alter < 10 Jahre | 1,451 | |
| G07C | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsioolyse bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre | 1,332 | |
| G08A | O | | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, mit äußerst schweren CC | 2,575 | |
| G08B | O | | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 1,149 | |
| G09Z | O | | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien | 0,879 | |
| G10Z | O | | Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz | 2,814 | |
| G11A | O | | Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter, Alter < 10 Jahre | 1,033 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G11B | O | | Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter, Alter > 9 Jahre | 0,676 | |
| G12A | O | | Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur | 2,138 | |
| G12B | O | | Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur | 1,525 | |
| G12C | O | | Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe oder mäßig komplexe OR-Prozedur | 1,013 | |
| G13Z | O | | Anderer Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äußerst schweren CC | 1,684 | |
| G14Z | O | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 4,376 | |
| G15Z | O | | Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff | 5,284 | |
| G16A | O | | Komplexe Rektumresektion oder andere Rektumresektion mit bestimmtem Eingriff oder bei Zustand nach Organtransplantation oder mit Immundefekt, mit bestimmter Lebermetastasen Chirurgie oder komplizierender Konstellation | 5,145 | |
| G16B | O | | Komplexe Rektumresektion oder andere Rektumresektion mit bestimmtem Eingriff oder bei Zustand nach Organtransplantation oder mit Immundefekt, ohne bestimmte Lebermetastasen Chirurgie, ohne komplizierende Konstellation | 3,550 | |
| G17A | O | | Anderer Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff, bei bösartiger Neubildung | 3,040 | |
| G17B | O | | Anderer Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff, außer bei bösartiger Neubildung | 2,494 | |
| G18A | O | | Eingriffe an Dünn- und Dickdarm außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose | 3,020 | |
| G18B | O | | Eingriffe an Dünn- und Dickdarm außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, mit sehr komplexem Eingriff | 2,128 | |
| G18C | O | | Eingriffe an Dünn- und Dickdarm außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne sehr komplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff | 2,011 | |
| G18D | O | | Eingriffe an Dünn- und Dickdarm außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne sehr komplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff | 1,230 | |
| G19A | O | | Anderer Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre | 2,275 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G19B | O | | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff | 2,016 | |
| G19C | O | | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff | 1,465 | |
| G21A | O | | Komplexe Adhäsionolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre | 1,020 | |
| G21B | O | | Komplexe Adhäsionolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff | 1,144 | |
| G21C | O | | Komplexe Adhäsionolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff | 0,692 | |
| G22A | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsionolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung | 1,215 | |
| G22B | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsionolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsionolyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung | 1,231 | |
| G22C | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsionolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung | 1,112 | |
| G23A | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsionolyse außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung | 0,765 | |
| G23B | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsionolyse außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsionolyse oder Alter < 14 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung | 0,810 | |
| G23C | O | | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsionolyse außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung | 0,764 | |
| G24A | O | | Eingriffe bei Hernien, mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand | 1,263 | |
| G24B | O | | Eingriffe bei Hernien, ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand | 0,664 | |
| G26Z | O | | Andere Eingriffe am Anus | 0,491 | |
| G27A | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 8 Bestrahlungen, mit äußerst schweren CC | 11,104 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G27B | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 8 Bestrahlungen, ohne äußerst schwere CC | 7,255 | |
| G29Z | O | | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag | 2,552 | |
| G33Z | O | | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 5,797 | |
| G35Z | O | | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 7,236 | |
| G36Z | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 10,925 | |
| G37Z | O | | Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 3,942 | |
| G38Z | O | | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 4,761 | |
| G40Z | A | | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 2,328 | |
| G46A | A | | Verschiedenartige Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äußerst schweren CC oder verbunden mit äußerst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern | 1,874 | |
| G46B | A | | Verschiedenartige Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äußerst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schw. CC bei Kindern, oder Ösophagusperforation oder bestimmte Prozedur | 1,387 | |
| G46C | A | | Verschiedenartige Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit schw. CC oder bei nicht schw. Erkr. der Verdauungsorgane, mit schw. CC bei Kindern, ohne Ösophagusperforation, ohne bestimmte Prozedur | 1,145 | |
| G47Z | A | | Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie, Alter < 15 Jahre | 1,007 | |
| G48A | A | | Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit schwerer Darminfektion oder bei Zustand nach Organtransplantation | 1,472 | |
| G48B | A | | Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit komplizierender Diagnose, ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation | 1,128 | |
| G48C | A | | Koloskopie ohne wenig komplexe Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation | 1,228 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G50Z | A | | Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 14 Jahre | 1,178 | |
| G51Z | A | x | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 3,702 | 0,081 |
| G52Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 1,998 | |
| G60A | M | | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC | 0,937 | |
| G60B | M | | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC | 0,471 | |
| G64A | M | | Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren CC | 1,338 | |
| G64B | M | | Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere CC | 0,649 | |
| G65Z | M | | Obstruktion des Verdauungstraktes | 0,601 | |
| G66Z | M | | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC | 0,733 | |
| G67A | M | | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane mit bestimmter komplizierender Diagnose oder mit komplexer Prozedur oder mit Dialyse | 0,777 | |
| G67B | M | | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC oder Alter < 3 Jahre oder > 74 Jahre oder schweren CC bei bestimmter Diagnose | 0,617 | |
| G67C | M | | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC | 0,530 | |
| G70A | M | | Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre | 0,524 | |
| G70B | M | | Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 0,847 | |
| G71Z | M | | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane | 0,613 | |
| G72A | M | | Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre | 0,319 | |
| G72B | M | | Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC | 0,398 | |
| G73Z | M | | Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag | 1,021 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|---|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G74Z | M | | Hämorrhoiden | 0,639 | |
| G77Z | M | | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 1,368 | |
| MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | | | | |
| H01A | O | | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie, mit komplexem Eingriff | 4,035 | |
| H01B | O | | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie, ohne komplexen Eingriff | 3,510 | |
| H02A | O | | Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung | 3,424 | |
| H02B | O | | Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung | 3,140 | |
| H05Z | O | | Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen | 2,161 | |
| H06A | O | | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit bestimmtem Eingriff und komplexer Diagnose, Dialyse, komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation | 2,702 | |
| H06B | O | | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas, ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, mit selektiver Embolisation | 1,507 | |
| H06C | O | | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas, ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, ohne selektive Embolisation | 1,316 | |
| H07A | O | | Cholezystektomie mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation | 2,290 | |
| H07B | O | | Cholezystektomie ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation | 1,686 | |
| H08A | O | | Laparoskopische Cholezystektomie mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose | 1,818 | |
| H08B | O | | Laparoskopische Cholezystektomie ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose | 0,956 | |
| H09A | O | | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC | 3,305 | |
| H09B | O | | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmtem Eingriff am Pankreas | 2,293 | |
| H09C | O | | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten Eingriff am Pankreas | 1,734 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H12A | O | | Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff | 2,705 | |
| H12B | O | | Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff | 1,191 | |
| H15Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen | 9,321 | |
| H16Z | O | | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag | 1,706 | |
| H33Z | O | | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 5,647 | |
| H36Z | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 7,075 | |
| H37Z | O | x | Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | |
| H38Z | O | | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 5,012 | |
| H40Z | A | | Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung | 1,418 | |
| H41A | A | | Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren CC oder photodynamische Therapie oder ERCP mit perkutan-transluminalen Verfahren | 2,188 | |
| H41B | A | | Komplexe therapeutische ERCP mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie oder Alter < 16 Jahre oder komplexer Eingriff, ohne perkutan-transluminale Verfahren | 1,307 | |
| H41C | A | | Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff, oder andere ERCP | 0,893 | |
| H44Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 1,654 | |
| H60Z | M | | Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC | 1,468 | |
| H61A | M | | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Pfortaderthrombose | 1,146 | |
| H61B | M | | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne Pfortaderthrombose | 0,600 | |
| H62A | M | | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter < 16 Jahre | 0,636 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti-tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs-relation/Fall | Bewertungs-relation/Tag |
|--|------------|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H62B | M | | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC | 0,931 | |
| H62C | M | | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne akute Pankreatitis | 0,765 | |
| H63A | M | | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und best. nichtinfekt. Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J. | 1,228 | |
| H63B | M | | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre | 0,986 | |
| H63C | M | | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,573 | |
| H64Z | M | | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen | 0,647 | |
| H78Z | M | | Komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 2,406 | |
| MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | | | | |
| I01Z | O | | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose | 4,545 | |
| I02A | O | | Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur | 7,645 | |
| I02B | O | | Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, auß. an d. Hand, m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilschaden, m. äuß. schwer. CC od. kompl. OR-Proz. oder mit hochkompl. Gewebetransplantation oder bei bösart. Neub. und kompl. OR-Prozedur | 6,240 | |
| I02C | O | | Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, ohne auß. schw. CC, ohne komplexe OR-Prozedur od. mit komplexer plast. Rekonstruktion od. kompl. OR-Prozedur | 3,980 | |
| I02D | O | | Kleinflächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit äußerst schweren CC | 3,244 | |
| I03A | O | | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodese od. Alter < 16 Jahre od. beidseitige Eingriffe od. mehrere große Eingr. an Gelenken der unteren Extremität mit kompl. Eingr., mit äußerst schw. CC, od. Eingr. an mehreren Lok. | 3,842 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I03B | O | | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodesse od. Alter < 16 Jahre od. beidseitige Eingriffe od. mehrere große Ingr. an Gelenken der unteren Extremität mit kompl. Ingr., oh. äußerst schw. CC, oh. Ingr. an mehreren Lok. | 2,758 | |
| I04Z | O | | Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodesse | 2,563 | |
| I05A | O | | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodesse, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC | 2,146 | |
| I05B | O | | Anderer großer Gelenkersatz | 1,710 | |
| I06A | O | | Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit Wirbelsäulenrelease oder mit bestimmtem mehrzeitigem Eingriff oder mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit komplizierender Konstellation, oder bei Para- / Tetrapl. mit äußerst schweren CC | 5,681 | |
| I06B | O | | Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals mit hochkomplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder komplexem Eingriff an Kopf und Hals, Alter < 19 Jahre oder mit sehr komplexem Eingriff bei schwerer entzündlicher Erkrankung | 4,075 | |
| I06C | O | | Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit sehr komplexem Eingriff an Wirbelsäule ohne schwer entz. Erkr. oder mit Wirbelkörperersatz oder bei schwerer entzündlicher Erkrankung oder bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren CC oder Halotraktion | 4,158 | |
| I06D | O | | Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne Wirbelkörperersatz, ohne schwere entzündliche Erkrankung, ohne bösartige Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Halotraktion | 1,933 | |
| I07Z | O | | Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 2,274 | |
| I08A | O | | And. mäßig kompl. Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingriff oder mit sehr kompl. Diagnosen, mit Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralparese oder Kontraktur oder mit best. Eingriff bei Beckenfraktur | 3,474 | |
| I08B | O | | And. mäßig kompl. Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingriff oder mit sehr kompl. Diagnosen, ohne Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralparese oder Kontraktur, ohne best. Eingriff bei Beckenfraktur, Alter < 16 Jahre | 1,934 | |
| I08C | O | | And. mäßig kompl. Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingr. od. sehr kompl. Diagn., Alter > 15 J. od. mit kompl. Ingr. od. auß. schweren CC bei best. Beckenrepositionen | 3,037 | |
| I08D | O | | And. mäßig kompl. Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Eingriff od. äußerst schweren CC, oh. Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik, od. oh. kompl. Ingr., oh. auß. schw. CC, mit best. Beckenrep., oh. Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik | 1,854 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I08E | O | | And. mäßig kompl. Ingr. an Hüftgel. und Femur m. kompl. Ingr. od. auß. schw. CC ohne best. Beckenrep. mit Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik od. ohne kompl. Ingr., ohne auß. schw. CC, mit Osteot. od. Muskel- / Gelenkplastik, oh. best. Beckenrep. | 1,691 | |
| I08F | O | | And. Ingr. an Hüftgel. und Femur oh. kompl. Mehrfacheingr., oh. sehr kompl. Diagn., oh. kompl. Ingr., oh. äußerst schw. CC, oh. Osteot. od. Muskel- / Gelenkpl., oh. mäßig kompl. Ingr. und m. Knochentranspl. und -transp. am dist. Femur od. Revision | 1,366 | |
| I08G | O | | And. Ingr. Hüftgel. u. Femur od. Ers. Hüftgel. m. Ingr. an oberer Extremität od. WS, oh. mäßig komplexer Eingriff, oh. Knochentransplantation und -transposition am distalen Femur oder Revision ohne Wechsel Endoprothetik Hüfte | 0,839 | |
| I09A | O | | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, mit sehr kompl. Osteosynthese und auß. schw. CC od. mehrz. kompl. Ingr. od. kompl. Ingr. m. WK-Ersatz. od. versch. kompl. Eing. an mehreren Seg. | 3,915 | |
| I09B | O | | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne sehr kompl. Osteosynth., ohne mehrz. kompl. Ingr., mit kompl. Osteosynth. und äußerst schw. CC | 3,839 | |
| I09C | O | | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne kompl. Ingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Ingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., m. best. Ingr. am Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS | 3,107 | |
| I09D | O | | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne kompl. Ingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Ingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., ohne best. Ingr. an Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS | 2,418 | |
| I09E | O | | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne best. aufw. WS-Eingr., mit best. WS-Osteosynthesen, od. bei Para- / Tetraplegie od. bei HWS-Fraktur, od. m. intervertebrale Cages > 2 Seg. | 1,863 | |
| I09F | O | | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne best. aufw. WS-Eingr., ohne best. WS-Osteosynthesen, ohne Para- / Tetraplegie ohne HWS-Fraktur, ohne intervertebrale Cages > 2 Seg. | 1,331 | |
| I10A | O | | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmtem Eingriff an Rückenmark, Spinalkanal, Wirbelsäule, Rumpf mit äußerst schwerem CC | 2,641 | |
| I10B | O | | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Ingr. od. Halotraktion od. Para- / Tetraplegie, od. Wirbelfraktur mit bestimmten Eingriffen an Wirbelsäule, Spinalkanal und Bandscheibe ohne äußerst schw. CC | 1,741 | |
| I10C | O | | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit kompl. Eingriff an d. Wirbelsäule, mit intervertebralem Cage 1 Seg. od. bei best. Spinalkanalstenose od. best. Bandscheibenschäden | 1,269 | |
| I10D | O | | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit kompl. Eingriff an d. Wirbelsäule, ohne intervertebralem Cage 1 Seg., ohne best. Spinalkanalstenose, ohne Bandscheibenschäden | 1,320 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I10E | O | | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne kompl. Eingr. an d. WS, ohne auß. schw. CC, ohne Halotraktion, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, mit mäßig kompl. Eingriff | 1,129 | |
| I10F | O | | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne kompl. Eingriff, ohne auß. schw. CC, ohne Halotraktion, auß. bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, ohne mäßig kompl. Eingriff, mit wenig kompl. Eingriff | 1,146 | |
| I10G | O | | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne kompl. Eingriff, ohne auß. schw. CC, ohne Halotraktion, auß. bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, ohne mäßig kompl. Eingriff, ohne wenig kompl. Eingriff | 0,616 | |
| I11Z | O | | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität | 1,955 | |
| I12A | O | | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC | 2,567 | |
| I12B | O | | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre | 1,759 | |
| I12C | O | | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre | 1,146 | |
| I13A | O | | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwändiger Osteosynthese mit komplizierenden Eingriffen am Humerus | 2,336 | |
| I13B | O | | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwändiger Osteosynthese ohne komplizierenden Eingriffen am Humerus | 1,999 | |
| I13C | O | | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit best. Mehrfacheingr. od. kompl. Diagn. od. best. kompl. Osteotomie bei kompl. Eingriff od. schw. Weichteilschaden, oder bestimmte Eingriffe bei Endoprothese der oberen Extremität | 1,649 | |
| I13D | O | | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Eingriff oder schwerem Weichteilschaden oder komplexer Osteotomie bei mäßig komplexem Eingriff oder Pseudarthrose | 1,313 | |
| I13E | O | | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit mäßig komplexem Eingriff oder bei Pseudarthrose | 1,180 | |
| I13F | O | | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, ohne aufwändige Osteosynthese, ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne schweren Weichteilschaden, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne Pseudarthrose | 0,863 | |
| I14Z | O | | Revision eines Amputationsstumpfes | 1,318 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I15A | O | | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel, mit bestimmtem intrakraniellen Eingriff oder außer Materialentfernung, Alter < 16 Jahre | 2,602 | |
| I15B | O | | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel, ohne bestimmten intrakraniellen Eingriff, Alter > 15 Jahre oder Materialentfernung | 1,853 | |
| I16Z | O | | Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula, oder offene Repositionen bei einer Klavikulafraktur | 0,750 | |
| I17Z | O | | Operationen am Gesichtsschädel | 1,322 | |
| I18A | O | | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk | 0,732 | |
| I18B | O | | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk | 0,604 | |
| I20A | O | | Eingriffe am Fuß, mit mehreren hochkomplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose, mit Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks oder mit bestimmter Arthrodesse | 2,024 | |
| I20B | O | | Eingriffe am Fuß, mit mehreren komplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff, bei Zerebralparese, mit Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks, mit komplexem Eingriff bei komplexer Diagnose, mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes | 1,480 | |
| I20C | O | | Eingr. am Fuß oh. mehr. kompl. Eingr., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Osteomyelitis / Arthritis od. Eingr. Großz. m. kompl. Eingr. an mehr. Strah., m. Knochentx, m. Impl. Zehengel. od. bei Kalka., od. Einz. Mehrf. > 3 Mittelf.- / Zehenstr. | 1,030 | |
| I20D | O | | Eingriffe am Fuß ohne komplexe Eingriffe, mit Eingriff an mehr als einem Strahl oder chronischer Polyarthritits | 0,882 | |
| I20E | O | | Eingriffe am Fuß ohne komplexen Eingriff, Alter < 16 Jahre | 0,615 | |
| I20F | O | | Eingriffe am Fuß ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre | 0,710 | |
| I21Z | O | | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula | 0,794 | |
| I22A | O | | Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit großfläch. Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC | 3,079 | |
| I22B | O | | Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC | 2,500 | |
| I23A | O | | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule mit komplizierendem Eingriff am Knochen | 0,695 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I23B | O | | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule ohne komplizierenden Eingriff am Knochen | 0,567 | |
| I24Z | O | | Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm | 0,556 | |
| I26Z | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei hochkomplexer Gewebe- / Hauttransplantation | 6,640 | |
| I27A | O | | Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen mit bestimmter Diagnose und bestimmtem Eingriff, oder mit äußerst schweren CC oder bösartiger Neubildung und schweren CC und bestimmter Diagnose und komplexe Eingr. | 3,154 | |
| I27B | O | | Eingr. am Weichteilg. oder kleinfl. Gewebetransplant., ohne best. Diagn. und best. Eingriff, ohne auß. schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, ohne schw. CC und mit bösartiger Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant. | 2,361 | |
| I27C | O | | Eingr. am Weichteilg. oder kleinfl. Gewebetransplant., oh. best. Diagnose und best. Eingriff, oh. äußerst schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, mit schw. CC u. mit bösartige Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant. | 1,262 | |
| I27D | O | | Eingr. am Weichteilg. oder kleinfl. Gewebetransplant., oh. best. Diagnose und best. Eingriff, oh. äußerst schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, oh. schw. CC und oh. bösartige Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant. | 0,792 | |
| I28A | O | | Komplexe Eingriffe am Bindegewebe | 1,527 | |
| I28B | O | | Mäßig komplexe Eingriffe am Bindegewebe | 1,229 | |
| I28C | O | | Andere Eingriffe am Bindegewebe | 0,696 | |
| I29A | O | | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen | 1,147 | |
| I29B | O | | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, ohne komplizierende Diagnose oder ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen | 0,871 | |
| I30Z | O | | Komplexe Eingriffe am Kniegelenk oder arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk | 0,988 | |
| I31A | O | | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwändigen Eingriffen am Unterarm | 1,687 | |
| I31B | O | | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand | 1,181 | |
| I32A | O | | Eingr. an Handgelenk u. Hand mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwändigem rekonstruktiven Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand | 1,860 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I32B | O | | Eingr. an Handgelenk und Hand ohne mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, ohne aufw. rekonstr. Eingr., mit kompl. Eingr. od. b. angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter < 6 J. od. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand u. Alter < 16 J. | 1,083 | |
| I32C | O | | Eingr. an Handgelenk und Hand oh. mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, mit kompl. Eingr. od. bei angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter > 5 J. od. oh. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand und Alter < 16 J., mit best. Eingr. od. kompl. Diag. | 1,347 | |
| I32D | O | | Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexen Eingriff, oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff | 0,919 | |
| I32E | O | | Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter < 6 Jahre | 0,602 | |
| I32F | O | | Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter > 5 Jahre | 0,705 | |
| I32G | O | | Eingriffe an Handgelenk und Hand ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe | 0,515 | |
| I33Z | O | | Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen | 1,737 | |
| I34Z | O | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 2,697 | |
| I36Z | O | | Beidseitige Implantation einer Endoprothese an Hüft- und/oder Kniegelenk | 2,753 | |
| I37Z | O | | Resezierender Eingriff am Becken bei bösartiger Neubildung des Beckens oder Mehretageeingriffe an der unteren Extremität | 3,335 | |
| I39Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 8 Bestrahlungen | 8,566 | |
| I40Z | A | x | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 2,111 | 0,071 |
| I41Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1,626 | |
| I42Z | A | | Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 0,991 | |
| I43A | O | | Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk, mit äußerst schweren CC | 3,561 | |
| I43B | O | | Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk, ohne äußerst schwere CC | 2,254 | |
| I44A | O | | Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC oder Korrektur einer Brustkorbdeformität | 2,777 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I44B | O | | Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, ohne äußerst schweren CC oder ohne Korrektur einer Brustkorbdeformität | 2,234 | |
| I44C | O | | Verschiedene Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk | 1,396 | |
| I45A | O | | Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, mehr als ein Segment | 1,552 | |
| I45B | O | | Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, weniger als 2 Segmente | 1,292 | |
| I46A | O | | Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen | 3,312 | |
| I46B | O | | Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen | 2,176 | |
| I47A | O | | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff oder mit Implantation / Wechsel einer Radiuskopfprothese | 1,687 | |
| I47B | O | | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierenden Eingriff | 1,675 | |
| I50Z | O | | Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,561 | |
| I54Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen bei bösartiger Neubildung | 2,842 | |
| I59Z | O | | Anderer Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm | 0,626 | |
| I60Z | M | | Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre | 0,945 | |
| I64A | M | | Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre | 0,998 | |
| I64B | M | | Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,143 | |
| I64C | M | | Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,752 | |
| I65A | M | | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie | 0,748 | |
| I65B | M | | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie | 0,697 | |
| I65C | M | | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 0,740 | |
| I66A | M | | Anderer Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC | 1,778 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I66B | M | | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals | 0,805 | |
| I66C | M | | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, ein Belegungstag | 0,264 | |
| I68A | M | | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie | 2,432 | |
| I68B | M | | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, mit schw. CC oder bei Para- / Tetraplegie, Alter > 65 Jahre oder mit kompl. Diagnose außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie | 1,158 | |
| I68C | M | | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im WS-Bereich, mehr als ein Belegungstag, mit schw. CC, Alter > 65 Jahre od. auß. schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne komplexe Diagnose, außer bei Diszitis od. infektiöser Spondylopathie | 1,141 | |
| I68D | M | | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verl. im WS-Bereich, mehr als ein Belegungstag, bei and. Femurfraktur, Alt. < 65 J., mit schw. CC, oh. auß. schw. CC, auß. b. Para- / Tetraplegie, auß. b. Diszitis od. infek. Spondylopathie, oh. kompl. Diagn. | 0,726 | |
| I68E | M | | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag | 0,322 | |
| I69A | M | | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien mit komplexer Diagnose oder Muskel- und Sehnenenerkrankungen bei Para- / Tetraplegie | 0,810 | |
| I69B | M | | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien ohne komplexe Diagnose | 0,719 | |
| I71A | M | | Muskel- und Sehnenenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, mit Zerebralparese oder Kontraktur | 0,584 | |
| I71B | M | | Muskel- und Sehnenenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur | 0,560 | |
| I72Z | M | | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre | 0,998 | |
| I73Z | M | | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes | 0,624 | |
| I74A | M | | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien | 0,680 | |
| I74B | M | | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre | 0,398 | |
| I74C | M | | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre | 0,481 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I75A | M | | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC | 0,834 | |
| I75B | M | | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,591 | |
| I76A | M | | Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre | 0,888 | |
| I76B | M | | Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 0,574 | |
| I77Z | M | | Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 0,544 | |
| I78Z | M | | Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 0,452 | |
| I79Z | M | | Fibromyalgie | 0,832 | |
| I95Z | O | | Implantation einer Tumorendoprothese oder Knochentotalersatz am Femur | 3,410 | |
| I96Z | O | x | Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage | 3,507 | 0,074 |
| I97Z | A | | Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1,214 | |
| I98Z | O | | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 5,047 | |
| MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | | | | | |
| J01Z | O | | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma | 3,521 | |
| J02A | O | | Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extr. bei Ulkus od. Infektion / Entzündung od. ausgedehnte Lymphad. od. Gewebetranspl. mit mikrovask. Anastomos., mit auß. schw. CC bei Para- / Tetraplegie od. mit kompl. Eingr. | 3,864 | |
| J02B | O | | Hauttranspl. od. Lappenpl. an d. unt. Extr. b. Ulkus/Infekt./ Entz. od. ausged. Lymphad. od. Gewebetranspl. m. mikrovask. Anastomos., m. auß. schw. CC auß. b. Para- / Tetrapl., oh. kompl. Eingr. od. oh. auß. schw. CC, m. kompl. Eingr. | 2,665 | |
| J02C | O | | Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung oder ausgedehnte Lymphadenektomie, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff | 1,640 | |
| J03Z | O | | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung | 1,177 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J04Z | O | | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung | 0,807 | |
| J06Z | O | | Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung | 1,685 | |
| J07A | O | | Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äußerst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung, mit beidseitigem Eingriff | 1,665 | |
| J07B | O | | Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äußerst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung, ohne beidseitigen Eingriff | 1,363 | |
| J08A | O | | Andere Hauttransplantation oder Debridement mit kompl. Diagnose oder mit Eingr. an Kopf u. Hals od. äußerst schw. CC, mit kompl. Proz. od. Eingr. an d. Haut der unt. Extremität b. Ulkus od. Infekt. / Entzünd. b. Para- / Tetrapl., mit äußerst schw. CC | 2,028 | |
| J08B | O | | Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexe Prozedur, mit bestimmtem Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma, mit äußerst schweren CC | 2,013 | |
| J08C | O | | Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexe Prozedur, mit komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma oder ohne äußerst schwere CC | 1,090 | |
| J09A | O | | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter < 16 Jahre | 0,438 | |
| J09B | O | | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre | 0,417 | |
| J10A | O | | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma bei bösartiger Neubildung | 0,787 | |
| J10B | O | | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 0,684 | |
| J11A | O | | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit bestimmtem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämangiom | 1,165 | |
| J11B | O | | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne bestimmten Eingriff bei komplizierender Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, mit mäßig komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose | 0,797 | |
| J11C | O | | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne komplizierende Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, ohne mäßig komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose | 0,517 | |
| J14A | O | | Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösart. Neubild. mit aufwändiger Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei bösart. Neubild. oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. | 2,079 | |
| J14B | O | | Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne aufwändige Rekonstruktion | 1,051 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J16Z | O | | Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, ohne beidseitige Prothesenimplantation | 2,307 | |
| J17Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen | 10,230 | |
| J18Z | O | | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag | 3,140 | |
| J21Z | O | | Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC | 1,314 | |
| J22A | O | | Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit Weichteildeckung | 0,818 | |
| J22B | O | | Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne Weichteildeckung | 0,716 | |
| J23Z | O | | Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung | 1,341 | |
| J24A | O | | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammareduktionsplastik | 1,065 | |
| J24B | O | | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, ohne Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammareduktionsplastik | 1,403 | |
| J24C | O | | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff | 0,761 | |
| J24D | O | | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff | 0,543 | |
| J25Z | O | | Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,732 | |
| J26Z | O | | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung | 3,049 | |
| J35Z | O | | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 4,734 | |
| J44Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 1,746 | |
| J61A | M | | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Hautulkus bei Para- / Tetraplegie oder hochkomplexe Diagnose | 1,124 | |
| J61B | M | | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose | 0,877 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J61C | M | | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag | 0,619 | |
| J62A | M | | Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC | 1,126 | |
| J62B | M | | Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC | 0,492 | |
| J64A | M | | Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus mit äußerst schweren CC | 1,297 | |
| J64B | M | | Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus ohne äußerst schwere CC | 0,596 | |
| J65Z | M | | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma | 0,413 | |
| J67Z | M | | Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte bis moderate Hauterkrankungen | 0,488 | |
| J68A | M | | Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose | 0,310 | |
| J68B | M | | Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose | 0,261 | |
| J77Z | M | | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 1,102 | |
| MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | | | | |
| K01Z | O | x | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung | 3,546 | 0,077 |
| K03A | O | | Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse, Alter < 18 Jahre | 2,835 | |
| K03B | O | | Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse, Alter > 17 Jahre | 2,560 | |
| K04A | O | | Große Eingriffe bei Adipositas mit komplexem Eingriff | 1,779 | |
| K04B | O | | Große Eingriffe bei Adipositas ohne komplexen Eingriff | 1,084 | |
| K06A | O | | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Parathyreoidektomie oder äußerst schwere oder schwere CC, mit Thyreoidektomie durch Sternotomie | 4,132 | |
| K06B | O | | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung | 1,240 | |
| K06C | O | | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus, mit Parathyreoidektomie oder äuß. schw. oder schw. CC, ohne Thyreoidektomie durch Sternotomie, außer bei bösartiger Neubildung | 1,298 | |
| K06D | O | | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus, außer bei bösartiger Neubildung, ohne Parathyreoidektomie, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,001 | |
| K07Z | O | | Andere Eingriffe bei Adipositas | 1,624 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K09A | O | | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit hochkomplexem Eingriff oder mit bestimmtem Eingriff und Alter < 7 Jahre oder äußerst schwere CC | 2,768 | |
| K09B | O | | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, mit komplexem Eingriff | 1,361 | |
| K09C | O | | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexen Eingriff | 1,073 | |
| K14Z | O | | Eingriffe an der Nebenniere außer bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie | 1,865 | |
| K15A | O | | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, außer Radiojodtherapie | 3,001 | |
| K15B | O | | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Radiojodtherapie | 0,819 | |
| K15C | O | | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie | 0,810 | |
| K15D | O | | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit anderer Radiojodtherapie | 0,639 | |
| K25Z | O | | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 2,139 | |
| K33Z | O | | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 4,836 | |
| K38Z | O | | Hämophagozytäre Erkrankungen | 1,313 | |
| K43Z | A | x | Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 2,572 | 0,079 |
| K44Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 1,730 | |
| K60A | M | | Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus | 0,797 | |
| K60B | M | | Diabetes mellitus mit äußerst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus | 1,279 | |
| K60C | M | | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus | 0,526 | |
| K60D | M | | Diabetes mellitus mit schweren CC oder mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, Alter > 15 Jahre | 0,886 | |
| K60E | M | | Diabetes mellitus, Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne multiple Komplikationen, ohne Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus | 0,664 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K62A | M | | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose oder endoskopischer Einlage eines Magenballons oder äußerst schweren CC | 0,950 | |
| K62B | M | | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC | 0,655 | |
| K63A | M | | Angeborene Stoffwechselstörungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose | 0,653 | |
| K63B | M | | Angeborene Stoffwechselstörungen, mehr als ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose | 0,804 | |
| K63C | M | | Angeborene Stoffwechselstörungen, ein Belegungstag | 0,321 | |
| K64A | M | | Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC | 1,335 | |
| K64B | M | | Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre | 0,833 | |
| K64C | M | | Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter Diagnose | 1,099 | |
| K64D | M | | Endokrinopathien ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC | 0,683 | |
| K77Z | M | | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten | 1,225 | |
| MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | | | | |
| L02A | O | | Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters, Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviszeraleingriff oder Verschluss einer Blasenektrophie | 3,966 | |
| L02B | O | | Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters, Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz, oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse | 1,861 | |
| L02C | O | | Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters, Alter > 9 Jahre, ohne akute Niereninsuffizienz, ohne chronische Niereninsuffizienz mit Dialyse | 0,879 | |
| L03Z | O | | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm | 3,296 | |
| L04A | O | | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff, Alter < 16 Jahre | 1,778 | |
| L04B | O | | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff, Alter > 15 Jahre | 1,791 | |
| L05A | O | | Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren CC | 1,905 | |
| L05B | O | | Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere CC | 1,022 | |
| L06A | O | | Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren CC | 1,673 | |
| L06B | O | | Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere CC | 0,720 | |
| L08A | O | | Komplexe Eingriffe an der Urethra, Alter < 6 Jahre | 1,116 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L08B | O | | Komplexe Eingriffe an der Urethra, Alter > 5 Jahre | 1,203 | |
| L09A | O | | Andere Eingriffe bei Erkr. der Harnorgane mit Anlage eines Dialyseshuntis bei akuter Niereninsuff. od. bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse od. auß. Anl. e. Dialyseshuntis, m. Kalziphylaxie, kompl. OR-Proz. od. kompl. Ingr., Alter < 2 J. od. auß. schw. CC | 3,286 | |
| L09B | O | | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit Anlage eines Dialyseshuntis bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse oder außer Anlage e. Dialyseshuntis, m. Kalziphylaxie, Alter > 1 Jahr, ohne äußerst schwere CC | 1,741 | |
| L09C | O | | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane außer Anlage eines Dialyseshuntis, ohne Kalziphylaxie, Alter < 2 Jahre oder äußerst schw. CC, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne kompl. Eingriff, Alter > 1 Jahr, ohne auß. schw. CC, mit Schilddrüsenresektion | 2,089 | |
| L09D | O | | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialyseshuntis bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphylaxie, ohne Schilddrüsenresektion | 0,924 | |
| L10Z | O | | Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm | 4,292 | |
| L11Z | O | | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC | 2,059 | |
| L12Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag | 4,174 | |
| L13A | O | | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, mit CC | 2,192 | |
| L13B | O | | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne CC | 1,832 | |
| L17A | O | | Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, Alter < 16 Jahre | 0,542 | |
| L17B | O | | Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, Alter > 15 Jahre | 0,599 | |
| L18A | O | | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit äußerst schweren CC | 2,174 | |
| L18B | O | | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale u. and. retroperitoneale Ingr. oh. ESWL, ohne auß. schw. CC od. transurethr. Ingr. außer Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskopien, b. Para- / Tetrapl., m. auß. schw. CC | 1,392 | |
| L19Z | O | | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermoablation der Niere | 1,255 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L20A | O | | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien, außer bei Para- / Tetraplegie oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, mit äußerst schweren CC | 1,511 | |
| L20B | O | | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien ohne ESWL, mit komplexem Eingriff oder fluoreszenzgestützter TUR der Harnblase oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere CC | 0,881 | |
| L20C | O | | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien ohne ESWL, ohne komplexen Eingriff, ohne fluoreszenzgestützte TUR der Harnblase oder andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere CC | 0,789 | |
| L33Z | O | | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 6,787 | |
| L36Z | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 5,765 | |
| L37Z | O | | Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 3,872 | |
| L38Z | O | | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 4,966 | |
| L40Z | A | | Diagnostische Ureterorenoskopie | 0,646 | |
| L42A | A | | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie | 0,828 | |
| L42B | A | | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie | 0,493 | |
| L44Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 1,914 | |
| L60A | M | | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre | 2,464 | |
| L60B | M | | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre | 1,840 | |
| L60C | M | | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, ohne Kalziphylaxie | 1,270 | |
| L60D | M | | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC | 0,864 | |
| L61Z | M | x | Stationäre Aufnahme zur Dialyse | 0,341 | 0,340 |
| L62A | M | | Neubildungen der Harnorgane mit äußerst schweren CC | 1,205 | |
| L62B | M | | Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre | 0,548 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L62C | M | | Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 0,539 | |
| L63A | M | | Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern | 1,239 | |
| L63B | M | | Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre | 0,700 | |
| L63C | M | | Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern | 1,007 | |
| L63D | M | | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 3 Jahre | 0,525 | |
| L63E | M | | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 2 Jahre und Alter < 6 Jahre | 0,481 | |
| L63F | M | | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre | 0,593 | |
| L64A | M | | Harnsteine und Harnwegsobstruktion mit äußerst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Symptome der Harnorgane oder Urethrozystoskopie | 0,522 | |
| L64B | M | | Harnsteine und Harnwegsobstruktion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,384 | |
| L68A | M | | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter < 6 Jahre | 0,556 | |
| L68B | M | | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 5 Jahre | 0,551 | |
| L69A | M | | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre | 0,676 | |
| L69B | M | | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre | 0,819 | |
| L70A | M | | Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre | 0,480 | |
| L70B | M | | Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre | 0,294 | |
| L71Z | M | | Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse | 0,503 | |
| L72Z | M | | Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom | 1,366 | |
| L73Z | M | | Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag | 0,616 | |
| L74Z | M | | Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie | 0,629 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | |
| M01A | O | | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC | 3,856 | |
| M01B | O | | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC | 2,901 | |
| M02A | O | | Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren CC | 1,762 | |
| M02B | O | | Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere CC | 1,079 | |
| M03A | O | | Eingriffe am Penis, Alter < 6 Jahre | 1,110 | |
| M03B | O | | Eingriffe am Penis, Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre | 1,063 | |
| M03C | O | | Eingriffe am Penis, Alter > 17 Jahre | 0,910 | |
| M04A | O | | Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän oder mit äußerst schweren CC | 1,515 | |
| M04B | O | | Eingriffe am Hoden außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, mit bestimmtem Eingriff am Hoden | 0,836 | |
| M04C | O | | Eingriffe am Hoden außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, Alter < 3 Jahre | 0,589 | |
| M04D | O | | Eingriffe am Hoden außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, Alter > 2 Jahre, ohne bestimmten Eingriff am Hoden | 0,587 | |
| M05Z | O | | Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis und großflächige Ablationen der Haut | 0,471 | |
| M06Z | O | | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen | 0,917 | |
| M07Z | O | | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds | 1,312 | |
| M09A | O | | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC | 1,658 | |
| M09B | O | | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC | 1,423 | |
| M10A | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen | 9,659 | |
| M10B | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, weniger als 10 Bestrahlungen oder interstitielle Brachytherapie | 2,187 | |
| M11Z | O | | Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata | 1,159 | |
| M37Z | O | | Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC | 3,539 | |
| M38Z | O | | Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | 5,172 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M60A | M | | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 1,323 | |
| M60B | M | | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, mit hoch- und mittelgradig komplexer Chemotherapie | 0,585 | |
| M60C | M | | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hoch- und mittelgradig komplexe Chemotherapie | 0,552 | |
| M61Z | M | | Benigne Prostatahyperplasie | 0,456 | |
| M62Z | M | | Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane | 0,490 | |
| M64Z | M | | Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann | 0,399 | |
| MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | | |
| N01A | O | | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation | 6,081 | |
| N01B | O | | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit Multiviszeraleingriff | 4,393 | |
| N01C | O | | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne Multiviszeraleingriff | 3,784 | |
| N01D | O | | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit schweren CC | 3,027 | |
| N01E | O | | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,578 | |
| N02A | O | | Eingriffe an Uterus und Adnexen und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane od. best. laparoskop. Resektion an Sigma und Rektum od. Rekonstr. von Vagina und Vulva, mit auß. schw. CC | 2,943 | |
| N02B | O | | Eingriffe an Uterus und Adnexen und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mit CC oder best. laparoskopische Resektion an Sigma und Rektum od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva | 1,856 | |
| N02C | O | | Eingriffe an Uterus und Adnexen und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ohne CC | 1,266 | |
| N04Z | O | | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexem Eingriff oder selektive Embolisation an anderen abdominalen Gefäßen | 1,402 | |
| N05A | O | | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,794 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N05B | O | | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,856 | |
| N06Z | O | | Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 0,979 | |
| N07Z | O | | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose | 0,849 | |
| N08Z | O | | Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 0,767 | |
| N09A | O | | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag | 1,176 | |
| N09B | O | | Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva | 0,446 | |
| N10Z | O | | Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation | 0,455 | |
| N11A | O | | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit bestimmtem Eingriff | 2,142 | |
| N11B | O | | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne bestimmten Eingriff | 1,380 | |
| N13A | O | | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC | 1,018 | |
| N13B | O | | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei bösartiger Neubildung, Alter < 81 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,501 | |
| N14Z | O | | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC | 1,131 | |
| N15Z | O | | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen | 9,908 | |
| N16Z | O | | Strahlentherapie, weniger als 10 Bestrahlungen oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag | 2,422 | |
| N21Z | O | | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder komplexe Myomenukleation | 1,002 | |
| N23Z | O | | Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation | 0,999 | |
| N25Z | O | | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose, oder diagnostische Laparoskopie, oder best. Eingriff an den Parametrien | 0,658 | |
| N33Z | O | | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 6,547 | |
| N34Z | O | | Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 3,277 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N38Z | O | | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 5,516 | |
| N60A | M | | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC | 1,229 | |
| N60B | M | | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 0,527 | |
| N61Z | M | | Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane | 0,422 | |
| N62A | M | | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose | 0,410 | |
| N62B | M | | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose | 0,292 | |
| MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | | | | |
| O01A | O | | Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation oder Mehrlingsschwangerschaft | 2,177 | |
| O01B | O | | Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 25 vollend. Wochen (SSW), ohne intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell., oh. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. mit kompl. Diag., mit od. oh. kompliz. Diag., mit auß. schw. CC | 1,614 | |
| O01C | O | | Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell., oh. Mehrlingsschw. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. auß. schw. CC | 1,432 | |
| O01D | O | | Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer. kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., mit od. ohne kompliz. Diag., oh. auß. schw. CC | 1,015 | |
| O01E | O | | Sekundäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose | 0,922 | |
| O01F | O | | Primäre Sectio caesarea ohne auß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, SSW > 33 vollendete Wochen | 0,881 | |
| O01G | O | | Primäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose | 0,865 | |
| O01H | O | | Primäre Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose | 0,816 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti-tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs-relation/Fall | Bewertungs-relation/Tag |
|------|------------|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O02A | O | | Vaginale Entbindung mit kompl. OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollend. Wochen od. mit intrauteriner Therapie od. kompliz. Konstellation od. best. Operation am Uterus od. Nephrektomie | 1,095 | |
| O02B | O | | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. Operation am Uterus, ohne Nephrektomie | 0,700 | |
| O03Z | O | | Extrauteringravidität | 0,728 | |
| O04A | O | | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur mit komplexem Eingriff | 1,227 | |
| O04B | O | | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur ohne komplexen Eingriff | 0,457 | |
| O05A | O | | Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten | 0,917 | |
| O05B | O | | Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten | 0,748 | |
| O06Z | O | | Intrauterine Therapie des Feten | 0,468 | |
| O40Z | A | | Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,377 | |
| O60A | M | | Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation | 1,271 | |
| O60B | M | | Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur | 0,673 | |
| O60C | M | | Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose | 0,612 | |
| O60D | M | | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose | 0,564 | |
| O61Z | M | | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur | 0,400 | |
| O63Z | M | | Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,314 | |
| O65A | M | | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren CC oder komplexer Diagnose oder best. Placenta praevia mit schweren CC, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen | 0,888 | |
| O65B | M | | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren CC oder komplexer Diagnose oder best. Placenta praevia mit schweren CC, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen (SSW) oder mit schweren CC oder 26 bis 33 SSW | 0,559 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|---------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O65C | M | | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne best. Placenta praevia oder ohne schwere CC, Schwangerschaftsdauer bis 25 oder mehr als 33 vollendete Wochen | 0,423 | |
| MDC 15 Neugeborene | | | | | |
| P01Z | O | | Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur | 2,072 | |
| P02A | O | | Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, Beatmung > 480 Stunden | 13,608 | |
| P02B | O | | Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, Beatmung > 143 und < 481 Stunden oder Eingriff bei univentrikulärem Herzen | 6,721 | |
| P02C | O | | Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen ohne Beatmung > 143 Stunden, ohne Eingriffe bei univentrikulärem Herzen | 4,847 | |
| P03A | O | | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 479 Stunden | 8,523 | |
| P03B | O | | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 und < 480 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 479 Stunden | 5,383 | |
| P03C | O | | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne Beatmung > 120 Stunden oder ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren | 5,089 | |
| P04A | O | | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 240 Stunden | 7,073 | |
| P04B | O | | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 240 Stunden | 4,001 | |
| P04C | O | | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren | 3,808 | |
| P05A | O | | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren | 5,248 | |
| P05B | O | | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren | 3,388 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P05C | O | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren | 2,555 | |
| P06A | O | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren | 4,603 | |
| P06B | O | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren | 2,696 | |
| P06C | O | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme | 1,602 | |
| P60A | M | | Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur | 1,014 | |
| P60B | M | | Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden | 0,628 | |
| P60C | M | | Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet) | 0,243 | |
| P61A | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g mit signifikanter OR-Prozedur | 16,057 | |
| P61B | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g ohne signifikante OR-Prozedur | 12,051 | |
| P61C | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g mit signifikanter OR-Prozedur | 12,998 | |
| P61D | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g ohne signifikante OR-Prozedur | 9,969 | |
| P61E | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 750 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme | 3,052 | |
| P62A | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 999 g mit signifikanter OR-Prozedur | 11,270 | |
| P62B | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 874 g ohne signifikante OR-Prozedur | 8,810 | |
| P62C | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 875 - 999 g ohne signifikante OR-Prozedur | 7,291 | |
| P62D | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 999 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme | 2,586 | |
| P63Z | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden | 3,570 | |
| P64Z | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden | 3,218 | |
| P65A | M | | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen | 3,052 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|---|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P65B | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem | 2,561 | |
| P65C | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem | 1,921 | |
| P65D | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem | 1,247 | |
| P66A | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit mehreren schweren Problemen od. Ng., Aufnahmege- w. > 2499 g oh. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., m. mehreren schw. Probl., mit Hypothermiebehandlung | 2,155 | |
| P66B | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem | 1,674 | |
| P66C | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem | 1,159 | |
| P66D | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag | 0,402 | |
| P67A | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne signifikante OR- Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mit schwerem Problem, mit Hypothermiebehandlung | 1,364 | |
| P67B | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne signifikante OR- Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit schwerem Problem, ohne Hypothermiebehandlung oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Proz., mit kompliz. Diagn. | 0,891 | |
| P67C | M | | Neugeborenes, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne signifikante OR- Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR- Prozedur, ohne komplizierende Diagnose | 0,638 | |
| P67D | M | | Neugeborener Einling, Aufnahmege- wicht > 2499 g ohne OR- Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag | 0,330 | |
| MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | | | | | |
| Q01Z | O | | Eingriffe an der Milz | 1,970 | |
| Q02A | O | | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC | 2,403 | |
| Q02B | O | | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre | 1,053 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Q02C | O | | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre | 1,203 | |
| Q03A | O | | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter < 10 Jahre | 0,738 | |
| Q03B | O | | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter > 9 Jahre | 0,739 | |
| Q60A | M | | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre | 0,922 | |
| Q60B | M | | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr | 0,704 | |
| Q60C | M | | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung oder Alter > 15 Jahre | 0,675 | |
| Q60D | M | | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre | 0,442 | |
| Q60E | M | | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre | 0,570 | |
| Q61A | M | | Erkrankungen der Erythrozyten ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äußerst schweren CC | 1,246 | |
| Q61B | M | | Erkrankungen der Erythrozyten mit komplexer Diagnose | 0,897 | |
| Q61C | M | | Erkrankungen der Erythrozyten ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre | 0,311 | |
| Q61D | M | | Erkrankungen der Erythrozyten ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre | 0,648 | |
| Q61E | M | | Erkrankungen der Erythrozyten ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, ohne äußerst schwere CC | 0,769 | |
| MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | | | | |
| R01A | O | | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur | 4,909 | |
| R01B | O | | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur | 3,386 | |
| R01C | O | | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur | 3,607 | |
| R01D | O | | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur | 1,399 | |
| R02Z | O | | Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen | 4,233 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R03Z | O | | Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC, oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre | 2,852 | |
| R04A | O | | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,987 | |
| R04B | O | | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,564 | |
| R05Z | O | | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 9,743 | |
| R06Z | O | | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 8,439 | |
| R07A | O | | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 10 Bestrahlungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 3,370 | |
| R07B | O | | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 10 Bestrahlungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 2,569 | |
| R11A | O | | Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre | 1,878 | |
| R11B | O | | Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC | 1,107 | |
| R11C | O | | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,922 | |
| R12A | O | | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC oder bestimmtem kardiotorakalen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur | 3,246 | |
| R12B | O | | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten kardiotorakalen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur | 2,116 | |
| R12C | O | | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten kardiotorakalen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur | 1,479 | |
| R13Z | O | | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,144 | |
| R14Z | O | | Anderer hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag | 0,914 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R16Z | O | | Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen | 4,263 | |
| R36Z | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 Aufwandspunkte bei hämatologischen und soliden Neubildungen | 9,031 | |
| R60A | M | | Akute myeloische Leukämie mit hochkomplexer Chemotherapie | 4,116 | |
| R60B | M | | Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation | 2,313 | |
| R60C | M | | Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemoth., mit auß. schw. CC oder kompl. Diagnostik bei Leukämie oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplant. oder mit auß. schw. CC mit kompl. Diagnostik bei Leukämie | 1,865 | |
| R60D | M | | Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemoth. ohne komplizierende Diagnose, Dialyse, Portimpl., auß. schw. CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit auß. schw. CC oder mit Dialyse oder auß. schw. CC, Alter < 16 Jahre ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie | 0,753 | |
| R60E | M | | Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemoth. ohne komplizierende Diagnose, Dialyse, Portimpl., auß. schw. CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit auß. schw. CC oder mit Dialyse oder auß. schw. CC, Alter > 15 Jahre ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie | 1,178 | |
| R60F | M | | Akute myeloische Leukämie mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie | 0,733 | |
| R60G | M | | Akute myeloische Leukämie ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC | 0,692 | |
| R61A | M | | Lymphom und nicht akute Leukämie, mit Sepsis oder komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit auß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie | 2,654 | |
| R61B | M | | Lymphom und nicht akute Leukämie mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre, oder mit äußerst schweren CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, mit komplexer Diagnostik bei Leukämie | 2,019 | |
| R61C | M | | Lymphom und nicht akute Leukämie, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre | 1,906 | |
| R61D | M | | Lymphom und nicht akute Leukämie, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie | 1,306 | |
| R61E | M | | Lymphom und nicht akute Leukämie, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 1,327 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|------|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R61F | M | | Lymphom und nicht akute Leukämie, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter < 16 Jahre | 0,730 | |
| R61G | M | | Lymphom und nicht akute Leukämie mit komplexer Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter > 15 Jahre oder ohne komplexe Diagnose, ohne Knochenaffektionen, mit komplexer Diagnostik bei Leukämie | 0,666 | |
| R61H | M | | Lymphom und nicht akute Leukämie, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne Knochenaffektionen, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie | 0,684 | |
| R62A | M | | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, mit komplexer Diagnose | 1,819 | |
| R62B | M | | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose | 1,127 | |
| R62C | M | | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre | 0,833 | |
| R63A | M | | Andere akute Leukämie mit hochkomplexer Chemotherapie | 5,819 | |
| R63B | M | | Andere akute Leukämie mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre | 2,292 | |
| R63C | M | | Andere akute Leukämie mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC | 2,832 | |
| R63D | M | | Andere akute Leukämie mit mäßig komplexer Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemotherapie, mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranulozytose od. Portimplantation oder mit äußerst schw. CC | 1,579 | |
| R63E | M | | Andere akute Leukämie mit intensiver oder mäßig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC | 1,443 | |
| R63F | M | | Andere akute Leukämie ohne Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit äußerst schweren CC | 1,205 | |
| R63G | M | | Andere akute Leukämie mit intensiver Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC | 0,715 | |
| R63H | M | | Andere akute Leukämie mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC | 0,498 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti-tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs-relation/Fall | Bewertungs-relation/Tag |
|--|------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R63I | M | | Andere akute Leukämie mit lokaler Chemotherapie oder ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC | 0,534 | |
| R65A | M | | Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre | 0,263 | |
| R65B | M | | Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre | 0,323 | |
| MDC 18A HIV | | | | | |
| S01Z | O | | HIV-Krankheit mit OR-Prozedur | 2,226 | |
| S60Z | M | | HIV-Krankheit, ein Belegungstag | 0,321 | |
| S62Z | M | | Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit | 0,836 | |
| S63A | M | | Infektion bei HIV-Krankheit mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation | 2,777 | |
| S63B | M | | Infektion bei HIV-Krankheit ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation | 1,189 | |
| S65A | M | | Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit mit Herzinfarkt oder bei chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äußerst schweren CC | 1,653 | |
| S65B | M | | Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit ohne Herzinfarkt, außer bei chronisch ischämischer Herzkrankheit, ohne äußerst schwere CC | 0,865 | |
| MDC 18B Infektiöse und parasitäre Krankheiten | | | | | |
| T01A | O | | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit komplexer OR-Prozedur, komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation | 3,323 | |
| T01B | O | | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis | 2,340 | |
| T01C | O | | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, außer bei Sepsis | 1,308 | |
| T36Z | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei infektiösen und parasitären Krankheiten | 5,337 | |
| T44Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten | 2,025 | |
| T60A | M | | Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC | 2,157 | |
| T60B | M | | Sepsis mit kompliz. Konstell. od. b. Z. n. Organtransplantation, ohne äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. auß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie | 1,186 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T60C | M | | Sepsis mit kompliz. Konstell. oder b. Z. n. Organtranspl., ohne äuß. schw. CC, Alter > 15 J. od. ohne Para- / Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst. auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter > 15 J. od. ohne Para- /Tetraplegie | 1,506 | |
| T60D | M | | Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre | 0,755 | |
| T60E | M | | Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre | 1,003 | |
| T60F | M | | Sepsis, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme | 0,581 | |
| T61Z | M | | Postoperative und posttraumatische Infektionen | 0,591 | |
| T62A | M | | Fieber unbekannter Ursache mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre | 0,852 | |
| T62B | M | | Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre | 0,529 | |
| T63A | M | | Virale Erkrankung bei Zustand nach Organtransplantation | 1,083 | |
| T63B | M | | Bestimmte virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation | 0,914 | |
| T63C | M | | Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation | 0,454 | |
| T64A | M | | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre | 0,644 | |
| T64B | M | | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre | 0,870 | |
| T64C | M | | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten ohne komplexe Diagnose | 0,661 | |
| T77Z | M | | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten | 1,599 | |
| MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen | | | | | |
| U01Z | O | x | Geschlechtsumwandelnde Operation | 0,768 | 0,084 |
| U40Z | A | | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen | 1,485 | |
| U41Z | A | x | Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen | 1,098 | 0,065 |
| U42Z | A | x | Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen | 1,195 | 0,072 |
| U43Z | A | x | Psychosomatische Therapie, Alter < 18 Jahre | 0,857 | 0,068 |
| U60A | M | | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre | 0,319 | |
| U60B | M | | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre | 0,308 | |
| U61Z | M | | Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen | 0,765 | |
| U63Z | M | | Schwere affektive Störungen | 0,796 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U64Z | M | | Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen | 0,716 | |
| U66Z | M | | Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit | 0,660 | |
| MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | | | | | |
| V40Z | A | | Qualifizierter Entzug | 0,877 | |
| V60A | M | | Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit mit psychotischem Syndrom oder HIV-Krankheit | 0,806 | |
| V60B | M | | Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ohne psychotisches Syndrom, ohne HIV-Krankheit | 0,428 | |
| V61Z | M | | Drogenintoxikation und -entzug | 0,583 | |
| V63Z | M | | Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit | 0,543 | |
| V64Z | M | | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit | 0,485 | |
| MDC 21A Polytrauma | | | | | |
| W01A | O | x | Polytrauma mit Beatmung oder bestimmten Eingriffen, mit Frührehabilitation | 8,202 | 0,125 |
| W01B | O | | Polytrauma mit Beatmung oder bestimmten Eingriffen, ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung | 9,577 | |
| W01C | O | | Polytrauma mit Beatmung oder bestimmten Eingriffen, ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung | 5,073 | |
| W02A | O | | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen | 4,699 | |
| W02B | O | | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen | 3,424 | |
| W04A | O | | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen | 4,160 | |
| W04B | O | | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen | 2,620 | |
| W05Z | O | x | Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur | 5,547 | 0,089 |
| W36Z | O | | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta | 10,295 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W40Z | A | x | Frührehabilitation bei Polytrauma | 3,237 | 0,069 |
| W60Z | M | | Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme | 1,449 | |
| W61A | M | | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe mit komplizierender Diagnose | 1,471 | |
| W61B | M | | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe, ohne komplizierende Diagnose | 1,373 | |
| MDC 21B Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | | | | | |
| X01A | O | | Rekonstruktive Operation bei Verletzungen mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äußerst schweren CC | 3,174 | |
| X01B | O | | Rekonstruktive Operation bei Verletzungen ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äußerst schw. CC | 1,490 | |
| X01C | O | | Rekonstruktive Operation bei Verletzungen ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne kompliz. Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äußerst schw. CC | 0,813 | |
| X04Z | O | | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität | 0,848 | |
| X05A | O | | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, mit komplexem Eingriff | 0,728 | |
| X05B | O | | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, ohne komplexen Eingriff | 0,568 | |
| X06A | O | | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC | 1,930 | |
| X06B | O | | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff | 0,981 | |
| X06C | O | | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff | 0,645 | |
| X07A | O | | Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers | 5,041 | |
| X07B | O | | Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation eines Fingers oder einer Zehe | 2,533 | |
| X33Z | O | | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 4,681 | |
| X60Z | M | | Verletzungen und allergische Reaktionen | 0,416 | |
| X62Z | M | | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata | 0,499 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|---|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| X64Z | M | | Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung | 0,368 | |
| MDC 22 Verbrennungen | | | | | |
| Y01Z | O | x | Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen | 9,218 | 0,210 |
| Y02A | O | | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation bei Sepsis oder mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte | 4,813 | |
| Y02B | O | | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation außer b. Sepsis, ohne kompliz. Konst., oh. hochkompl. Eingr., oh. vierzeitige best. OR-Proz., oh. intens. Komplexb. > 588 / 552 P., m. äuß. schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std. | 2,041 | |
| Y02C | O | | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne Dialyse, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizier. Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 588 / 552 Punkte | 1,088 | |
| Y03A | O | | Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen, Alter < 16 Jahre | 0,903 | |
| Y03B | O | | Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen, Alter > 15 Jahre | 1,298 | |
| Y61Z | M | x | Schwere Verbrennungen | 1,158 | 0,193 |
| Y62A | M | | Andere Verbrennungen, Alter < 6 Jahre | 0,463 | |
| Y62B | M | | Andere Verbrennungen, Alter > 5 Jahre | 0,612 | |
| Y63Z | M | | Verbrennungen, ein Belegungstag | 0,260 | |
| MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | | | | | |
| Z01A | O | | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation | 1,243 | |
| Z01B | O | | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation | 0,758 | |
| Z02Z | O | x | Leberspende (Lebendspende) | 1,357 | 0,129 |
| Z03Z | O | | Nierenspende (Lebendspende) | 1,835 | |
| Z04Z | O | x | Lungenspende (Lebendspende) | 1,841 | 0,132 |
| Z41Z | A | x | Knochenmarkentnahme bei Eigenspender | 0,448 | 0,160 |
| Z42Z | A | x | Stammzellentnahme bei Fremdspender | 0,322 | 0,140 |
| Z43Z | A | x | Knochenmarkentnahme bei Fremdspender | 0,357 | 0,137 |
| Z44Z | A | | Multimodale Schmerztherapie bei Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und anderer Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | 0,999 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil a) Bewertungsrelationen bei vollstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3a FPV | Bezeichnung ¹⁾ | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Z64A | M | | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit komplexer Radiojoddiagnostik | 0,853 | |
| Z64B | M | | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit bestimmter Radiojoddiagnostik | 0,880 | |
| Z64C | M | | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung ohne Radiojoddiagnostik, mit bestimmtem Kontak Anlass | 0,468 | |
| Z64D | M | | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung ohne Radiojoddiagnostik, ohne bestimmten Kontak Anlass | 0,400 | |
| Z65Z | M | | Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung | 0,532 | |
| Z66Z | M | | Vorbereitung zur Lebendspende | 0,862 | |
| Fehler-DRGs und sonstige DRGs | | | | | |
| 901A | O | | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter komplizierender Konstellation oder Strahlentherapie oder endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta | 3,882 | |
| 901B | O | | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne Strahlentherapie, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, mit hochkomplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation | 3,127 | |
| 901C | O | | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne komplizierende Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne hochkomplexe OR-Prozedur, mit komplexer OR-Prozedur oder mit anderen Eingriffen an Kopf und Wirbelsäule, Alter < 1 Jahr oder bei Para- / Tetraplegie | 2,251 | |
| 901D | O | | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne komplizierende Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne andere Eingriffe an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie | 1,838 | |
| 902Z | O | | Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 1,356 | |
| 960Z | M | | Nicht gruppierbar | | |
| 961Z | M | | Unzulässige Hauptdiagnose | | |
| 962Z | M | | Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea | | |
| 963Z | M | | Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht | 0,492 | |

Katalog der Investitionsbewertungsrelationen
Teil b) Bewertungsrelationen bei teilstationärer Versorgung

| DRG | Parti- tion | DRG in Anlage 3b FPV | Bezeichnung | Bewertungs- relation/Fall | Bewertungs- relation/Tag |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prä-MDC | | | | | |
| A90A | A | x | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung | | 0,069 |
| A90B | A | x | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung | | 0,151 |
| MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | | | | |
| L90A | M | x | Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter < 15 Jahre | | 0,246 |
| L90B | M | | Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse | | 0,094 |
| L90C | M | | Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse | | 0,092 |

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Bewertung -

| ZE | Bezeichnung | ZE _D | OPS Version 2014 | | Bewertungs- relation | |
|-----------------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------------------------|-------|
| | | | OPS-Kode | OPS-Text | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ZE01.01 ¹⁾ | Hämodialyse, intermittierend, Alter > 14 Jahre | | 8-854.2 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation | 0,072 | |
| | | | 8-854.3 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 0,072 | |
| | | | 8-854.4 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation | 0,072 | |
| | | | 8-854.5 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 0,072 | |
| | | | 8-854.8 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000 | 0,072 | |
| ZE01.02 ¹⁾ | Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre | | 8-854.2 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation | 0,072 | |
| | | | 8-854.3 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 0,072 | |
| | | | 8-854.4 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation | 0,072 | |
| | | | 8-854.5 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 0,072 | |
| | | | 8-854.8 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000 | 0,072 | |
| ZE02 ¹⁾ | Hämodiafiltration, intermittierend | | 8-855.3 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation | 0,072 | |
| | | | 8-855.4 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 0,072 | |
| | | | 8-855.5 | Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation | 0,072 | |
| | | | 8-855.6 | Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 0,072 | |
| ZE36 | Plasmapherese | | | Therapeutische Plasmapherese | | |
| | | | ZE36.01 | 8-820.00 | 1 Plasmapherese | 0,072 |
| | | | | 8-820.10 | 1 Plasmapherese | 0,072 |
| | | | | 8-820.20 | 1 Plasmapherese | 0,072 |
| | | | | 8-826.*0 | 1 Doppelfiltrationsplasmapherese | 0,072 |
| | | | ZE36.02 | 8-820.01 | 2 Plasmapheresen | 0,145 |
| | | | | 8-820.11 | 2 Plasmapheresen | 0,145 |
| | | | | 8-820.21 | 2 Plasmapheresen | 0,145 |
| | | | | 8-826.*1 | 2 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,145 |
| | | | ZE36.03 | 8-820.02 | 3 Plasmapheresen | 0,217 |
| | | | | 8-820.12 | 3 Plasmapheresen | 0,217 |
| | | | | 8-820.22 | 3 Plasmapheresen | 0,217 |
| | | | | 8-826.*2 | 3 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,217 |
| | | | ZE36.04 | 8-820.03 | 4 Plasmapheresen | 0,289 |
| | | | | 8-820.13 | 4 Plasmapheresen | 0,289 |
| | | | | 8-820.23 | 4 Plasmapheresen | 0,289 |
| | | | | 8-826.*3 | 4 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,289 |
| | | | ZE36.05 | 8-820.04 | 5 Plasmapheresen | 0,361 |
| | | | | 8-820.14 | 5 Plasmapheresen | 0,361 |
| | | | | 8-820.24 | 5 Plasmapheresen | 0,361 |
| | | | | 8-826.*4 | 5 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,361 |
| | | | ZE36.06 | 8-820.08 | 6 Plasmapheresen | 0,434 |
| | | | | 8-820.18 | 6 Plasmapheresen | 0,434 |
| | | | | 8-820.25 | 6 Plasmapheresen | 0,434 |
| | | | | 8-826.*5 | 6 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,434 |
| | | | ZE36.07 | 8-820.09 | 7 Plasmapheresen | 0,506 |
| | | | | 8-820.19 | 7 Plasmapheresen | 0,506 |
| | | | | 8-820.26 | 7 Plasmapheresen | 0,506 |
| 8-826.*6 | 7 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,506 | | | | |

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Bewertung -

| ZE | Bezeichnung | ZE _D | OPS Version 2014 | | Bewertungs- relation |
|---------|-------------|---|------------------|---|-------------------------|
| | | | OPS-Kode | OPS-Text | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ZE36.08 | 8-820.0a | 8 Plasmapheresen | 0,578 |
| | | | 8-820.1a | 8 Plasmapheresen | 0,578 |
| | | | 8-820.27 | 8 Plasmapheresen | 0,578 |
| | | | 8-826.*7 | 8 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,578 |
| | | ZE36.09 | 8-820.0b | 9 Plasmapheresen | 0,650 |
| | | | 8-820.1b | 9 Plasmapheresen | 0,650 |
| | | | 8-820.28 | 9 Plasmapheresen | 0,650 |
| | | | 8-826.*8 | 9 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,650 |
| | | ZE36.10 | 8-820.0c | 10 Plasmapheresen | 0,723 |
| | | | 8-820.1c | 10 Plasmapheresen | 0,723 |
| | | | 8-820.29 | 10 Plasmapheresen | 0,723 |
| | | | 8-826.*9 | 10 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,723 |
| | | ZE36.11 | 8-820.0d | 11 Plasmapheresen | 0,795 |
| | | | 8-820.1d | 11 Plasmapheresen | 0,795 |
| | | | 8-820.2a | 11 Plasmapheresen | 0,795 |
| | | | 8-826.*a | 11 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,795 |
| | | ZE36.12 | 8-820.0e | 12 Plasmapheresen | 0,867 |
| | | | 8-820.1e | 12 Plasmapheresen | 0,867 |
| | | | 8-820.2b | 12 Plasmapheresen | 0,867 |
| | | | 8-826.*b | 12 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,867 |
| | | ZE36.13 | 8-820.0f | 13 Plasmapheresen | 0,939 |
| | | | 8-820.1f | 13 Plasmapheresen | 0,939 |
| | | | 8-820.2c | 13 Plasmapheresen | 0,939 |
| | | | 8-826.*c | 13 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 0,939 |
| | | ZE36.14 | 8-820.0g | 14 Plasmapheresen | 1,012 |
| | | | 8-820.1g | 14 Plasmapheresen | 1,012 |
| | | | 8-820.2d | 14 Plasmapheresen | 1,012 |
| | | | 8-826.*d | 14 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 1,012 |
| | | ZE36.15 | 8-820.0h | 15 Plasmapheresen | 1,084 |
| | | | 8-820.1h | 15 Plasmapheresen | 1,084 |
| | | | 8-820.2e | 15 Plasmapheresen | 1,084 |
| | | | 8-826.*e | 15 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 1,084 |
| | | ZE36.16 | 8-820.0j | 16 bis 17 Plasmapheresen | 1,192 |
| | | | 8-820.1j | 16 bis 17 Plasmapheresen | 1,192 |
| | | | 8-820.2f | 16 bis 17 Plasmapheresen | 1,192 |
| | | | 8-826.*f | 16 bis 17 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 1,192 |
| | | ZE36.17 | 8-820.0k | 18 bis 19 Plasmapheresen | 1,337 |
| | | | 8-820.1k | 18 bis 19 Plasmapheresen | 1,337 |
| | | | 8-820.2g | 18 bis 19 Plasmapheresen | 1,337 |
| | | | 8-826.*g | 18 bis 19 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 1,337 |
| | | ZE36.18 | 8-820.0m | 20 bis 21 Plasmapheresen | 1,481 |
| | | | 8-820.1m | 20 bis 21 Plasmapheresen | 1,481 |
| | | | 8-820.2h | 20 bis 21 Plasmapheresen | 1,481 |
| | | | 8-826.*h | 20 bis 21 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 1,481 |
| ZE36.19 | 8-820.0n | 22 bis 23 Plasmapheresen | 1,626 | | |
| | 8-820.1n | 22 bis 23 Plasmapheresen | 1,626 | | |
| | 8-820.2j | 22 bis 23 Plasmapheresen | 1,626 | | |
| | 8-826.*j | 22 bis 23 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 1,626 | | |
| ZE36.20 | 8-820.0p | 24 bis 25 Plasmapheresen | 1,770 | | |
| | 8-820.1p | 24 bis 25 Plasmapheresen | 1,770 | | |
| | 8-820.2k | 24 bis 25 Plasmapheresen | 1,770 | | |
| | 8-826.*k | 24 bis 25 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 1,770 | | |
| ZE36.21 | 8-820.0q | 26 bis 28 Plasmapheresen | 1,951 | | |
| | 8-820.1q | 26 bis 28 Plasmapheresen | 1,951 | | |
| | 8-820.2m | 26 bis 28 Plasmapheresen | 1,951 | | |
| | 8-826.*m | 26 bis 28 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 1,951 | | |

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Bewertung -

| ZE | Bezeichnung | ZE _D | OPS Version 2014 | | Bewertungs- relation |
|---------------------|---------------------------------|---|------------------|---|-------------------------|
| | | | OPS-Kode | OPS-Text | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ZE36.22 | 8-820.0r | 29 bis 31 Plasmapheresen | 2,168 |
| | | | 8-820.1r | 29 bis 31 Plasmapheresen | 2,168 |
| | | | 8-820.2n | 29 bis 31 Plasmapheresen | 2,168 |
| | | | 8-826.*n | 29 bis 31 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 2,168 |
| | | ZE36.23 | 8-820.0s | 32 bis 34 Plasmapheresen | 2,385 |
| | | | 8-820.1s | 32 bis 34 Plasmapheresen | 2,385 |
| | | | 8-820.2p | 32 bis 34 Plasmapheresen | 2,385 |
| | | | 8-826.*p | 32 bis 34 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 2,385 |
| | | ZE36.24 | 8-820.0t | 35 bis 39 Plasmapheresen | 2,674 |
| | | | 8-820.1t | 35 bis 39 Plasmapheresen | 2,674 |
| | | | 8-820.2q | 35 bis 39 Plasmapheresen | 2,674 |
| | | | 8-826.*q | 35 bis 39 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 2,674 |
| | | ZE36.25 | 8-820.0u | 40 bis 44 Plasmapheresen | 3,035 |
| | | | 8-820.1u | 40 bis 44 Plasmapheresen | 3,035 |
| | | | 8-820.2r | 40 bis 44 Plasmapheresen | 3,035 |
| | | | 8-826.*r | 40 bis 44 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 3,035 |
| | | ZE36.26 | 8-820.0v | 45 bis 49 Plasmapheresen | 3,396 |
| | | | 8-820.1v | 45 bis 49 Plasmapheresen | 3,396 |
| | | | 8-820.2s | 45 bis 49 Plasmapheresen | 3,396 |
| | | | 8-826.*s | 45 bis 49 Doppelfiltrationsplasmapheresen | 3,396 |
| ZE36.27 | 8-820.0w | 50 und mehr Plasmapheresen | 3,758 | | |
| | 8-820.1w | 50 und mehr Plasmapheresen | 3,758 | | |
| | 8-820.2t | 50 und mehr Plasmapheresen | 3,758 | | |
| | 8-826.*t | 50 und mehr Doppelfiltrationsplasmapheresen | 3,758 | | |
| ZE37 | Extrakorporale Photopherese | | 8-824 | Photopherese | 0,072 |
| ZE61 | LDL-Apherese | | 8-822 | LDL-Apherese | 0,072 |
| ZE62 ¹⁾ | Hämofiltration, intermittierend | | 8-853.3 | Hämofiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation | 0,072 |
| | | | 8-853.4 | Hämofiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 0,072 |
| | | | 8-853.5 | Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation | 0,072 |
| | | | 8-853.6 | Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 0,072 |
| ZE119 ¹⁾ | Hämofiltration, kontinuierlich | | | Hämofiltration: Kontinuierlich | |
| | | ZE119.01 | 8-853.13 | Arteriovenös (CAVH): Bis 24 Stunden | 0,072 |
| | | | 8-853.70 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden | 0,072 |
| | | | 8-853.80 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden | 0,072 |
| | | ZE119.02 | 8-853.14 | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,163 |
| | | | 8-853.71 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,163 |
| | | | 8-853.81 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,163 |
| | | ZE119.03 | 8-853.15 | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,330 |
| | | | 8-853.72 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,330 |
| | | | 8-853.82 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,330 |

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Bewertung -

| ZE | Bezeichnung | ZE _D | OPS Version 2014 | | Bewertungs- relation | |
|----------|-------------|-----------------|--|--|--|-------|
| | | | OPS-Kode | OPS-Text | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | ZE119.04 | 8-853.16 | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,621 | |
| | | | 8-853.73 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,621 | |
| | | | 8-853.83 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,621 | |
| | | ZE119.05 | | 8-853.17 | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 264 bis 432 Stunden | 1,041 |
| | | | | 8-853.74 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden | 1,041 |
| | | | | 8-853.84 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden | 1,041 |
| | | ZE119.06 | | 8-853.19 | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 432 bis 600 Stunden | 1,546 |
| | | | | 8-853.76 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden | 1,546 |
| | | | | 8-853.86 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden | 1,546 |
| | | ZE119.07 | | 8-853.1a | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 600 bis 960 Stunden | 2,283 |
| | | | | 8-853.77 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden | 2,283 |
| | | | | 8-853.87 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden | 2,283 |
| | | ZE119.08 | | 8-853.1b | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 3,367 |
| | | | | 8-853.78 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 3,367 |
| | | | | 8-853.88 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 3,367 |
| | | ZE119.09 | | 8-853.1c | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 4,451 |
| | | | | 8-853.79 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 4,451 |
| | | | | 8-853.89 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 4,451 |
| | | ZE119.10 | | 8-853.1d | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 5,535 |
| | | | | 8-853.7a | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 5,535 |
| | | | | 8-853.8a | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 5,535 |
| ZE119.11 | | 8-853.1e | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 6,619 | | |
| | | 8-853.7b | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 6,619 | | |
| | | 8-853.8b | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 6,619 | | |

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Bewertung -

| ZE | Bezeichnung | ZE _D | OPS Version 2014 | | Bewertungs- relation |
|---------------------|--|-----------------|------------------|--|-------------------------|
| | | | OPS-Kode | OPS-Text | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ZE119.12 | 8-853.1f | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.400 Stunden | 7,703 |
| | | | 8-853.7c | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden | 7,703 |
| | | | 8-853.8c | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden | 7,703 |
| ZE120 ¹⁾ | Hämodialyse, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD) | | | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD) | |
| | | ZE120.01 | 8-854.60 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden | 0,072 |
| | | | 8-854.70 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden | 0,072 |
| | | ZE120.02 | 8-854.61 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,171 |
| | | | 8-854.71 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,171 |
| | | ZE120.03 | 8-854.62 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,339 |
| | | | 8-854.72 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,339 |
| | | ZE120.04 | 8-854.63 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,597 |
| | | | 8-854.73 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,597 |
| | | ZE120.05 | 8-854.64 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden | 1,030 |
| | | | 8-854.74 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden | 1,030 |
| | | ZE120.06 | 8-854.66 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden | 1,546 |
| | | | 8-854.76 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden | 1,546 |
| | | ZE120.07 | 8-854.67 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden | 2,283 |
| | | | 8-854.77 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden | 2,283 |
| | | ZE120.08 | 8-854.68 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 3,367 |
| | | | 8-854.78 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 3,367 |
| | | ZE120.09 | 8-854.69 | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 4,451 |
| | | | 8-854.79 | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 4,451 |
| | | ZE120.10 | 8-854.6a | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 5,535 |
| | | | 8-854.7a | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 5,535 |
| | | ZE120.11 | 8-854.6b | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 6,619 |
| | | | 8-854.7b | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 6,619 |
| | | ZE120.12 | 8-854.6c | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden | 7,703 |
| 8-854.7c | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden | | 7,703 | | |

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Bewertung -

| ZE | Bezeichnung | ZE _D | OPS Version 2014 | | Bewertungs- relation |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--|-------------------------|
| | | | OPS-Kode | OPS-Text | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZE121 ¹⁾ | Hämodiafiltration, kontinuierlich | | | Hämodiafiltration: Kontinuierlich | |
| | | ZE121.01 | 8-855.13 | Arteriovenös (CAVHDF): Bis 24 Stunden | 0,072 |
| | | | 8-855.70 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden | 0,072 |
| | | | 8-855.80 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden | 0,072 |
| | | ZE121.02 | 8-855.14 | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,173 |
| | | | 8-855.71 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,173 |
| | | | 8-855.81 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,173 |
| | | ZE121.03 | 8-855.15 | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,343 |
| | | | 8-855.72 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,343 |
| | | | 8-855.82 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,343 |
| | | ZE121.04 | 8-855.16 | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,604 |
| | | | 8-855.73 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,604 |
| | | | 8-855.83 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,604 |
| | | ZE121.05 | 8-855.17 | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 264 bis 432 Stunden | 1,041 |
| | | | 8-855.74 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden | 1,041 |
| | | | 8-855.84 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden | 1,041 |
| | | ZE121.06 | 8-855.19 | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 432 bis 600 Stunden | 1,546 |
| | | | 8-855.76 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden | 1,546 |
| | | | 8-855.86 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden | 1,546 |
| | | ZE121.07 | 8-855.1a | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 600 bis 960 Stunden | 2,283 |
| | | | 8-855.77 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden | 2,283 |
| | | | 8-855.87 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden | 2,283 |
| | | ZE121.08 | 8-855.1b | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 3,367 |
| | | | 8-855.78 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 3,367 |
| | | | 8-855.88 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 3,367 |

Zusatzentgelte-Katalog
- Definition und differenzierte Bewertung -

| ZE | Bezeichnung | ZE _D | OPS Version 2014 | | Bewertungs- relation | |
|---------------------|--|-----------------|------------------|--|--|-------|
| | | | OPS-Kode | OPS-Text | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | ZE121.09 | 8-855.1c | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 4,451 | |
| | | | 8-855.79 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 4,451 | |
| | | | 8-855.89 | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 4,451 | |
| | | ZE121.10 | | 8-855.1d | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 5,535 |
| | | | | 8-855.7a | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 5,535 |
| | | | | 8-855.8a | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 5,535 |
| | | ZE121.11 | | 8-855.1e | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 6,619 |
| | | | | 8-855.7b | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 6,619 |
| | | | | 8-855.8b | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 6,619 |
| | | ZE121.12 | | 8-855.1f | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.400 Stunden | 7,703 |
| | | | | 8-855.7c | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden | 7,703 |
| | | | | 8-855.8c | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden | 7,703 |
| ZE122 ¹⁾ | Peritonealdialyse, intermittierend, maschinell unterstützt (IPD) | | 8-857.0 | Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD) | 0,072 | |
| ZE123 ¹⁾ | Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD) | | | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD) | | |
| | | ZE123.01 | 8-857.10 | Bis 24 Stunden | 0,047 | |
| | | ZE123.02 | 8-857.11 | Mehr als 24 bis 72 Stunden | 0,107 | |
| | | ZE123.03 | 8-857.12 | Mehr als 72 bis 144 Stunden | 0,225 | |
| | | ZE123.04 | 8-857.13 | Mehr als 144 bis 264 Stunden | 0,403 | |
| | | ZE123.05 | 8-857.14 | Mehr als 264 bis 432 Stunden | 0,669 | |
| | | ZE123.06 | 8-857.16 | Mehr als 432 bis 600 Stunden | 0,992 | |
| | | ZE123.07 | 8-857.17 | Mehr als 600 bis 960 Stunden | 1,482 | |
| | | ZE123.08 | 8-857.18 | Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 2,185 | |
| | | ZE123.09 | 8-857.19 | Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 2,889 | |
| | | ZE123.10 | 8-857.1a | Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 3,592 | |
| | | ZE123.11 | 8-857.1b | Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 4,296 | |
| | | ZE123.12 | 8-857.1c | Mehr als 2.400 Stunden | 4,999 | |

Fußnoten:

⁰⁾ Gilt für alle entsprechenden 5-Steller oder 6-Steller des angegebenen OPS-Kodes.

¹⁾ Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3a krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L61 und den nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelten L90A nicht möglich.